

GOLDEN PLAST

CHEMIA BUDOWLANA



KATALOG PRODUKTÓW 2025

GOLDEN PLAST

Spis treści

Piany montażowe	2
Kleje do styropianu	4
Pistolet do piany	5
Silikony dekarские	6
Taśmy dekarские	7
Rozpuszczalniki	8
Grunty	13
Domieszki budowlane	15
Impregnaty	20
Płyn do spryskiwaczy	21
Folia w płynie	22
Taśmy do folii w płynie	22
Fulia fundamentowa	23
Folie budowlane	24
Siatka elewacyjna	26
Narożniki	26
Listwy przyokienne	29
Taśmy akustyczne i malarskie	30
Folie malarskie	33
Zaślepki do dociepleń	34
Podpałki	36
Sól drogowa	37
Włókno do betonu	38
System do poziomowania płytek	39
Przedstawiciele handlowi	40

PIANA MONTAŻOWA WĘŻYKOWA GoldenPlast

PIANA MONTAŻOWA WĘŻYKOWA GoldenPlast to jednoskładnikowa, wężykowa piana poliuretanowa przeznaczona do prac montażowych oraz uszczelnień różnego typu. Odznacza się świetną przyczepnością do typowych materiałów budowlanych (takich jak cegła, beton, tynk, drewno, szkło, metal, styropian, twarde PCV i sztywne piany PUR). Pianka poliuretanowa montażowa GoldenPlast to połączenie wysokiej jakości z korzystną ceną. Dostępna są jak letnia tak i zimowa do -10°C.

Pojemność
opakowania

500ml

750ml

12szt.
karton

PIANA MONTAŻOWA PISTOLETOWA GoldenPlast

Piana montażowa pistoletowa GoldenPlast jest to pianka o krótkim czasie utwardzania i doskonałej przyczepności do PCV, drewna, aluminium i typowych podłoży budowlanych. Specjalna formuła piany zapewnia profesjonalne uszczelnienie przy montażu wszelkiego typu stolarki budowlanej, również z wielokomorowych, kolorowych profili PCV. Piana charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami izolacyjnymi, regularnością struktury i dużą gęstością oraz stabilnością wymiarów. Dostępna są jak letnia tak i zimowa do -10°C.


Pojemność
opakowania

750ml

840ml

12szt.
karton





PIANA MONTAŻOWA WYSOKOWYDAJNA NISKOPRĘŻNA PVC 65L GoldenPlast

- ✓ wysokowydajna
- ✓ jednoskładnikowa
- ✓ łatwa, wygodna i szybka w nakładaniu
- ✓ czysta w użyciu
- ✓ doskonała przyczepność do podłoży mineralnych i do styropianu
- ✓ wysoka trwałość
- ✓ doskonała izolacyjność akustyczna i termiczna
- ✓ likwiduje mostki termiczne
- ✓ daje się szlifować i malować
- ✓ na bazie prepolimeru poliuretanowego utwardzenie pod wpływem wilgoci
- ✓ nie zawiera rozpuszczalników i freonów
- ✓ niskoprężna

Pojemność
opakowania

840ml

12szt.
karton

PIANA PISTOLETOWA GoldenPlast B1

Piana pistoletowa GoldenPlast B1 jest ogniochronna ciężkozapalna izoluje ogień i dym. Stosowana przy pracach, które wymagają przestrzegania użycia produktu spełniającego klasy niepalności. Może być również stosowana do wszystkich innych znanych zastosowań pianek.

Pojemność
opakowania

750ml

12szt.
karton



KLEJ DO STYROPIANU i XPS GoldenPlast

Jednoskładnikowy, niskoprężny klej poliuretanowy do mocowania płyt styropianowych i XPS przy ocieplaniu budynków oraz do mocowania różnego rodzaju płyt izolacyjnych.

Wydajność: 12 m²-16 m² – 100%-130% większa od tradycyjnych klejów cementowych oraz 15% wyższa siła klejenia

Niskoprężna kołkowanie już po 2 h - przyspieszenie prac ociepleniowych, do -5°C i przy wysokiej wilgotności – szczególnie polecany w okresach niższej temperatury, gdy wysychanie klejów cementowych jest znacząco spowolnione. Idealny do stosowania w przypadku „ocieplenia na ocieplenie” – przyklejenie 1 m² styropianu KLEJEM DO STYROPIANU GoldenPlast waży 100g zamiast 5kg w przypadku kleju cementowego. Zwiększone właściwości termoizolacyjne – KLEJ DO STYROPIANU GoldenPlast ma właściwości termoizolacyjne zbliżone do materiałów izolacyjnych takich jak styropian czy wełna.

Wysoka jednorodność kleju dzięki zastosowaniu metalowej kulki zabezpieczającej przed powstaniem zbyt dużych pęcherzy powietrza.



Pojemność opakowania

750ml

850ml

12szt.
karton

KLEJ 60 SEKUND GoldenPlast

Szybkoschnący, bardzo wydajny klej poliuretanowy do mocowania wszystkich popularnych materiałów budowlanych: XPS, EPS, płyta GK, OSB, klejenie pustaków przy budowaniu ścianek działowych.

Pojemność opakowania

750ml

12szt.
karton



NOWY PRODUKT



20szt.
karton

PISTOLET TEFLONOWY DO PIANY

GoldenPlast

Wysokiej klasy pistolet powleczony teflonem co ułatwia czyszczenie, kulka gniazda również jest z teflonu co gwarantuje długą pracę bez konieczności czyszczenia.



20szt.
karton

PISTOLET METALOWY DO PIANY

GoldenPlast

Wysokiej jakości korpus i adapter wykonany z aluminium. Mosiężna dysza wylotowa. Lufa ze stali nierdzewnej. Regulator strumienia piany. Ergonomiczny uchwyt z tworzywa.



24szt.
karton

WYCISKACZ DO SILIKONU PROFESJONALNY

GoldenPlast

Wysokiej klasy mocny wyciskacz, który nadaje się do gęstych mas silikonowych, a nawet kotwy chemicznej. Siła tłoczenia 2000N

CZYŚCIK DO PIANY GoldenPlast

Gotowy do użycia aerozolowy preparat wyposażony w gwintowane gniazdo umożliwiające czyszczenie standardowych pistoletów aplikacyjnych do piany poliuretanowej.

Pojemność
opakowania

500ml

12szt.
karton



SILIKON DEKARSKI GoldenPlast

Silikon dekarski GoldenPlast tworzy plastyczną–elastyczną wytrzymałą spoinę o wysokiej odporności na starzenie. Można go stosować na mokre i gładkie powierzchnie. Wyjątkową zaletą silikonu dekarskiego jest jego doskonała przyczepność do większości podłoży i to zarówno porowatych, jak i nieporowatych, np. do bitumu, betonu, tynku, blach, czy też różnorodnych tworzyw sztucznych.



Pojemność opakowania kartusz

310ml

12szt. karton

KOTWA CHEMICZNA GoldenPlast

Nie zawierająca styrenu, szybko wiążąca wysoko wytrzymałościowa zaprawa hybrydowa GoldenPlast (żywica winylowoestrowa i cement) w tubie, do stosowania w betonie i murze. Żywica i cement oraz woda i utwardzacz znajdują się w osobnych cylindrach, zmieszanie następuje w mieszalniku dopiero w momencie wyciskania z opakowania

Idealna do zamocowań w: betonie, kamieniu, gazobetonie, murach z cegły pełnej oraz dziurawki porotherm

Pojemność opakowania

300ml

12szt. karton





TAŚMA KALENICOWA GoldenPlast

Dzięki zastosowaniu specjalnych komponentów stanowi znakomitą ochronę przed dostawaniem się wody oraz wilgoci pod połac dachu. Jednocześnie produkt umożliwia maksymalnie swobodny przepływ powietrza w wyniku użycia specjalnej włókniny poliestrowej, posiadającej stabilizację i odporność UV. Taśma przeszycia jest na całej długości nićmi wodoodpornymi. Solidne przeszycie wpływa na długą żywotność produktu. Najwyższej jakości klej butylowy zapewnia wieloletnią przyczepność taśmy do podłoża oraz szczelność połączenia. Wyjątkowa elastyczność produktu umożliwia łatwość montażu i pozwala na odpowiednie zabezpieczenie najtrudniejszych rozwiązań kalenic. Taśma kalenicowa GoldenPlast to rozwiązanie dla wszystkich inwestorów szukających optymalnego kompromisu pomiędzy jakością a ceną.



długość rolki 5m

230mm

4szt.
karton

TAŚMA BITUMICZNA DEKARSKA GoldenPlast

Sprawdzi się w dekarzkiej obróbce kominów, masztów antenowych, włazów dachowych itp. Może być również stosowana do uszczelniania szwów, rozerwań, szpar i przecieków w rynnach, kominach, pokryciach dachowych z blachy falistej, elementach dachów, oknach dachowych itp. Znakomita przyczepność do większości materiałów budowlanych (betonu, drewna, metalu, papy i tworzyw sztucznych) oraz odporność na promieniowanie UV i zmiany temperatur stanowią o uniwersalności zastosowania taśmy GoldenPlast

Długość rolki 10m

10cm

3szt.
karton

15cm

2szt.
karton



ACETON GoldenPlast

ACETON GoldenPlast bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu. Produkt przeznaczony do odfuszczenia powierzchni przed malowaniem i klejeniem. Przydatny do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych, rozpuszczania tłuszczów, wosków, gumy, tworzyw sztucznych. Można stosować do mycia zabrudzonych pędzli i innych narzędzi.



0,5L

20szt.
karton

5L

128szt.
paleta

NAFTA GoldenPlast

NAFTA GoldenPlast to ciekła frakcja ropy naftowej, będąca mieszaniną węglowodorów, żółtawa, palna ciecz o charakterystycznym zapachu. Produkt przeznaczony do celów oświetleniowych, czyszczenia narzędzi, oraz innych zabrudzonych elementów, może być używana jako zmywacz antykorozyjny.



0,5L

20szt.
karton

5L

128szt.
paleta

ROZPUSZCZALNIK NITRO GoldenPlast

ROZPUSZCZALNIK NITRO GoldenPlast polepsza rozlewność lakieru. Rozpuszczalnik o niskiej zawartości siarki. Nie powoduje zmiany koloru wyrobu rozcieńczonego. Mieszanina związków organicznych. Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych; farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp. Może być stosowany do czyszczenia pędzli, narzędzi zabrudzonych elementów po malowaniu bądź, jako zmywacz do lakierów.



0,5L

20szt.
karton

5L

128szt.
paleta

ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY GoldenPlast

ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY GoldenPlast wysokiej jakości, nie powodują zmiany barwy produktu rozcieńczonego. Produkt przeznaczony do rozpuszczania wyrobów olejnych, ftalowych, chemoutwardzalnych, renowacyjnych, chlorokauczukowych, farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających oraz klejów. Może być stosowany do czyszczenia narzędzi oraz zabrudzonych elementów po malowaniu. Może służyć, jako zmywacz do lakierów.



0,5L

20szt.
karton

5L

128szt.
paleta

ROZCIĘNCZALNIK EKSTRAKCYJNY GoldenPlast

ROZCIĘNCZALNIK EKSTRAKCYJNY GoldenPlast nie zawiera w swoim składzie benzenu. Produkt przeznaczony do mycia i odfuszczenia powierzchni przed lakierowaniem. Stosowany do rozcieńczania tłuszczów, olejów, wosków oraz do czyszczenia części, narzędzi.



0,5L

20szt.
karton

5L

128szt.
paleta

BENZyna EKSTRAKCYJNA GoldenPlast

BENZyna EKSTRAKCYJNA GoldenPlast to benzyna lekka, którą odrzuca się w procesie otrzymywania benzyny paliwowej, ze względu na zbyt niską temperaturę wrzenia. Oczyszcza się ją przez płukanie (ekstrakcję) z wodą i stąd pochodzi jej nazwa. Produkt przeznaczony do rozcieńczania tłuszczów, olejów, wosków, wyrobów lakierowych np. olejnych i ftalowych schnących na powietrzu oraz pokostu Inianego. Stosowana również do odfuszczenia powierzchni przed malowaniem oraz czyszczenia części urządzeń, narzędzi oraz innych elementów po malowaniu.

0,5L

20szt.
karton

5L

128szt.
paleta



ROZPUSZCZALNIK FTALOWY GoldenPlast

ROZPUSZCZALNIK FTALOWY GoldenPlast przeznaczony do rozcieńczania wyrobów ftalowych, olejnych i bitumicznych oraz do mycia narzędzi malarskich



0,5L

20szt.
karton

5L

128szt.
paleta

ROZPUSZCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY GoldenPlast

ROZPUSZCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY GoldenPlast przeznaczony do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.) do lepkości roboczych. Może być stosowany do czyszczenia narzędzi, pędzli oraz zabrudzonych elementów po malowaniu. Może służyć także jako zmywacz do lakierów.



0,5L

20szt.
karton

5L

128szt.
paleta

DENATURAT FIOLETOWY GoldenPlast

DENATURAT FIOLETOWY GoldenPlast płyn do mycia i odtłuszczenia powierzchni malowanych i lakierowanych produkowany na bazie etanolu. Produkt zawiera etanol w stężeniu ok. 89% oraz barwnik oraz skaźniki (benzoesan denatonium i keton metylowoetylowy) w stężeniu poniżej 1%.



0,5L

20szt.
karton

5L

128szt.
paleta

DENATURAT BEZBARWNY GoldenPlast

DENATURAT BEZBARWNY GoldenPlast jest cieczą o charakterystycznym zapachu wyłącznie do celów nie konsumpcyjnych. Miesza się z wodą w dowolnym stosunku. Mieszanina alkoholu etylowego wody i środków skażających, stężenie 92% obj. etanolu. Produkt przeznaczony do mycia narzędzi, rozcieńczania politur oraz farb i lakierów spirytusowych. Służy do przemywania, odtłuszczenia, czyszczenia oraz jako paliwo spirytusowe.



0,5L

20szt.
karton

5L

128szt.
paleta

GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY GoldenPlast

zwiększa przyczepność oraz zapewnia prawidłowe wysychanie nakładanych później wyrobów. Zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu wody do podłoża. Wnika w nie i wiąże luźne kruszywa. Daje powłoki lekko satynowe, transparentne, przepuszczalne dla pary wodnej. Grunt głęboko penetrujący zalecany jest pod masy szpachlowe, farby, kleje i powłoki wyrównujące na sufity, ściany i posadzki znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Może być używany w celu zabezpieczenia tynków zewnętrznych przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych. Jako grunt pod farby znacznie ułatwia ich aplikację, szczególnie na większych płaszczyznach. Preparat przeznaczony do gruntowania mocno chłonnych podłoży ceglanych, cementowych, wapiennych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych, betonowych itp.



1L

15szt.
karton

5L

128szt.
paleta

GRUNT SZYBKOSCHNĄCY GoldenPlast

Grunt szybkoschnący GoldenPlast jest uniwersalny do wszelkiego rodzaju budowlanych i domowych zastosowań. Pozwala on zaoszczędzić farbę, klej czy tynk potrzebne do skutecznego pokrycia powierzchni. Dzięki niemu podłoże nie nasiąka, a to znacznie ułatwia pracę. Nadaje się głównie na gips, tynk cementowy, podłoża mineralne i na beton.



5L

128szt.
paleta

SUPERGRUNT GoldenPlast

SUPERGRUNT GoldenPlast służy do gruntowania wewnątrz i na zewnątrz wszystkich porowatych i chłonnych podłoży betonowych, gazo-betonu, płyt cementowych, gipsowo-kartonowych, gipsowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych. Stosowany pod farby, tynki, tapety, jastrychy, posadzki wyrównujące i samopoziomujące, płytki ceramiczne, wyprawy akrylowe i mineralne, szpachlówki i kleje. Poprawia przyczepność, znakomicie wyrównuje nierównomierną chłonność podłoży oraz ją zmniejsza, zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu wody do podłoża, chroni podłoże przed szkodliwym działaniem wilgoci, likwiduje pylenie. Po wyschnięciu jest całkowicie przezroczysty, nie zawiera substancji toksycznych.



1L

15szt.
karton

5L

128szt.
paleta

SUPER GRUNT PRZECIWGRZYBICZNY GoldenPlast

Służy do gruntowania podłoży betonowych, cementowych, gipsowych itp ..

Wnika w głąb gruntowanego podłoża wzmacniając je i chroniąc przed wilgocią. Stosując

Emulsję Gruntującą pod farby, kleje i masy samopoziomujące, oszczędzamy na zużyciu tych materiałów.

1L

15szt.
karton

5L

128szt.
paleta



NOWY PRODUKT

GRUNT SZCZEPNY GoldenPlast



Do gruntowania podłoża pod tynki i dekoracje ścienne. Dzięki specjalnie dobranym składnikom umożliwia lub poprawia przyczepność oraz wyrównuje nierównomierną chłonność podłoża. Zawiera piasek kwarcowy (tworzy powierzchnię chropowatą)
Zwiększa przyczepność (silnie przylega do podłoża oraz do nakładanych tynków)
Redukuje chłonność i wzmacnia podłoże.
Ułatwia nakładanie i fakturowanie kolejnych warstw
Wyrównuje kolorystykę podłoża.
Pakowany w plastikowe wiadra.

1,5kg

8szt.
karton

4kg

7kg

HYDROFLUX GoldenPlast SZCZELNY BETON

HYDROFLUX GoldenPlast SZCZELNY BETON służy do wytwarzania wodoszczelnych betonów, uplastycznia mieszanki betonowe przy zachowaniu stałej konsystencji, lekko napowietrza, nie zmieniając czasu wiązania. Powoduje uszczelnienie mas betonowych. Beton i zaprawy wykonane przy użyciu Hydrofluxu GoldenPlast są odporne na ciśnienie wody nawet do 6 atm. Nie zmienia barwy mieszanki betonowej.



1L

15szt.
karton

5L

128szt.
paleta

FLUX ZIMOWY GoldenPlast

FLUX ZIMOWY GoldenPlast uplastycznia mieszanki betonowe przy zachowaniu stałej konsystencji. Dobre upłynnienie mieszanek betonowych ułatwia np. rozprowadzenie betonu na płytach stropowych. Beton i zaprawy wykonane przy użyciu środka są mrozoodporne i mało nasiąkliwe, nie zmienia barwy mieszanki betonowej. FLUX ZIMOWY GoldenPlast pozwala na hydratację cementu w temp. do -10°C .



1L

15szt.
karton

5L

128szt.
paleta

PLASTYFIKATOR DOMIESZKA DO MUROWANIA I TYNKOWANIA Goldenplast

Domieszka GoldenPlast do murowania i tynkowania uplastycznia zaprawy murarskie i tynkarskie, poprawia kleistość i przyczepność, zapobiega ich rozwarstwianiu, redukuje wykwity, zwiększa objętość mieszanki.



1L

15szt.
karton

5L

128szt.
paleta

PLASTYFIKATOR DO WYLEWEK GoldenPlast

PLASTYFIKATOR DO WYLEWEK GoldenPlast jest uniwersalnym plastyfikatorem stosowanym w budownictwie do wytwarzania betonów, zapraw i wylewek cementowych ułatwiających poziomowanie. Utrzymując właściwą ilość wody w mieszance betonowej zapobiega jej przedozowaniu, poprzez silne uplastycznienie ograniczamy znacznie ilość wody zarobowej. Dzięki tej właściwości przy wypełnianiu form betonem i zawibrowaniu na powierzchni nie pojawia się woda. W trakcie mieszania pojawiają się w mieszance drobne pęcherzyki powietrza, które po procesie hydratacji skryształizowane przerywają kapilary pionowe tak szkodliwe w stwardniałym betonie.

Te i wiele innych pozytywnych właściwości PLASTYFIKATORA DO WYLEWEK GoldenPlast powodują znaczny wzrost wytrzymałości betonu na zginanie i ściskanie o co najmniej 30% w stosunku do betonu kontrolnego. Plastyfikator zapobiega przyklejaniu się betonu do stempli. Formy, w których następuje kształtowanie materiału nie trzeba dodatkowo smarować. Doskonałe uplastycznienie mieszanek ułatwia rozprowadzanie masy w robotach betoniarskich. W każdym elemencie wykonanym z dodatkiem plastyfikatora uzyskuje się wysokie zagęszczenie mieszanki oraz gładką i jednorodną powierzchnię. Beton i zaprawy wykonane przy użyciu PLASTYFIKATORA DO WYLEWEK GoldenPlast są mrozoodporne i mało nasiąkliwe. PLASTYFIKATOR DO WYLEWEK bardzo ułatwia pompowanie i przelewanie betonu. Zmniejsza do minimum mycie zbiornika betoniarki i pomp. Nie zmienia barwy mieszanki betonowej



1L

15szt.
karton

5L

128szt.
paleta

PLASTYFIKATOR DOMIESZKA DO MUROWANIA I TYNKOWANIA Goldenplast

Domieszka GoldenPlast uniwersalny plastyfikator stosowany do wykonywania mieszanek betonowych i zapraw w warunkach obniżonych temperatur (do -8°C).

- ✓ do silnego uplastycznienia i poprawy urabialności betonu w ujemnych temperaturach otoczenia przy zmniejszeniu ilości wody zarobowej o co najmniej 18 %
- ✓ do wytwarzania betonów towarowych, wszystkich klas w ujemnych temperaturach otoczenia
- ✓ do wytwarzania galanterii betonowej takiej jak: kostka brukowa, płyty kanałowe, chodnikowe, drogowe, ściany oporowe, dochówki cementowe, beton matrycowany
- ✓ nieodzowny przy wykonywaniu galanterii betonowej dojrzewającej w temp. ujemnej
- ✓ do wykonywania wylewek samopoziomujących w tym do wylewek przy ogrzewaniu podłogowym w ujemnych temperaturach otoczenia
- ✓ do wykonywania tynków przy ujemnej temperaturze.
- ✓ uplastycznia mieszanek - zmniejsza ilość wody zarobowej,
- ✓ podnosi wytrzymałość gotowego betonu,
- ✓ obniża temperaturę zamarzania wody - nie wpływa na czas wiązania,



1L

15szt.
karton

5L

128szt.
paleta

MROZOKLEJ GoldenPlast

MROZOKLEJ GoldenPlast pozwala na wykonywanie prac dociepleniowych, klejenie płytek oraz wykonywania wylewek samopoziomujących w okresie obniżonych temperatur. Preparat stosuje się do -8°C do zapraw klejowych, zawierających w swoim składzie cement.



1L

15szt.
karton

5L

128szt.
paleta

SZKŁO WODNE GoldenPlast

Szkoło wodne GoldenPlast występuje jako dodatek do zaprawy cementowej, jako spoiwo do materiałów ceramicznych, zastygając szkło wodne zamyka pory, więc powstaje warstwa całkowicie nieprzepuszczalna dla wody, bardzo słabo przepuszczająca także parę wodną i inne gazy.



1L

15szt.
karton

5L

128szt.
paleta

IMPREGNAT DO DREWNA koncentrat 1:9 GoldenPlast



Ochrona drewna budowlanego i konstrukcyjnego. Płynny impregnat do drewna GoldenPlast zabezpiecza przed grzybami domowymi i owadami – szkodnikami drewna. Trwale łączy się z drewnem i zabezpiecza je przed korozją biologiczną, nie powoduje korozji elementów stalowych użytych przy montażu, głęboko penetruje.

Występuje w kolorach: zielony, brązowy oraz bezbarwny.

1L

15szt.
karton

5L

128szt.
paleta

ODRDZEWIACZ I ODTŁUSZCZACZ Goldenplast

Skuteczny i szybki środek do odrdzewiania i odtłuszczania stali i żeliwa. Zapobiega nawrotom rdzy, gotowy do użycia, niepalny.



0,5L

15szt.
karton

0,5L
atomizer

15szt.
karton

1L

15szt.
karton

5L

128szt.
paleta

PŁYN DO SPRYSKIWACZY ZIMOWY DO -22C GoldenPlast



Zapewnia optymalną widoczność przy ograniczonej do minimum ilości cykli pracy wycieraczek, co znacznie zmniejsza jego zużycie. Chroni spryskiwacze szyb i reflektorów przed zamarzaniem. Zawiera glicerynę, która zachowuje elastyczność wycieraczek. Nie powoduje pęknięć naprężeniowych kloszy reflektorów. Zalecany do reflektorów ksenonowych oraz kloszy wykonanych z tworzyw sztucznych, poliwęglanów lub szkła. Może być stosowany do dysz wachlarzowych. Bezpieczny dla lakieru, gumy i tworzyw sztucznych.

5L

4szt.
zgrzewka

120szt.
paleta

PŁYN DO SPRYSKIWACZY LETNI GoldenPlast

Wysocze skuteczny, gotowy do użycia płyn do spryskiwaczy szyb i reflektorów samochodowych o świeżym zapachu. Niezwykle szybko usuwa z szyby warstwę brudu i tłuszczu ograniczające widoczność, skutecznie usuwa owady.

Nie pozostawia smug i zacieków.
Nie powoduje pęknięć naprężeniowych na szklach reflektorów.



5L

4szt.
zgrzewka

120szt.
paleta

FOLIA W PŁYNIĘ GoldenPlast

FOLIA W PŁYNIĘ GoldenPlast jest przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych pomieszczeń mokrych (łazienek, kabin prysznicowych itp.) oraz balkonów. Jest nowoczesnym materiałem, którego receptura składa się wyłącznie z najwyższej jakości wodorozcieńczalnych dyspersji kopolimerowych wraz z odpowiednio dobranymi wypełniaczami oraz dodatkami. Zastosowanie jej razem z dodatkowymi produktami w postaci taśm uszczelniających i specjalnych kołnierzy pozwala na uzyskanie 100 % szczelnej powłoki nawet na skomplikowanych powierzchniach. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych i substancji.



1,2kg

4kg

7kg

TAŚMA DO FOLII W PŁYNIĘ GoldenPlast

Taśma uszczelniająca GoldenPlast elastyczna i wodoszczelna taśma elastomerowa na flizelinie polipropylenowej do zabezpieczania miejsc krytycznych zespolonego systemu uszczelnień. Jako element systemu uszczelnień zespolonych przy wykonywaniu powłok uszczelniających pod płytkami ceramicznymi, w miejscach krytycznych m. in. na fugach dylatacyjnych, na styku ściana - ściana, ściana - podłoga. Taśma do wtapiania w materiały uszczelniające np. folie w płynie GoldenPlast.




Długość

10m

50m

NAROŻNIK USZCZELNIAJĄCY wewnętrzny / zewnętrzny GoldenPlast



Narożniki uszczelniające służą do wykonywania elastycznych uszczelnień w miejscach występowania zwiększonych naprężeń w narożach podłogowo ściennych, pomieszczeń i obszarów mokrych i wilgotnych.

Wykorzystuje się je w łazienkach, kuchniach, kotłowniach, pralniach, tarasach, balkonach, basenach itp. Zapewniają wodoszczelność warstw pod okładzinami z płytek ceramicznych, a ich elastyczność kompensuje występowanie miejscowych naprężeń.

FOLIA FUNDAMENTOWA HDPE 1mm MASTERIZO 1000

Folia przeznaczona do wykonania izolacji poziomej fundamentu, zabezpieczenia murów budynku przed wilgocią kapilarną. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej



30mb

25cm

30cm

40cm

50cm

FOLIA BUDOWLANA GoldenPlast

Czarna przeznaczona do wykonywania warstwy przeciwwilgociowej pod wylewki fundamentów i posadzki.

Wymiary i grubość:

4x25m 0,2mm atestowana
5x20m 0,2mm atestowana
6x33m 0,2mm atestowana
4x25m 0,3mm atestowana
5x20m 0,3mm atestowana
6x33m 0,3mm atestowana
6x25m 0,5mm atestowana
4x25m typ 200
5x20m typ 200
6x33m typ 200
8x33m typ 200
4x25m typ 300
5x20m typ 300
6x33m typ 300
8x33m typ 300

FOLIA PAROIZOLACYJNA GoldenPlast

Przeznaczona jest do wykonania izolacji paroszczelnej w szkieletowej konstrukcji dachów, ścian i stropów. Stanowi niezbędną ochronę dachu przed wilgocią. Jej rola polega na blokowaniu pary wodnej napierającej na izolację termiczną z wnętrza pomieszczeń. Folia paroizolacyjna GoldenPlast charakteryzuje się wysoką paroszczelnością, wytrzymałością oraz odpornością na pęknięcia. Wraz z wełną mineralną i membraną paroprzepuszczalną folia paroizolacyjna GoldenPlast tworzy szczelny system dachowy.

Wymiary:
2x50m

0,2 mm
atest

0,3 mm
atest

typ 200



Wymiary płachty:

2x5m
2x10m

0,2 mm
atest

0,3 mm
atest

FOLIA PAROIZOLACYJNA GoldenPlast

Przeznaczona jest do wykonania izolacji paroszczelnej w szkieletowej konstrukcji dachów, ścian i stropów. Stanowi niezbędną ochronę dachu przed wilgocią. Jej rola polega na blokowaniu pary wodnej napierającej na izolacje termiczne z wnętrza pomieszczeń. Folia paroizolacyjna GoldenPlast charakteryzuje się wysoką paroszczelnością, wytrzymałością oraz odpornością na pęknięcia. Wraz z wełną mineralną i membraną paroprzepuszczalną folia paroizolacyjna GoldenPlast tworzy szczelny system dachowy.



Wymiary płachty:

4x5m

0,2 mm
atest

0,3 mm
atest

FOLIA BUDOWLANA GoldenPlast

Czarna przeznaczona do wykonywania warstwy przeciwwilgociowej pod wylewki fundamentów i posadzki.

KLEJ DO FOLII PAROIZOLACYJNEJ GoldenPlast

Uniwersalny klej w sprayu na bazie modyfikowanych kauczuków. Służy do bardzo łatwego i szybkiego klejenia folii do wszelkich materiałów budowlanych: profile CD i UD, drewno, beton, OSB itd. Doskonała do przyklejania membran i wygłuszeń z gąbki.

Pojemność
opakowania

400ml

12szt.
karton



NOWY PRODUKT

SIATKA ELEWACYJNA Z WŁÓKNA SZKLANEGO GoldenPlast

Wysokojakościowa, powlekana siatka z włókna szklanego do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach ociepleń. Siatki Goldenplast wykonane są z wysokiej jakości włókien szklanych, powlekanych żywicą polimerową. Charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na alkalia, niepalna, elastyczna, łatwa w montażu.

Wymiary:

1x50m

1x55m

1x55m

145g/m²

165g/m²

165g/m²

NAROŻNIK ALUMINIOWY 30X30mm Z SIATKĄ 8X12cm GoldenPlast

Stosowany do styropianu i wełny mineralnej. Przeznaczony do ochrony naroży budynków przed uszkodzeniami, umożliwia równe wyprowadzenie krawędzi.

Materiał: aluminium, siatka z włókna szklanego
szerokość: 30X30mm, szerokość siatki: 8x12cm

Długość


2,5m

3m

50szt.
karton

NAROŻNIK OKAPNIKOWY Z SIATKĄ GoldenPlast

Narożnik okapnikowy stosowany do wykończeń naroży balkonowych oraz gzymsów. „KAPINOS” posiada specjalną siatkę służącą do trwałego połączenia z tynkiem. Dzięki zastosowaniu okapnika uzyskujemy bezpieczne odprowadzenie wody z dala od powierzchni elewacji wzmocnienie oraz równe i estetyczne wykończenie dolnych krawędzi elewacji.



Długość

2,5m

3m

25szt.
karton

NAROŻNIK OKAPNIKOWY PODTYNKOWY Z SIATKĄ GoldenPlast

Narożnik okapnikowy stosowany do wykończeń naroży balkonowych oraz gzymsów. „KAPINOS” posiada specjalną siatkę służącą do trwałego połączenia z tynkiem. Dzięki zastosowaniu okapnika uzyskujemy bezpieczne odprowadzenie wody z dala od powierzchni elewacji wzmocnienie oraz równe i estetyczne wykończenie dolnych krawędzi elewacji.



Długość

2,5m

3m

25szt.
karton

NAROŻNIK MOKRY TYNK GoldenPlast

Narożnik „mokry tynk” GoldenPlast służy do zabezpieczenia i wykończenia naroży ścian przy wykonywaniu mokrych tynków. Narożniki stalowe ocynkowane i aluminiowe przeznaczone są do stosowania przy wykonywaniu tynków cementowych i cementowo wapiennych.

Wymiary:
stalowy ocynk 36x36mm
stalowy ocynk 50x50mm
aluminiowy 36x36mm

Długość

2,5m

3m

25szt.
karton

NAROŻNIK ALUMINIOWY PERFOROWANY GoldenPlast


Wykorzystuje się do zabezpieczenia ścian głównie wewnętrznych oraz ościeży drzwiowych i okiennych. Szerokość: 23x23mm, 30X30mm
materiał: aluminium

Długość

2,5m

3m

50szt.
karton



czarny



grafit



winchester



biały



brąz



złoty
dąb

LISTWA PRZYOKIENNA GoldenPlast

Listwa przyokienna GoldenPlast służy do wykonywania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną, a tynkiem strukturalnym. Wykorzystanie listwy przyokiennej GoldenPlast gwarantuje brak pęknięć na styku ościeżnicy okiennej i tynku, zabezpieczenie przed dostaniem się wody pod okładzinę termiczną przy glifie wokół okna, równe, estetyczne wykończenie tynku wokół okna.

Listwy występują w wersji zewnętrznej (z siatką) i wewnętrznej (bez siatki)



25szt.
karton

z siatką


30szt.
karton

bez siatki

Długość

2,5m

3m



TAŚMA AKUSTYCZNA GoldenPlast



Doskonałej jakości taśma, przeznaczona do uszczelniania połączeń m.in.: ścian i konstrukcji działowych, okładzin ściennych i konstrukcji właściwych, blach elewacyjnych, kastet, płyt warstwowych z fundamentem, ramek kanałów wentylacyjnych itp. Taśma charakteryzuje się niską przepuszczalnością powietrza oraz wysoką odpornością na promieniowanie UV. Jej niewątpliwą zaletą jest dobra izolacyjność termiczna i odporność chemiczna. Taśma nie absorbuje wody.

30mm

30szt.
karton

50mm

10szt.
karton

30mb

70mm

12szt.
karton

100mm

8szt.
karton

TAŚMA TYNKARSKA GoldenPlast

Używana wszędzie tam, gdzie jest potrzebny mocniejszy klej, stosowana jest, głównie na chropowate powierzchnie typu tynk, klej, cegła, kamień, beton. Taśma skutecznie chroni chropowate powierzchnie podczas prac tynkarsko - murarskich. Doskonale sprawdza się podczas tynkowania i zacierania tynków strukturalnych, oraz do odcinania kolorów czy krawędzi poszczególnych powierzchni.
Długość rolki 50 mb



38mm

32szt.
karton

48mm

24szt.
karton



TAŚMA MASKUJĄCA GREEN OPTIMA 350UV GoldenPlast

to produkt gwarantujący najwyższą jakość w bardzo rozsądnej cenie. Wykonana z mocnego, lekko krepowanego, impregnowanego papieru z warstwą UV. W taśmie został zastosowany innowacyjny system pokrycia nośnika klejem Solvent (kautczuk naturalny), co w efekcie daje idealną adhezję do powierzchni i sprawia, że farba nie podcieka, a taśma nie przywiera i nie pozostawia śladów kleju. Kautczuk naturalny zapewnia możliwość aplikacji w każdych warunkach i jest dostosowany do niskich i wysokich temperatur. Długość rolki 50 mb

30mm

30szt.
karton

38mm

24szt.
karton

50mm

18szt.
karton

TAŚMA ANTYRYSOWA GoldenPlast

Siatka spoinowa samoprzylepna z włókna szklanego ze specjalnym wykonaniem powierzchni dla mocniejszego połączenia płyt gipsowo-kartonowych, zapobiega powstawaniu pęcherzyków. Do połączeń między płytami gipsowo - kartonowych.

45mm

20mb

45mm

90mb

100mm

20mb

150mm

20mb



NOWY PRODUKT

NOWY PRODUKT



TAŚMA FLIZELINOWA GoldenPlast

Taśma z włókna szklanego (flizelinowa). Znajduje zastosowanie przy maskowaniu połączeń w płytach karton-gips, a także do naprawy zarysowań oraz pęknięć tynków na ścianach i sufitach przed malowaniem lub tapetowaniem.

50mm

25mb

TAŚMA ALU-HOT 350C KOMINKOWA 50mic GoldenPlast

Produkt znajdzie zastosowanie szczególnie przy montażu instalacji kominkowych i termicznych oraz wszędzie, gdzie konieczne są specjalne wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Zawiera akrylowy klej, który umożliwia bardzo długie utrzymywanie się taśmy na zastosowanej powierzchni i bardzo dobrze przylega do łączonych materiałów.

Szerokość 50 mm



NOWY PRODUKT

25mb

50mb

24szt.
karton

NOWY PRODUKT



FOLIA ANTYCHLAP GoldenPlast

550 mm

20mb

60szt.
karton

1400 mm

20mb

30szt.
karton

1800 mm

20mb

30szt.
karton

2700 mm

17mb

30szt.
karton

FOLIA MALARSKA BEZBARWNA GoldenPlast

Szerokość 2m



50m

300szt.
paleta

FOLIA MALARSKA GoldenPlast

- Super gruba bezbarwna
- Super gruba czarna (czerwone opakowanie)
- Średnia (żółte opakowanie)



4x5m

20szt.
karton

ZASŁEPKI Z WEŁNY MINERALNEJ GoldenPlast

Zatyczki z wełny mineralnej stosowane są przy docieplaniu ścian do zabezpieczenia główki trzpienia kołka mocującego wełnę do ściany. Dzięki takim działaniom unikamy powstawania punktowych mostków termicznych.



67mm

100szt.
karton

ZAŚLEPKI DO STYROPIANU GoldenPlast

Zaślepki styropianowe GoldenPlast stosowane są przy docieplaniu ścian do zabezpieczenia główki trzpienia kołka mocującego styropian do ściany. Dzięki takim działaniom unikamy powstawania punktowych mostków termicznych. Występują w kolorze białym i grafitowym.



67mm

100szt.
worek

1000szt.
zbiorniczko

DOPALACZ SADZY GoldenPlast

Doskonale czyści i chroni kocioł, zmniejsza emisję tlenku węgla do atmosfery, pomagają wypalać sadzę w układzie kominowym, środek ekologiczny.

1kg

14szt.
karton

40g

100szt.
karton





ŻELOWA PODPAŁKA DO GRILLA GoldenPlast

Idealnie nadaje się do rozpalania ogniska lub grilla. Dzięki żelowej konsystencji nie rozlewa się, jest bezpieczna i ekonomiczna. Do rozpalenia wystarcza niewielka ilość rozpałki. Można stosować przy rozpalaniu pieca i kominka. Przyjazna dla środowiska. Nie kopci, łatwa w użyciu.

0,5L

20szt.
karton

PODPAŁKA GoldenPlast

Ekologiczna, bezpieczna dla środowiska, wykonana na bazie czystej parafiny i drewna pozyskiwanego ze zrównoważonych źródeł podpałka w kostkach.

SZYBKOŚĆ I ŁATWOŚĆ ROZPALANIA

Ma wielofunkcyjne zastosowanie przy rozpalaniu kominka, grilla itp. Rozpałka ma delikatny, przyjemny, naturalny zapach, nie dymi.



80
kostek

90szt.
karton

200
kostek

36szt.
karton

320
kostek

28szt.
karton

PODPAŁKA BIAŁA Golden Plast

podpałka w postaci kostek jest idealnym narzędziem do zapalania ognia w kominku, piecu lub grillu. Jest niezwykle wygodna w użyciu - wystarczy złamać kilka kostek, rozłożyć je na palenisku i podpalić.

32
kostek

15szt.
karton

48
kostek

15szt.
karton

64
kostek

8szt.
karton



NOWY PRODUKT

SÓL DROGOWA Z ANTYZBRYLACZEM GoldenPlast

Sól drogowa z antyzbrylaczem GoldenPlast służy do właściwego utrzymania dróg, placów oraz chodników w okresie zimowym.



10kg

100szt.
paleta

25kg

40szt.
paleta

CHLOREK WAPNIA GoldenPlast

Chlorek wapnia GoldenPlast – środek do chemicznego odśnieżania, odladzania dróg, chodników i schodów w okresie zimowym. Potocznie nazywany ekologiczną solą drogową ze względu na niską presję ekologiczną w stosunku do soli drogowej.



5kg

200szt.
paleta

25kg

40szt.
paleta

WŁÓKNO DO BETONU GoldenPlast



Przeznaczone są dla dodawania do suchej mieszanki budowlanej, w tapety płynne, produkcji wyrobów dekoracyjnych z gipsu i betonu, małych form architektonicznych, płytki betonowej oraz jastrychów, tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego. Włókno działa jak mikrobrojenie, które tworzy w mieszance przestrzenną, chroniącą siatkę. Znacząco podnosi właściwości robocze zapraw, dzięki czemu zyskują one zwiększoną odporność na temperatury i zniszczenia.

Pojemność
opakowania

900g

32szt.
karton

SZCZYPCE DO SYSTEMU POZIOMOWANIA PŁYTEK GoldenPlast

Profesjonalne szczypce przeznaczone do systemu poziomowania płytek GOLDEN PLAST. Pomagają precyzyjnie wypoziomować glazurę na ścianie czy podłodze. Szczypce w kontrolowany sposób wciskają kliny w element unoszący równocześnie narożniki czterech sąsiadujących płytek.




SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK GoldenPlast

Nowoczesny system poziomowania płytek to klipsy i kliny do glazury. Są to najczęściej wykonane z tworzywa sztucznego narzędzia, wkłada się je między płytki podczas klejenia.

Klipsy mają być podstawką dla płytek, kliny dociskają je do podłogi.

Mają bardzo szerokie zastosowanie – używa się ich zarówno w czasie układania podłogi, lecz także ścian, gresu i płyt granitowych na zewnątrz, schodów. Wykorzystuje się go także do układania płytek rektyfikowanych, czyli ścinanych w taki sposób, by odległości między nimi były jak najmniejsze.

To uniwersalny produkt, świetnie się sprawdza, obojętnie czy zakładasz płytki ceramiczne czy wykonane z kamienia naturalnego.



Pojemność opakowania:

kliny

100szt.
worek

25op.
karton

klipsy

100szt.
worek


25op.
karton

400szt.
wiaderko

kliny + klipsy

100szt + 300szt.
wiaderko





Dystrybutorzy:

Miły Zakup Miłosz Michał, Miłosz Ewa
 tel: 604 299 952
 tel: 501 042 231
 e-mail: milyzakup@gmail.com

Radosław Szewczyk KOSTEK
 tel: 508 747 910
 e-mail: kostek.biuro@gmail.com

Mariusz Batorski BM-Project
 tel: 884 940 330
 e-mail: bm.projekt@wp.pl

TRANSBUD
 Ernest Pieczeniak
 tel: 734 197 035
 e-mail: transbud.ep@op.pl

Michał Bąk
 tel: 662 935 153
 e-mail: transbud.bk@wp.pl

Przedstawiciele handlowi:

Cezary Matysa
 tel: 507 659 737
 e-mail: cmatysa.polmet@gmail.com

Marek Janczewski
 tel: 530 741 751
 e-mail: marekj179@gmail.com

Adrian Duszka
 tel: 516356915
 e-mail: d.adrian90@wp.pl

Waldemar Szendel
 tel: 667 701 447
 e-mail: wszendel.polmet@gmail.com

Rafał Galewski
 tel: 514 000 922
 e-mail: rgalewski.polmet@gmail.com

GOLDEN PLAST

Żanęcin, ul. Cicha 46

05-462 Wiązowna

tel. 515 922 249

e-mail: p_met@op.pl

www.goldenplast.pl