KATALOG PRODUKTÓW 2023

POL-MET

POL-MET

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

GRUPY TOWAROWE:

CHEMIA BUDOWLANA 2

SUCHA ZABUDOWA KARTON GIPS 21

ARTYKUŁY DOCIEPLENIOWE 27

ARTYKUŁY METALOWE 32

NARZĘDZIA 46

ARTYKUŁY ŚCIERNE 75

ARTYKUŁY MALARSKIE 77

FOLIE BUDOWLANE 83

ZAMOCOWANIA 87

POZOSTAŁE 89

www.polmet.biz.pl

*001

HYDROFLUX Golden Plast

Służy do wytwarzania wodoszczelnych betonów, uplastycznia mieszanki betonowe przy zachowaniu stałej konsystencji, lekko napowietrza, nie zmieniając czasu wiązania. Powoduje uszczelnienie mas betonowych. Beton i zaprawy wykonane przy użyciu Hydrofluxu GoldenPlast są odporne na ciśnienie wody nawet do 6 atm. Nie zmienia barwy mieszanki betonowej.

1L	15szt. karton	5L	128szt. paleta

*002

FLUX ZIMOWY-DODATEK DO BETONU Golden Plast

Uplastycznia mieszanki betonowe przy zachowaniu stałej konsystencji. Dobre upłynnienie mieszanek betonowych ułatwia np. rozprowadzenie betonu na płytach stropowych. Beton i zaprawy wykonane przy użyciu środka są mrozoodporne i mało nasiąkliwe, nie zmienia barwy mieszanki betonowej.Pozwala na hydratację cementu w temp. do-10°C.

1L	15szt. karton	5L	128szt. paleta

003

BETO-PLAST

Domieszka uplastycznia mieszankę betonową. Poprawia urabialność i ciekłość betonu. Eliminuje naparzanie betonu w okresie letnim, zwiększa szczelność i znacznie obniża nasiąkliwość.

1L	25szt. karton	5L	110szt. paleta

004

ARPOMENT P OP

Wysokowydajna domieszka na bazie żywic naftalenowych, która absorbując się na powierzchni ziaren spoiwa nadaje im jednorodny ładunek powodujący ich wzajemne odpychanie. Przyczynia się to do skutecznego rozproszenia ziaren cementu nadając płynność mieszance betonowej, przy zapewnieniu jej jednorodności. ARPOMENT- P to superplastyfikator do betonów i zapraw przyspieszający twardnienie. Silnie upłynnia mieszankę betonową.

1L	18szt. karton	2L	12szt. karton	5L

005

ARPOMENT UW

Domieszka na bazie żywicy naftalenowej i lignosulfonianu. Tworzy na powierzchni ziaren cementu warstwę smarną. Przyczynia się to do obniżenia tarcia pomiędzy cząsteczkami. Skutecznie upłynnia mieszankę betonową zapewniając jej jednorodność. ARPOMENT UW znacząco poprawia urabialność świeżej mieszanki betonowej, która dokładnie otula ruraż przez co wpływa na poprawę przewodności cieplnej wylewki; nie powoduje korozji;- podwyższa wodoszczelność i zmniejsza nasiąkliwość; – zwiększa wytrzymałość końcową o 10 ÷ 25%

1L	18szt. karton	2L	12szt. karton	5L

006

POZZOLITH

Plastyfikator do betonu w płynie Poprawia urabialność i spoistość mieszanki, zapewnienia oszczędność cementu, zwiększa wytrzymałość, wodoszczelność i po wyschnięciu odporność na działanie niskich temperatur, zalecany do wylewek betonowych przy ogrzewaniu podłogowym

1L	12szt. karton	5L	120szt. paleta

007

BETO-SZCZEL

Zwiększa napowietrzenie betonu o 5 % przez co staje się bardziej szczelny zmniejsza higroskopijność i nasiąkliwość nie powoduje korozji stali.

1L	25szt. karton	5L	110szt. paleta

*008

PLASTYFIKATOR DO WYLEWEK Golden Plast

To uniwersalny plastyfikator przeznaczony do produkcji wszystkich typów betonu o podwyższonych parametrach fizyczno- chemicznych stosowanych w budownictwie. Stosuje się do wylewek o wyraźnie zmniejszonej ilości wody zarobowej, podnosi wytrzymałość betonu, pozwala na zmniejszenie czasu mieszania w betoniarce.

1L	15szt. karton	5L	128szt. paleta

009

KLUTAN P

Plastyfikatr poprawiający parametry techniczne betonu i zapraw cementowych. Zwiększenie wytrzymałości betonu po 28 dniach o 10-25%, zwiększenie wodoszczelności (minimum w-8)

1L	18szt. karton	2L	12szt. karton	5L

*010

SZKŁO WODNE Golden Plast

Szkło wodne GoldenPlast występuje jako dodatek do zaprawy cementowej, jako spoiwo do materiałów ceramicznych, zastygając szkło wodne zamyka pory, więc powstaje warstwa całkowicie nieprzepuszczalna dla wody, bardzo słabo przepuszczająca także parę wodną i inne gazy.

1L	15szt. karton	5L	128szt. paleta

*011

DOMIESZKA DO MUROWANIA I TYNKOWANIA Golden Plast

uplastycznia zaprawy murarskie i tynkarskie, poprawia kleistość i przyczepność, zapobiega ich rozwarstwianiu, redukuje wykwity, zwiększa objętość mieszanki.

1L	15szt. karton	5L	128szt. paleta

*012

DOMIESZKA DO MUROWANIA I TYNKOWANIA ZIMOWA Golden Plast

uniwersalny plastyfikator stosowany do wykonywania mieszanek betonowych i zapraw w warunkach obniżonych temperatur (do-8°C). Obniża temperaturę zamarzania wody - nie wpływa na czas wiązania. Podnosi wytrzymałość gotowego betonu

1L	15szt. karton	5L	128szt. paleta

013

CEMAPLAST

Plastyfikator do robót murarskich, tynkarskich, układania glazury i terakoty. Zaprawa podczas pracy lepiej się rozprowadza zachowując lepszą przyczepność, zachowuje lepszą spoistość i zapobiega rozwarstwianiu.

1L	25szt. karton	5L	110szt. karton	25L

014

QMIX PLUS

Domieszk przeznaczona do poprawienia właściwości roboczych zapraw cementowych z zastosowaniem cementu portlandzkiego. Zwiększa napowietrzenie świeżej zaprawy, poprawia jej urabialność, a po stwardnieniu wodoszczelność i odporność na mróz.

1L	15szt. karton	5L	114szt. paleta	saszetka

*015

BARWNIK DO BETONU

- Brązowy
- Czarny
- Czerwony
- Piaskowy

pojemność opakowania:

2kg	10szt. karton

016

BETCLEAN ŚRODEK DO USUWANIA TŁ.PLAM PENOSIL

Usuwanie plamy z różnego rodzaju podłoży: z powierzchni zawierających cement, z powierzchni kamiennych, z betonu, płytek ceramicznych itp. Usuwanie plam z oleju, wykwitów i plam z soli.

pojemność opakowania:

1L	5L

017

FIBAR PREPARAT DO USUWANIA WYKWITÓW

Specjalistyczny preparat przeznaczony do skutecznego usuwania wykwitów węglanowych powstających w postaci białych plam i nacieków, najczęściej na materiałach typu betonowa kostka brukowa, cegła klinkierowa, modułowe ogrodzenia betonowe.

pojemność opakowania:

1L **5L**

018

DECO-KOSTKA IMPREGNAT

to wysokiej jakości hydrofobizujący impregnat na bazie żywic silanowo – siloksanowych przeznaczony do ochrony chłonnych powierzchni, przed negatywnym działaniem czynników atmosferycznych Zabezpiecza również przed działaniem agresywnych czynników (olejów, smarów, słabych kwasów i soli); chroni przed szkodliwym działaniem cyklu mrozu i odtajania oraz karbonatyzacją powierzchni, eliminuje lub znacznie ogranicza występowanie wykwitów, opóźnia porastanie mchów, glonów i porostów. Powierzchnie pokryte preparatem Deco-Kostka mają uwydatniony kolor, są łatwiejsze w utrzymaniu czystości

5L

*019

MROZOKLEJ -PŁYN DO KLEJU Golden Plast

Pozwala na wykonywanie prac docieplenio wych, klejenie płytek oraz wykonywania wylewek samopoziomujących w okresie obniżonych temperatur. Preparat stosuje się do-8°C do zapraw klejowych, zawierających w swoim składzie cement.

1L	15szt. karton	**5L**	128szt. paleta

020

STYRBIT 2000

Hydroizolacja, klej do styropianu. Gotowa do użycia po wymieszaniu, nie zawierająca rozpuszczalników, wysoko modyfikowana kauczukiem, wodna dyspersja asfaltowa przeznaczona do wykonywania hydroizolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

10kg	60szt. paleta	**20kg**	33szt. paleta

021

DYSPERBIT DN IZOLEX

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. Do Konserwacji papy. Hydroizolacja.
Na pokrycia dachowe i fundamenty, papy, stare powłoki bitumiczne, beton, blachę, eternit, stropy, w piwnicach i garażach.

10kg	60szt. paleta	**20kg**	33szt. paleta

022

DYSPERBIT GRUNT IZOLEX

wodna emulsja anionowa modyfikowana kauczukiem z asfaltem i żywicami do gruntowania pod masy bitumiczne wodorozcieńczalne, powłoki na bazie rozpuszczalników i papy zgrzewalne. Dzięki dodatkowi żywic bardzo silnie wiąże z podłożem, bezpieczny w bezpośrednim kontakcie ze styropianem.

10kg	60szt. paleta	**20kg**	33szt. paleta

023

LEPIK NA ZIMNO

Lepik na zimno jest gotową do użycia masą bitumiczną do przyklejania papy. Odpowiednia modyfikacja poprawia przyczepność do podłoży, właściwości klejące, przy tworzeniu jednocześnie elastycznej powłoki. Zawiera rozpuszczalnik organiczny.

5kg	**10kg** 60szt. paleta	**20kg**	33szt. paleta

024

LEPIK DACH IZOBIT DK

Konserwacja papy, hydroizolacja IZOBIT Dk jest gotową do użycia po wymieszaniu, masą asfaltowo-kauczukową na bazie rozpuszczalników organicznych, modyfikowaną kauczukiem syntetycznym
z dodatkiem żywic i związków chemicznych poprawiających przyczepność do różnych podłoży.

5kg	**10kg** 60szt. paleta	**19kg**	33szt. paleta

025

LEPIK GRUNTUJĄCY IZOBIT BR

ZOBIT BR jest gotowym do użycia roztworem asfaltowo-kauczukowym modyfikowanym kauczukiem syntetycznym. Zawiera dodatki chemiczne pozwalające na uzyskanie głębokiej penetracji podłoża, i dobrą do niego przyczepność. Zawiera rozcieńczalnik organiczny.

9kg	60szt. paleta	18kg	33szt. paleta

*026

PAPA IZOBUD

papy tradycyjne,
termozgrzewalne
i specjalne

Tylko transport producenta minimum

6 palet

027

FOLIA W PŁYNIE Golden Plast

przeznaczona do izolacji wodochronnych pomieszczeń mokrych (łazienek, kabin prysznicowych itp.) oraz balkonów. Jest nowoczesnym materiałem, składa się wyłącznie z najwyższej jakości wodorozcieńczalnych dyspersji kopolimerowych. Zastosowanie jej razem z dodatkowymi produktami w postaci taśm uszczelniających i specjalnych kołnierzy pozwala na uzyskanie 100 % szczelnej powłoki nawet na skomplikowanych powierzchniach. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych i substancji.

1,2kg	4kg	7kg

028

GRUNT SZCZEPNY Z PIASKIEM KWARCOWYM Golden Plast

Do gruntowania podłoża pod tynki i dekoracje ścienne. Poprawia przyczepność oraz wyrównuje nierównomierną chłonność podłoży. Zawiera piasek kwarcowy (tworzy powierzchnię chropowatą) Zwiększa przyczepność (silnie przylega do podłoża i do nakładanych tynków) Redukuje chłonność i wzmacnia podłoże. Ułatwia nakładanie i fakturowanie kolejnych warstw. Wyrównuje kolorystykę podłoża.

1,5kg	8szt.	4kg	7kg

029

NAROŻNIK USZCZELNIAJĄCY WEW/ZEW Golden Plast

Narożniki uszczelniające służą do wykonywania elastycznych uszczelnień w miejscach występowania zwiększonych naprężeń w narożach podłogowo ściennych, pomieszczeń i obszarów mokrych i wilgotnych. Wykorzystuje się je w łazienkach, kuchniach, kotłowniach, pralniach, tarasach, balkonach, basenach itp. Zapewniają wodoszczelność warstw pod okładzinami z płytek ceramicznych, a ich elastyczność kompensuje występowanie miejscowych naprężeń.

030

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA WEW/ZEW Golden Plast

elastyczna i wodoszczelna taśma elastomerowa na flizelinie polipropylenowej do zabezpieczania miejsc krytycznych zespolonego systemu uszczelnień. Jako element systemu uszczelnień zespolonych przy wykonywaniu powłok uszczelniających pod płytkami ceramicznymi, w miejscach krytycznych m. in. na fugach dylatacyjnych, na styku ściana- ściana, ściana- podłoga. Taśma do wtapiania w materiały uszczelniajce np. folie w płynie GoldenPlast.

10m	50m

031

IZOHAN WM 2K

to masa hydroizolacyjna do wykonywania izolacji typu ciężkiego. Idealnie sprawdza się w trudnych warunkach gruntowych gdy woda wywiera wysokie ciśnienie na fundament. Jest to produkt dwuskładnikowy. Składnikiem sypkim w tym produkcie są modyfikowane cementy, które sprawiają, że masa wiąże i wysycha bardzo szybko nawet po dwóch godzinach jest już odporna na deszcz. Dodatkowo produkt chroni przed rakotwórczym radonem.

30kg	18szt. paleta

032

CEMIZOL IZOLEX HYDROIZOLACJA DWUSKŁADNIKOWA

wodna dyspersja tworzyw sztucznych, modyfikowana mieszanka cementowa do wykonywania wewnątrz i na zewnątrz elastycznych, wodoszczelnych hydroizolacji w miejscach narażonych na oddziaływanie wody i wilgoci (ściany, podłogi, balkony, tarasy, schody, cokoły itp.)

10kg	60szt. paleta	20kg	33szt. paleta

033

CERESIT CN-94 PREPARAT GRUNTUJĄCY

Koncentrat do gruntowania podłoży nasiąkliwych oraz nienasiąkliwych, na podłoża krytyczne, zapewnia wysoką przyczepność, polecany na płyty OSB i płytki ceramiczne.

pojemność opakowania:

1L **5L**

034

CERESIT CT 17 GRUNT GP

Preparat do powierzchniowego wzmacniania wszelkich nasiąkliwych podłoży, wzmacnia powierzchniowo podłoże, zmniejsza nasiąkliwość podłoża ,zwiększa przyczepność do podłoża.

2L 10szt. karton | **5L** 120szt. paleta | **10L**

*035

EMULSJA GRUNTUJĄCA POL-GRUNT

Uniwersalna emulsja gruntująca do powierzchni chłonnych i porowatych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Dodany do zapraw klejowych zabezpiecza je przed pękaniem.

1L 15szt. karton | **5L** 128szt. paleta

036

EMULSJA GRUNTUJĄCA ATLAS

Uniwersalna emulsja gruntująca do powierzchni chłonnych i porowatych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Dodany do zapraw klejowych zabezpiecza je przed pękaniem.

1L 12szt. karton | **5L** 108szt. paleta | **10L**

037

EMULSJA GRUNTUJĄCA TYTAN

Uniwersalna emulsja gruntująca do powierzchni chłonnych i porowatych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Dodany do zapraw klejowych zabezpiecza je przed pękaniem.

pojemność opakowania:

6L

*038

EMULSJA GRUNTUJĄCA Golden Plast

Służy do gruntowania podłoży betonowych, cementowych, gipsowych itp ..
Wnika w głąb gruntowanego podłoża wzmacniając je i chroniąc przed wilgocią. Stosując Emulsję Gruntującą pod farby, kleje i masy samopoziomujące, oszczędzamy na zużyciu tych materiałów.

1L 15szt. karton | **5L** 128szt. paleta

*039

GRUNT GP GŁĘBOKO PENETRUJĄCY Golden Plast

Preparat do powierzchniowego wzmacniania wszelkich nasiąkliwych podłoży, wzmacnia powierzchniowo podłoże, zmniejsza nasiąkliwość podłoża.

1L 15szt. karton | **5L** 128szt. paleta

*040

GRUNT SZYBKOSCHNĄCY KONCENTRAT 1:1

jest uniwersalny do wszelkiego rodzaju budowlanych i domowych zastosowań. Pozwala on zaoszczędzić farbę, klej czy tynk potrzebne do skutecznego pokrycia powierzchni. Dzięki niemu podłoże nie nasiąka, a to znacznie ułatwia pracę. Nadaje się głównie na gips, tynk cementowy, podłoża mineralne i na beton.

5L 128szt. paleta

*041

IMPREGNAT DO DREWNA 1:9 Golden Plast

Ochrona drewna budowlanego i konstrukcyjnego. Płynny impregnat do drewna zabezpiecza przed grzybami domowymi i owadami – szkodnikami drewna. Trwale łączy się z drewnem i zabezpiecza je przed korozją biologiczną, nie powoduje korozji elementów stalowych użytych przy montażu, głęboko penetruje.

1L	15szt. karton
5L	128szt. paleta

042

DREW FIRE

Impregnat solny, przeciwogniowy Zabezpiecza drewno budowlanego przed działaniem ognia, owadów, grzybów domowych oraz pleśni. Zwalcza owady i larwy już drążących w drewnie.

pojemność opakowania:

5kg

*043

NAFTA Golden Plast

NAFTA GoldenPlast to ciekła frakcja ropy naftowej, będąca mieszaniną węglowodorów, żółtawa, palna ciecz o charakterystycznym zapachu. Produkt przeznaczony do celów oświetleniowych, czyszczenia narzędzi, oraz innych zabrudzonych elementów, może być używana jako zmywacz antykorozyjny.

0,5L	20szt. karton
5L	128szt. paleta

*044

DENATURAT BIAŁY Golden Plast

jest cieczą o charakterystycznym zapachu wyłącznie do celów nie konsumpcyjnych. Miesza się z wodą w dowolnym stosunku. Produkt przeznaczony do mycia narzędzi, rozcieńczania politur oraz farb i lakierów spirytusowych. Służy do przemywania, odtłuszczania, czyszczenia oraz jako paliwo spirytusowe.

0,5L	20szt. karton
5L	128szt. paleta

*045

DENATURAT FIOLETOWY Golden Plast

Produkt przeznaczony do rozcieńczania tłuszczów, olejów, wosków, wyrobów lakierowych. Stosowana również do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem oraz czyszczenia części urządzeń i narzędzi.

0,5L	20szt. karton
5L	128szt. paleta

*046

ROZPUSZCZALNIK ACETON Golden Plast

bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu. Produkt przeznaczony do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem i klejeniem. Przydatny do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych, rozpuszczania tłuszczów, wosków, gumy, tworzyw sztucznych. Można stosować do mycia zabrudzonych pędzli i innych narzędzi.

0,5L	20szt. karton
5L	128szt. paleta

*047

ROZCIEŃCZALNIK EKSTRAKCYJNY Golden Plast

nie zawiera w swoim składzie benzenu. Produkt przeznaczony do mycia i odtłuszczania powierzchni przed lakierowaniem. Stosowany do rozcieńczania tłuszczów, olejów, wosków oraz do czyszczenia części, narzędzi.

0,5L	20szt. karton
5L	128szt. paleta

*048

BENZYNA EKSTRAKCYJNA Golden Plast

Produkt przeznaczony do rozcieńczania tłuszczów, olejów, wosków, wyrobów lakierowych np. olejnych i ftalowych schnących na powietrzu oraz pokostu lnianego. Stosowana również do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem oraz czyszczenia części urządzeń, narzędzi oraz innych elementów po malowaniu.

0,5L	20szt. karton
5L	128szt. paleta

*049

ROZPUSZCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY Golden Plast

przeznaczony do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.) do lepkości roboczych. Może być stosowany do czyszczenia narzędzi, pędzli oraz zabrudzonych elementów po malowaniu. Może służyć także jako zmywacz do lakierów.

0,5L	20szt. karton	**5L**	128szt. paleta

*050

ROZPUSZCZALNIK FTALOWY Golden Plast

przeznaczony do rozcieńczania wyrobów ftalowych, olejnych i bitumicznych oraz do mycia narzędzi malarskich

0,5L	20szt. karton	**5L**	128szt. paleta

*051

ROZPUSZCZALNIK LAKOWY Golden Plast

Substancja stosowana jest do rozcieńczania ftalanów- czynników powłokotwórczych farb i lakierów.

0,5L	20szt. karton	**5L**	128szt. paleta

*052

ROZPUSZCZALNIK NITRO Golden Plast

polepsza rozlewność lakieru. Rozpuszczalnik o niskiej zawartości siarki. Nie powoduje zmiany koloru wyrobu rozcieńczanego. Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych; farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp. Może być stosowany do czyszczenia pędzli, narzędzi zabrudzonych elementów po malowaniu bądź, jako zmywacz do lakierów.

0,5L	20szt. karton	**5L**	128szt. paleta

*053

ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY Golden Plast

wysokiej jakości, nie powoduję zmiany barwy produktu rozcieńczanego. Produkt przeznaczony do rozpuszczania wyrobów olejnych, ftalowych, chemoutwardzalnych, renowacyjnych, chlorokauczukowych, farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających oraz klejów. Może być stosowany do czyszczenia narzędzi oraz zabrudzonych elementów po malowaniu. Może służyć, jako zmywacz do lakierów.

0,5L	20szt. karton	**5L**	128szt. paleta

054

KLEJ DO STYROPIANU Golden Plast

Klej poliuretanowy służy do klejenia płyt styropianowych przy ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków, kasetonów styropianowych, paneli ściennych montażu parapetów, wypełniania szczelin w izolacji termicznej. Klej wskazuje doskonałą przyczepność do podłoży betonowych, ceramicznych, drewnianych, do pcv, oraz styropianów i tynków. Zakres pracy do-5°C

pojemność opakowania:

750ml	**850ml**	12szt. karton	768szt. paleta

055

KLEJ DO STYROPIANU PU Soudal

Soudatherm Fasada to poliuretanowy klej do styropianu, którego charakteryzuje bardzo dobra przyczepność do większości materiałów budowlanych. Znajduje powszechne zastosowanie przy montażu różnego rodzaju płyt izolacyjnych, również podczas wykonywaniaw obwodowej izolacji cieplnej podziemnych części budowli.

750ml	12szt. karton

056

KLEJ PU SOUDABOND EASY Soudal (pistolet)

Szybkoschnący wysokowydajny klej poliuretanowy przeznaczony do mocowania płyt G-K i paneli styropianowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

750ml	12szt. karton

057

KLEJ PU SOUDABOND EASY Soudal (wężyk)

Szybkoschnący wysokowydajny klej poliuretanowy przeznaczony do mocowania płyt G-K i paneli styropianowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

750ml	12szt. karton

058

KLEJ DO DREWNA 64A SZYBKOSCHNĄCY Soudal

Szybkoschnący klej na bazie polioctanu winylu (PVA) do drewna i tektury. Klasa wodoodporności D2. Skrócony czas wysychania- ok. 20 minut.

250ml	12szt. karton	750ml	6szt. karton

059

KLEJ DO DREWNA 65A WODOODPORNY D3 Soudal

Dyspersyjny klej na bazie polioctanu winylu o podwyższonej odporności na wodę i wilgoć (D3). Przeznaczony do klejenia wszelkich rodzajów drewna, w tym twardego i egzotycznego.

250ml	12szt. karton	750ml	6szt. karton

060

KLEJ DO DREWNA PU 66A SUPERWODOODPORNY D4 Soudal

Klej poliuretanowy o najwyższej klasie wodoodporności (d4). Doskonale klei drewno wszelkiego rodzaju (w tym drewno wilgotne).

250ml	12szt. karton	750ml	6szt. karton

061

KLEJ DO LUSTER 47A Soudal

Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających do lepkości roboczych.

280ml	15szt. karton

062

KLEJ MONTAŻOWY 48A Soudal

Rozpuszczalnikowy klej montażowy na bazie kauczuków syntetycznych o wysokiej sile spojenia i krótkim czasie wysychania.

280ml	15szt. karton

063

KLEJ MONTAŻOWY 49A Soudal

Uniwersalny szybkoschnący klej montażowy na bazie kauczuku syntetycznego. Bezpieczny dla styropianu i delikatnych materiałów wykończeniowych.

280ml	12szt. karton

064

KLEJ MONTAŻOWY WODNY 50A Soudal

Klej montażowy wodny, biały, bezwonny i bezpieczny dla styropianowych materiałów dekoracyjnych. Doskonała przyczepność do wszelkich porowatych podłoży budowlanych.

280ml	15szt. karton

065

KLEJ MONTAŻOWY 100A Soudal

Gotowy do użycia zawierający rozpuszczalnik klej na bazie kauczuku neoprenowego. Wysoka siła spajania Doskonała przyczepność do wszelkich podłoży budowlanych za wyjątkiem PP i PE.

280ml 15szt. karton

066

KLEJ WODNY UNIWERSALNY ECO FIX PŁYNNY GWÓŹDŹ Soudal

Gotowy do użycia klej na bazie wodnej. Nie zawierający rozpuszczalników. Wysoka siła spajania. Doskonała przyczepność do porowatych podłoży budowlanych za wyjątkiem PP, PE i podłoży bitumicznych.

280ml 15szt. karton

067

KLEJ-USZCZELNIACZ HYBRYDOWY FIXALL Soudal

Wysoce elastyczny klej-uszczelniacz na bazie polimerów hybrydowych SMX do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Klei również wilgotne materiały.

125ml tylko biały 12szt.

290ml 12szt.

068

KLEJ-USZCZELNIACZ HYBRYDOWY FIXALL CRYSTAL Soudal

Krystalicznie przezroczysty, elastyczny klej uszczelniacz na bazie polimerów hybrydowych SMX do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Klei również wilgotne materiały.

125ml 12szt.

290ml 12szt.

069

KLEJ-USZCZELNIACZ HYBRYDOWY FIXALL HIGH TACK Soudal

Super wytrzymały, elastyczny klej-uszczelniacz na bazie polimerów hybrydowych smx z ekstremalnie mocnym chwytem początkowym (wysoką siłą spojenia początkowego). Klei również wilgotne materiały.

290ml 12szt. karton

070

KLEJ-USZCZELNIACZ HYBRYDOWY FIXALL TURBO Soudal

Super szybki klej na bazie polimerów hybrydowych SMX o wysokiej wytrzymałości spojenia- umożliwia obciążenie połączenia już po 20 minutach. Klei również wilgotne materiały. Cienkowarstwowa aplikacja-optymalne rezultaty zapewnia film kleju o grubości 0,5 mm

125ml 12szt. karton

290ml 12szt. karton

688

NOWY PRODUKT

MAMUT GLUE HIGH TACK

Jednoskładnikowy, trwale elastyczny super lepki i gęsty klej na bazie MS POLIMERU do mocowania mocno obciążonych elementów w budownictwie i przemyśle. Łączy z siłą do 22 kG/cm²

290ml 12szt. karton

071

KLEJ HYBRYDOWY T-REX GOLD Soudal

Klej wzmocniony włóknem na bazie SMX polimer, ekstremalnie wysoka siła spojenia początkowego, również na wilgotne podłoża, trwale elastyczne spojenie.

290ml 12szt. karton

072

KLEJ MONTAŻOWY BEZBARWNY T-REX Soudal

Klej montażowy zbrojony włóknami, wodny, bezbarwny po utwardzeniu. Siła klejenia początkowego 125kg/m² Wymaga jednej powierzchni porowatej. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.

310gr 12szt. karton

073

KLEJ MONTAŻOWY BŁYSKAWICZNY T-REX Soudal

Klej montażowy zbrojony włóknami, rozpuszczalnikowy, doskonały do drewna,betonu, metali, glazury, szkła, wielu tworzyw sztucznych oraz innych materiałów porowatych i gładkich.

380gr 12szt. karton

074

KLEJ MONTAŻOWY SUPER MOCNY T-REX Soudal

Klej montażowy zbrojony włóknami, wodny, biały o ekstremalnej sile spajania 350kg/m².
Wymaga jednej powierzchni porowatej.

380gr 12szt. karton

075

KOTWA CHEMICZNA Golden Plast

Nie zawierająca styrenu, szybko wiążąca wysoko wytrzymałościowa zaprawa hybrydowa (żywica winylowoestrowa i cement) w tubie, do stosowania w betonie i murze. Żywica i cement oraz woda i utwardzacz znajdują się w osobnych cylindrach, zmieszanie następuje w mieszalniku dopiero w momencie wyciskania z opakowania.

300ml 12szt. karton

076

KOTWA CHEMICZNA P-300SF SOUDAFIX Soudal

Dwuskładnikowa żywica poliestrowa bez styrenu przeznaczona do montażu kołków, prętów i kołnierzy mocujących, gniazd i stelaży poddawanych ekstremalnym obciążeniom mechanicznym zarówno w materiałach pełnych, jak i perforowanych: betonie, kamieniu, cegle, cegle dziurawce, pustaku stropowym.

300ml 12szt. karton

077

DYSZA MIESZAJĄCA KOTWY CHEMICZNEJ

Mieszacze do kotwy chemicznej to elementy umożliwiające prawidłowe połączenie ze sobą składników kotwy – żywicy i utwardzacza. Jest to niezbędne podczas mocowania rozmaitych elementów za pomocą kotew chemicznych do podłoży pełnych, pustaków i cegieł dziurawek.

10szt. karton

078

PIANA OGNIOODPORNA B1 Golden Plast

Jednoskładnikowa ognioochronna pianka poliuretanowa montażowa do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w ścianach o klasach odporności ogniowej. Ognioodporne i dymoszczelne uszczelnianie ościeżnic okiennych i drzwiowych, ognioodporne i dymoszczelne uszczelnienia dylatacji w ścianach i stropach.

750ml 12szt. karton 768szt. paleta

079

PIANA PISTOLETOWA 45L Golden Plast

Jednokomponentowa piana poliuretanowa ppu-1 w wersji z aplikatorem pistoletowym przeznaczona jest do profesjonalnego montażu, uszczelniania i wygłuszania. Piana utwardza się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Występuje w wersji letniej i zimowej do-10C

750ml 12szt. karton 768szt. paleta

080

PIANA PISTOLETOWA 65L Golden Plast

Jednokomponentowa piana poliuretanowa ppu-1 w wersji z aplikatorem pistoletowym przeznaczona jest do profesjonalnego montażu, uszczelniania i wygłuszania. Piana utwardza się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Występuje w wersji letniej i zimowej do-10C

840ml | 12szt. karton | 768szt. paleta

082

PIANA PISTOLETOWA CERESIT QUATTRO

Idealnie nadaje się do: montażu ościeżnic okiennych i drzwiowych. Wypełniania otworów w konstrukcjach dachowych i w materiałach izolacyjnych. Wypełniania ubytków i wielu innych zastosowań.

750ml | 12szt.

083

PIANA PISTOLETOWA CLASSIC Soudal

Wysokiej jakości pistoletowa piana montażowo-uszczelniająca o doskonałej przyczepności do podłoży budowlanych m.in. do muru, cegły, betonu, kamienia, drewna, PCV, aluminium, w tym również pokrytego powłokami proszkowymi, powierzchni szkliwionych itp. Uszczelnienia przy montażu ościeżnic okiennych i drzwiowych, parapetów, rolet, stopni schodów itp. Wersja letnia i zimowa do-10°C

750ml | 12szt. karton | 624szt. paleta

084

PIANA PISTOLETOWA LOW EXPANSION Soudal

Niskorozprężna pistoletowa piana montażowo-uszczelniająca o znakomitej izolacyjności termicznej i akustycznej, potwierdzonej badaniami i.f.t. Rosenheim. Szczególnie przydatna przy montażu wielkogabarytowej stolarki budowlanej. Najwyższa izolacyjność termiczna i akustyczna (do-58dB). Doskonała przyczepność do muru, cegły, betonu, kamienia, drewna, PCV, polistyrenu, aluminium, w tym również pokrytego powłokami proszkowymi, powierzchni szkliwionych itp. Wersja letnia i zimowa do-10°C

750ml | 12szt. karton | 624szt. paleta

085

PIANA PISTOLETOWA MAXI Soudal

Pistoletowa piana montażowo-uszczelniająca o obniżonej rozprężalności i znakomitej izolacyjności termicznej i akustycznej. Zapewnia najwyższą wydajność i ekonomiczność użycia. Doskonała przyczepność do muru, cegły, betonu, kamienia, drewna, PCV, aluminium, w tym również pokrytego powłokami proszkowymi, powierzchni szkliwionych itp. Uszczelnienia przy montażu ościeżnic okiennych i drzwiowych, parapetów, rolet, stopni schodów itp. Wersja letnia i zimowa do-10°C

870ml | 12szt. karton | 624szt. paleta

086

PIANA PISTOLETOWA MAXI CLICK Soudal

Pistoletowa piana montażowo-uszczelniająca o obniżonej rozprężalności i znakomitej izolacyjności termicznej i akustycznej. Zapewnia najwyższą wydajność i ekonomiczność użycia. Doskonała przyczepność do muru, cegły, betonu, kamienia, drewna, PCV, aluminium, w tym również pokrytego powłokami proszkowymi, powierzchni szkliwionych itp. Uszczelnienia przy montażu ościeżnic okiennych i drzwiowych, parapetów, rolet, stopni schodów itp. Wersja letnia i zimowa do-10°C

870ml | 12szt. karton | 624szt. paleta

087

PIANA PISTOLETOWA YELLOW Soudal

Pistoletowa pianka montażowa o obniżonej rozprężalności służy do wszelkich prac wykończeniowych i instalacyjnych. Charakteryzuje się krótkim czasem utwardzania, wysoką wydajnością, dobrą przyczepnością do większości materiałów budowlanych. Używana do montażu i uszczelniania ościeżnic okiennych i drzwiowych, uszczelniania i wygłuszania progów, parapetów, rolet itp., termoizolacji dachów oraz wypełniania pustych przestrzeni w konstrukcjach szkieletowych. Wersja letnia i zimowa do-10°C

750ml | 12szt. karton | 624szt. paleta

090

PIANA 2K DWUSKŁADNIKOWA Soudal

Szybkoutwardzalna dwuskładnikowa pianka montażowa do mocowania instalacji stolarki wewnętrznej. Utwardza się bez dostępu wilgoci, może być stosowana do wszelkich uszczelnień, wypełnień i izolacji w miejscach o ograniczonym dostępie wilgoci. Bardzo krótki czas utwardzania - dalsza obróbka już po 30 minutach.

400ml | 12szt. karton

091

PIANA WĘŻYKOWA Golden Plast

to jednoskładnikowa, wężykowa piana poliuretanowa przeznaczona do prac montażowych oraz uszczelnień różnego typu. Odznacza się świetną przyczepnością do typowych materiałów budowlanych (cegła, beton, tynk, drewno, szkło, metal, styropian, twarde PCV i sztywne piany PUR). Dostępna letnia i zimowa do -10°C.

500ml	750ml	12szt karton	768szt. paleta

092

PIANA WĘŻYKOWA GENIUS GUN Soudal

Pianka montażowa wielorazowego użytku z opatentowanym aplikatorem Genius Gun. Możliwe przerwanie i wznowienie pracy w dowolnym momencie bez ryzyka zablokowania zaworu. Komfortowa aplikacja, nawet jedną ręką. Doskonała przyczepność do drewna i materiałów drewnopochodnych, PCV, aluminium i innych metali (również pokrytych powłokami lakierniczymi), betonu, muru, cegły, powierzchni szkliwionych itp. Wersja letnia i zimowa do-10°C

300ml	750ml	12szt. karton	624szt. paleta

093

CZYŚCIK DO PIANY Soudal

Mieszanina rozpuszczalników w aerozolu do czyszczenia pistoletów aplikacyjnych do pianki i usuwania świeżych zabrudzeń z narzędzi i powierzchni odpornych chemicznie.

500ml	12szt. karton

094

CZYŚCIK DO PIANY CLICK&FIX Soudal

Mieszanina rozpuszczalników w aerozolu do czyszczenia pistoletów aplikacyjnych do pianki i usuwania świeżych zabrudzeń z narzędzi i powierzchni odpornych chemicznie.

500ml	12szt. karton

095

CZYŚCIK DO PIANY Golden Plast

Gotowy do użycia aerozolowy preparat wyposażony w gwintowane gniazdo umożliwiające czyszczenie standardowych pistoletów aplikacyjnych do piany poliuretanowej.

500ml	12szt. karton

096

ŚCIERECZKI CZYSZCZĄCE SWIPEX 100szt

Wytrzymałe i skuteczne ściereczki do usuwania świeżych zabrudzeń z silikonów, polimerów hybrydowych, pianki poliuretanowej, klejów z podłoży nieporowatych
Usuwanie świeżych plam atramentu, tuszu, farb, olejów i tłuszczów ze skóry i włosów

100szt.	6szt. karton

097

CZYŚCIK - ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU Soudal

Preparat do zmiękczania i usuwania utwardzonych silikonów, polimerów hybrydowych, mas akrylowych i butylowych z ze szk/a, glazury, laminatów, aluminium i powlekanych metali.

100ml	12szt. karton

098

CZYŚCIK-ŚRODEK DO USUWANIA UTWARDZONEJ PIANKI Soudal

Preparat do usuwania utwardzonej pianki montażowej z podłoży nieporowatych: metali, szkła i ceramiki, wielu laminatów itp.

100ml	6szt. karton

099

KIT DO PARKIETU Soudal

BRZOZA BUK DĄB
KLON MAHOŃ
SOSNA VENGE WIŚNIA

280ml 15szt. karton

100

KIT SZKLARSKI Soudal

Naturalny kit szklarski na bazie oleju lnianego, modyfikowany żywicami syntetycznymi. Daje się łatwo nakładać i wygładzać, po wyschnięciu może być malowany, nie kruszy się i nie pęka, nie przebarwia brzegów materiałów porowatych. Doskonała przyczepność do szkła, drewna, metali i betonu. Kolor beżowy.

0,5kg **1kg** 12szt. karton

698

Akryl FAST lekki Den Braven

Akryl Szpachlowy to ultra lekki, idealnie biały, szybko malowalny, gotowy do użycia akryl do szpachlowania w systemach suchej zabudowy wnętrz, zaprawek, wypełniania ubytków, naprawy rys, pęknięć, uszczelniania połączeń i szczelin w tynkach, płytach g-k i bloczkach.

280ml 12szt. karton

NOWY PRODUKT

699

Akryl-W Den Braven

Den Braven Akryl-W to wysoce plastyczno-elastyczny kit uszczelniający na bazie wodnej dyspersji akrylowej, do wypełniania rys, spoin i pęknięć w ścianach i sufitach.

280ml 12szt. karton

NOWY PRODUKT

101

SILIKON AKRYL DO TYNKÓW BIAŁY Soudal

Akryl o gruboziarnistej fakturze do napraw tradycyjnych tynków mineralnych.

280ml 15szt. karton

102

SILIKON AKRYL EXPRESS BIAŁY Soudal

Szybkoschnący akryl express do zastosowań wewnętrznych
- daje się malować
już po 10 minutach od nałożenia.

280ml 15szt. karton

103

SILIKON AKRYLOWY BIAŁY Soudal

Uniwersalny akryl budowlany do zastosowań wewnętrznych.

280ml 15szt. karton

104

SILIKON AKRYLOWY DO PŁYT GK BIAŁY Soudal

Akryl do spoinowania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi i innymi materiałami budowlanymi wewnątrz pomieszczeń.

280ml 15szt. karton

105

SILIKON AKRYLOWY LEKKI Soudal

Super lekka cienkowarstwowa szpachla akrylowa do błyskawicznych napraw powierzchni ścian wewnętrznych i sufitów.
Daje się szlifować i malować już po 20 minutach od nałożenia.

280ml 15szt. karton

106

SILIKON NEUTRALNY Soudal

Silikon budowlany o utwardzaniu neutralnym, który charakteryzuje się perfekcyjną przyczepnością do większości podłoży budowlanych, zarówno porowatych, jak i nieporowatych.
Nie powoduje korozji metali.
Biały i bezbarwny.

280ml 15szt. karton

107

SILIKON NEUTRALNY SANITARNY Soudal

Silikon sanitarny o utwardzaniu neutralnym, który wyróżnia się bardzo dobrą przyczepnością do niemal wszystkich podłoży budowlanych.
Wysoce i długotrwale odporny na działanie grzybów i pleśni.
Biały i bezbarwny.

280ml 15szt. karton

108

SILIKON SANITARNY Soudal

Silikon sanitarny o utwardzaniu kwaśnym i podwyższonej odporności na działanie wilgoci, grzybów i pleśni - do spoinowania i fugowania materiałów ceramicznych, szkła i niektórych metali.
Biały i bezbarwny

280ml 15szt. karton

109

SILIKON SANITARNY Soudal

Silikon sanitarny o utwardzaniu kwaśnym i podwyższonej odporności na działanie wilgoci, grzybów i pleśni - do spoinowania i fugowania materiałów ceramicznych, szkła i niektórych metali.

Biały i bezbarwny.

60g 12szt. karton

110

SILIKON SANITARNY EXTRA BIAŁY Soudal

Extra biały silikon sanitarny o wysokim połysku (SHINY) i podwyższonej odporności na działanie wilgoci, grzybów i pleśni. Wyjątkowa gładkość fugi- świeży wygląd uszczelnienia.

280ml 15szt. karton

111

SILIKON SZKLARSKI Soudal

Silikon szklarski o utwardzaniu kwaśnym, przeznaczonym do wykonywania napraw szklarskich w tradycyjnych oknach drewnianych oraz metalowych.

biały bezbarwny brązowy

280ml 15szt. karton

112

SILIKON UNIWERSALNY Soudal

Silikon uniwersalny budowlany o utwardzaniu kwaśnym, który przeznaczony jest do spoinowania i fugowania materiałów ceramicznych, szkła oraz niektórych metali, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

bezbarwny biały szary czarny brązowy beżowy

280ml 15szt. karton

113

SILIKON UNIWERSALNY Soudal

Silikon uniwersalny budowlany o utwardzaniu kwaśnym, który przeznaczony jest do spoinowania i fugowania materiałów ceramicznych, szkła oraz niektórych metali, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

Bezbarwny i biały

60g	12szt. karton

114

SILIKON WYSOKOTEMPE-RATUROWY Soudal

Silikon wysokotemperaturowy pełni funkcję elastycznej płynnej uszczelki i doskonale zastępuje wszelkie tradycyjne uszczelnienia wykonane z korka, filcu, włókna, papieru, azbestu oraz gumy o dowolnej szerokości i grubości. Odznacza się bardzo wysoką wytrzymałością nawet przy temperaturze 285 °C.

Czerwony

60g	12szt. karton
280ml	15szt. karton

115

SILIKON USZCZELNIACZ DO PIECÓW Soudal

Uszczelniacz do pieców, palenisk, kotłów i innych urządzeń grzewczych odporny na działanie bardzo wysokich temperatur (do 1500 °C).

280ml	15szt. karton

116

SILIKON USZCZELNIACZ SOUDAFLEX 40FC Soudal

Jednoskładnikowy trwale elastyczny klej-uszczelniacz poliuretanowy przeznaczony do wykonywania spoin odpornych na wibracje i dylatacji poziomych w posadzkach przemysłowych i innych pracach budowlanych. Doskonała przyczepność do większości podłoży występujących w budownictwie i przemyśle, np. do betonu, metali, poliestrów, tworzyw sztucznych, itp. Odporny na działanie chemikaliów. Daje się malować.

300ml	12szt. karton

117

SILIKON USZCZELNIACZ SOUDAFLEX 40FC Soudal

Jednoskładnikowy trwale elastyczny klej-uszczelniacz poliuretanowy przeznaczony do wykonywania spoin odpornych na wibracje i dylatacji poziomych w posadzkach przemysłowych i innych pracach budowlanych. Doskonała przyczepność do większości podłoży występujących w budownictwie i przemyśle, np. do betonu, metali, poliestrów, tworzyw sztucznych, itp. Odporny na działanie chemikaliów. Daje się malować.

600ml	12szt. karton

118

SILIKON DEKARSKI Golden Plast

tworzy plastyczną–elastyczną wytrzymałą spoinę o wysokiej odporności na starzenie. Można go stosować na mokre i gładkie powierzchnie. Wyjątkową zaletą silikonu dekarskiego jest jego doskonała przyczepność do większości podłoży i to zarówno porowatych, jak i nieporowatych, np. do bitumu, betonu, tynku, blach, różnorodnych tworzyw sztucznych.

310ml	12szt. karton

119

SILIKON DEKARSKI Soudal

Specjalistyczny uszczelniacz dekarski Soudal jest jednoskładnikowym uszczelniaczem na bazie emulsji akrylowych. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na wszelkie warunki atmosferyczne.

280ml	15szt. karton

120

SILIKON DEKARSKI CZARNY BITUMICZNY Soudal

Wodoodporny i wodoszczelny uszczelniacz dekarski na bazie elastomerów bitumicznych do napraw typowych pokryć dachowych, rynien i obróbek blacharskich.
Nie reaguje ze styropianem

280ml	15szt. karton

121

KLEJ-USZCZEKNIACZ DO BLACH COLOZINC Soudal

Trwale elastyczny super mocny klejuszczelniacz hybrydowy do blachodachówki, blach trapezowych i systemów orynnowania.

bezbarwny | szary | grafit 7021 | brąz

290ml	12szt. karton

122

KLEJ-USZCZELNIACZ DO DACHÓWKI COLODACH Soudal

Elastyczny klej-uszczelniacz poliuretanowy do dachówki ceramicznej i betonowej. W przypadku docinania dachówki do określonych kształtów- zastępuje mocowanie zamkami, klamrami lub zaprawą

ceglasty | czarny | szary | brąz

280ml	12szt. karton

123

ARBOLEX AQUA STOP

Szpachla dekarska do napraw i uszczelnień. Można stosować w kontakcie ze styropianem EPS, XPS oraz plastikiem do stosowania na podłoża zmrożone, w ujemnych temperaturach do-20°C do uszczelnień i hydroizolacji na podłoża suche, wilgotne oraz podczas opadów deszczu i pod lustrem wody. Bardzo silne wiązanie z podłożem nawet pod wodą.

pojemność opakowania:

1kg

124

TAŚMA DEKARSKA Soudal

aluminium
brąz
ołów/grafit
terakota

długośc rolki 10 mb

10cm	6szt.	15cm	4szt.

125

TAŚMA DEKARSKA Golden Plast

sprawdzi się w dekarskiej obróbce kominów, masztów antenowych, włazów dachowych, do uszczelniania szwów, rozerwań, szpar i przecieków w rynnach, pokryciach dachowych z blachy falistej, elementach dachów, oknach dachowych itp.

aluminium | czarny | grafit | brąz | terakota

długośc rolki 10 mb

10cm	3szt. karton	15cm	2szt. karton

126

TAŚMA KALENICOWA Golden Plast

zapewnia znakomitą ochronę przed dostawaniem się wody oraz wilgoci pod połać dachu. Jednocześnie umożliwia maksymalnie swobodny przepływ powietrza w wyniku użycia specjalnej włókniny poliestrowej, posiadającej stabilizację i odporność UV.

3011	8004	7021	8017	
wiśnia	ceglasty	antracyt	brąz	czarny

długośc rolki 5 mb

230mm	4szt. karton

127

TAŚMA ROZPRĘŻNA 15x40 mm

Taśma rozprężne do okien zapewnia wodoszczelność i doskonałą stabilność UV. Minimalizują ryzyko suchego butwienia i zainfekowania grzybami na powierzchniach stykających się ze środkiem uszczelniającym

15x40mm szara

4,3m	20szt. karton

128

USZCZELKA KLINOWA

Przeznaczony do wykonywania uszczelnień w miejscu połączenia kosza dachowego z połacią dachu. Doskonale dopasowuje się do kształtu pokrycia. Znajduje zastosowanie przy uszczelnianiu obróbek dachowych - głównie kosza dachowego. Zabezpiecza dach przed przenikaniem pod pokrycie nawiewanego od strony kosza śniegu, deszczu, wilgoci, pyłu i kurzu.

1m	200szt. karton

*129

SÓL DROGOWA Golden Plast

Sól drogowa z antyzbrylaczem GoldenPlast służy do właściwego utrzymania dróg, placów oraz chodników w okresie zimowym.

10kg	100szt. paleta	25kg	40szt. paleta

130

CHLOREK WAPNIA ANTYLÓD Golden Plast

Chlorek wapnia GoldenPlast środek do chemicznego odśnieżania, odladzania dróg, chodników i schodów w okresie zimowym. Potocznie nazywany ekologiczną solą drogową ze względu na niską presję ekologiczną w stosunku do soli drogowej.

5kg	200szt. paleta	25kg	40szt. paleta

*131

PŁYN DO SPRYSKIWACZY LETNI Golden Plast

Wysoce skuteczny, gotowy do użycia płyn do spryskiwaczy szyb i reflektorów samochodowych o świeżym zapachu. Niezwykle szybko usuwa z szyby warstwy brudu i tłuszczu ograniczające widoczność, skutecznie usuwa owady.
Nie pozostawia smug i zacieków.
Nie powoduje pęknięć naprężeniowych na szkłach reflektorów.

5L	4szt. zgrzewka	120szt. paleta

*132

PŁYN DO SPRYSKIWACZY ZIMOWY Golden Plast

Zapewnia optymalną widoczność przy ograniczonej do minimum ilości cykli pracy wycieraczek, co znacznie zmniejsza jego zużycie. Chroni spryskiwacze szyb i reflektorów przed zamarzaniem. Zawiera glicerynę, która zachowuje elastyczność wycieraczek. Zalecany do reflektorów ksenonowych oraz kloszy wykonanych z tworzyw sztucznych, poliwęglanów lub szkła. Może być stosowany do dysz wachlarzowych. Bezpieczny dla lakieru, gumy i tworzyw sztucznych.

5L	4szt. zgrzewka	120szt. paleta

133

CZYSTY SZALUNEK

Wysoko rafinowana baza olejowa - mieszanina olejów roślinnych i mineralnych oraz dodatków uszlachetniających do zabezpieczania szalunków przy wykonywaniu i produkcji elementów z betonu.

5L	10L

134

PS50 PROFESSIONAL

Preparat do usuwania pleśni grzybów i glonów oraz innych zanieczyszczeń organicznych. Zastosowanie:
- do likwidacji glonów z powierzchni betonowych np. kostka brukowa, dachówka
- do niszczenia pleśni na tynkach, płytach gipsowych, elementach drewnianych
- do usuwania grzyba domowego

0,5L	10szt.	1L	12szt.

135

LAKIER W SPRAYU

Super chrom złoty RAL1000	Brązowy RAL8017
Gold RAL1001	Bezbarwny
Ch. Żółty RAL1023	Niebieski ciemny RAL5010
Fiolet jasny RAL4003	Szary RAL7046
Fiolet RAL4008	Szary jasny RAL7001
Czarny mat RAL9005	Zielony jasny RAL6029
Czarny połysk RAL9005	Akryl zd. Cz. Mat
Różowy RAL3017	Body car body czarny
Czerwony RAL3020	Ch. Cynk-aluminium
Biały połysk RAL9010	Fluorescencyjna czerwona
Srebrny RAL9006	Fluorescencyjna pomarańczowa
Super srebrny RAL9006	Fluorescencyjna żółta
Zloty jasny 925	Preparat odrdzewiacz
Zielony ciemny RAL6005	Podkład czerwony
Niebieski jasny RAL5015	Podkład szary
Biały mat RAL9010	Podkład czarny
Żółty jasny RAL1003	Żaroodporna aluminiowa
Pomarańczowy 930	Żaroodporna czarna

400ml	12szt. karton

136

ODRDZEWIACZ GRAND PRIX

(olej penetrujący) w sprayu przeznaczony do poluźniania zardzewiałych i skorodowanych części w samochodach, maszynach rolniczych oraz przemysłowych. Idealny na zardzewiałe części i śruby. Doskonale zabezpiecza przed rdzą i wilgocią.

400ml	12szt. karton

689

GOLDMIXOL ULTRAZMYWACZ Golden Plast

Gotowy do użycia skuteczny środek do usuwania starych powłok lakierniczych, farb i emalii, wygodny i łatwy w aplikacji.

NOWY PRODUKT

0,5L	15szt. karton	**1L**	15szt. karton	**5L**	128szt. paleta

690

ODRDZEWIACZ Golden Plast

Skuteczny i szybki środek do odrdzewiania i odtłuszczania stali i żeliwa, zapobiega nawrotom rdzy, gotowy do użycia, niepalny.

NOWY PRODUKT

0,5L	15szt. karton	**0,5L atomizer**	15szt. karton	**1L**	15szt. karton	**5L**	128szt. paleta

711

EKO Piana Inwestycyjna Golden Plast

Uniwersalna piana poliuretanowa może być stosowana do wypełniania szczelin, izolowania akustycznego i termicznego. Dzięki znakomitym własnościom wypełniającym i izolującym znajduje szerokie zastosowanie w pracach montażowych i wykończeniowych.

NOWY PRODUKT

12szt. karton	

137

PROFIL CD60

Wytwarzane są z blach stalowych ocynkowanych grubości 0,5mm i 0,7mm przeznaczone do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych, okładzin ściennych i sufitowych w systemach suchej zabudowy.

2,6m	3m	4m	12szt. paczka	216szt. paleta

139

PROFIL UD30

Wytwarzane są z blach stalowych ocynkowanych i powlekanych grubości 0,5mm i 0,7mm przeznaczone do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych, okładzin ściennych i sufitowych w systemach suchej zabudowy.

3m	4m	24szt. paczka	216szt. paleta

141

PROFIL NAROŻNY ELASTYCZNY Knauf

Produkt przeznaczony do łączenia ze sobą elementów suchej zabudowy pod dowolnym kątem (sufit-skos, skos-skos, skos-ścianka kolankowa)

szerokość: **100 mm**

5mb

143

PROFIL C

Profil pionowy przeznaczon do montażu ścianek działowych, ścian osłonowych jako główny element konstrukcji. Blacha stalowa, z której powstał profil, została pokryta cynkiem, dzięki czemu zyskała właściwości antykorozyjne

szerokość:

50mm	200szt. paleta
75mm	160szt. paleta
100mm	120szt. paleta

2,6m	3m	4m	10szt. paczka

142

PROFIL KAPELUSZOWY

służy do montowania płyt gipsowo-kartonowych na suficie lub ścianach działowych. Mocowany bezpośrednio do ściany, więźby działowej lub stropu – stanowi szkielet dla okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, która ociepla i wyrównuje powierzchnię ściany lub sufitu. Blacha stalowa, z której powstał profil, została pokryta cynkiem, dzięki czemu zyskała właściwości antykorozyjne

3m	10szt. paczka	100szt. paleta

140

PROFIL V

Zastosowanie tego profilu pozwala na wykonanie trwałych połączeń pomiędzy płytami stykającymi się ze sobą pod różnymi kątami nachylenia. W przypadku poddaszy łączone ze sobą płaszczyzny nachylone są względem siebie pod kątami wynoszącymi najczęściej od 30° do 55° .

2,6m	20szt.

159

TAŚMA AKUSTYCZNA

Doskonałej jakości taśma, przeznaczona do uszczelniania połączeń ścian i konstrukcji działowych, okładzin ściennych i konstrukcji właściwych, blach elewacyjnych, kastet, płyt warstwowych z fundamentem, ramek kanałów wentylacyjnych itp. Taśma charakteryzuje się niską przepuszczalnością powietrza oraz wysoką odpornością na promieniowanie UV. Jej zaletą jest dobra izolacyjność termiczna i odporność chemiczna. Taśma nie absorbuje wody.

szerokość:
30mm 50mm, 70mm, 100mm

30mb	10szt. karton

144

PROFIL U



Profil poziomy przeznaczon do montażu ścianek działowych, ścian osłonowych jako główny element konstrukcji. Blacha stalowa, z której powstał profil, została pokryta cynkiem, dzięki czemu zyskała właściwości antykorozyjne

szerokość:

50mm	200szt. paleta
75mm	160szt. paleta
100mm	120szt. paleta

3m	4m	10szt. paczka

145

PROFIL OŚCIEŻNICOWY UA

Profil stalowy zapewniający wysoką wytrzymałość. Stosowany głównie przy wzmacnianiu ościeżnic w systemach suchej zabudowy w celu zapewnienia poprawnego osadzenia np. drzwi. Wykorzystywany również przy tworzeniu zabudowy z dodatkowym obciążeniem, takim jak np. umywalka. Jest to profil o niezwykle wysokiej wytrzymałości na zginanie.

szerokość: **50mm**
75mm
100mm

216szt. paleta

3m **3,5m** **4m**

24szt. paczka

146

KĄTOWNIK DO PROFILA UA

Element montażowy do profili ościeżnicowych UA z konstrukcją nośną budynku. Montaż kątownika do profilu ościeżnicowego odbywa się za pomocą dwóch śrub M8.

szerokość: **50mm**
75mm
100mm

20szt. karton

147

ŚRUBA M8 DO PROFLA UA Z PODKŁADKĄ I NAKRĘTKĄ

Śruba M8x25 do montażu profili UA, Komplet składający się ze śruby, podkładki i nakrętki

50szt. karton

148

WIESZAK DO PODDASZY

Wieszak kotwowy służy do podwieszania profili konstrukcji nośnej sufitów podwieszanych CD 60. Wieszak można montować bezpośrednio do krokwi używając wkrętów lub gwoździ. Produkt wysokiej jakości wykonany z blachy stalowej ocynkowanej.
Grubość 0,8mm

180mm 100szt. karton

270mm 100szt. karton

149

WIESZAK DO PODDASZY

Wieszak kotwowy służy do podwieszania profili konstrukcji nośnej sufitów podwieszanych CD 60. Wieszak można montować bezpośrednio do krokwi używając wkrętów lub gwoździ. Produkt wysokiej jakości wykonany z blachy stalowej ocynkowanej. Grubość 1mm

350mm 50szt. karton

150

WIESZAK PŁASKI ES

Stalowy element rusztu sufitowego przeznaczony do mocowania profili CD60. Sprawdzi się przy podwieszaniu profili konstrukcji nośnej sufitów podwieszanych. Został wykonany z blachy pokrytej powłoką cynkową dzięki czemu jest antykorozyjny

75mm 100szt. karton

125mm 100szt. karton

150mm 100szt. karton

175mm 100szt. karton

200mm 100szt. karton

225mm 100szt. karton

250mm 100szt. karton

300mm 100szt. karton

151

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY 60/27 RIGIPS

Łącznik krzyżowy to element uzupełniający do konstrukcji profili sufitów podwieszanych. Służy do łączenia profili głównych w sposób prostopadły – stosuje się go do montowania rusztu typu krzyżowego.

100szt. karton

152

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY PŁASKI

Łącznik krzyżowy to element uzupełniający do konstrukcji profili sufitów podwieszanych. Służy do łączenia profili głównych w sposób prostopadły – stosuje się go do montowania rusztu typu krzyżowego.

100szt. karton

153

PRĘT MOCUJĄCY

125mm	100szt. karton	1000mm	100szt. karton
250mm	100szt. karton	1500mm	100szt. karton
500mm	100szt. karton	2000mm	100szt. karton
750mm	100szt. karton	3000mm	100szt. karton

154

WIESZAK OBROTOWY ZE SPRĘŻYNĄ

Wieszak obrotowy ze sprężyną to mocowany obrotowo element mocujący do profili CD60. Umożliwia bezstopniową regulację wysokości podwieszenia. Sprawdzi się w podwieszaniu profili konstrukcji nośnej sufitów podwieszanych. Współpracuje z prętem mocującym o średnicy 4 mm.

100szt. karton

155

SPRĘŻYNA WIESZAKA DWUHAKOWEGO

Sprężyna wieszaka dwu-hakowego służy do wykonania przedłużenia podwieszenia sufitu opartego na pręcie mocującym wraz z wieszakiem obrotowym.

100szt. karton

156

WIESZAK THERMATEX ZE SPRĘŻYNĄ

Wieszak Thermatex ze sprężyną znajduje zastosowanie przede wszystkim w systemach suchej zabudowy. To produkt wykonany w całości z ocynkowanej blachy stalowej. Wieszak jest niezbędnym elementem podczas montażu profili w systemach lekkiej zabudowy, a więc okładzin sufitowych, sufitów podwieszanych czy sufitów dekoracyjnych.

100szt. karton

157

ŁĄCZNIK POPRZECZNY JEDNOSTRONNY

Łącznik poprzeczny jednostronny stanowi uzupełnienie konstrukcyjne profili CD – o przekroju poprzecznym przypominającym literę C. Produkt przeznaczony jest do stosowania wewnątrz budynków, a jego głównym zastosowaniem jest instalacja rusztu sufitu z płyt gipsowo-kartonowych. Łącznik został wykonany z odpornej na korodowanie blachy stalowej pokrytej warstwą cynku.

100szt. karton

158

ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY

Służy do łączenia profili CD w jednopoziomowych konstrukcjach nośnych sufitów podwieszanych.

100szt. karton

700



NOWY PRODUKT

LISTWA NONIUSZA 3MB Metpol

Listwa noniusza to element konstrukcji sufitu, montowany do wieszaka górnego noniuszowego. Dzięki jej zastosowaniu istnieje możliwość znacznego obniżenia sufitu. Listwa noniusza jest produktem wymaganym w systemach odporności ogniowej.

20szt. paczka

701

NOWY PRODUKT

PRZETYCZKA DO NONIUSZA Metpol

Przetyczka służy do łączenia elementów wchodzących w skład systemów noniuszowych.

100szt. karton

702

WIESZAK GÓRNY NONIUSZOWY Metpol

Wieszak górny noniuszowy to element konstrukcji sufitów podwieszanych przeznaczony do montażu listwy noniusza. Wieszak ten stosowany jest, gdy obniżenie sufitu przekracza 1 m.

40szt. paczka

703

WIESZAK NONIUSZ DOLNY TYPU THERMATEX Metpol

Wieszak ten montowany jest najczęściej w pomieszczeniach użyteczności publicznej — gdzie wymagana jest odporność ogniowa systemu sufitowego. Wieszak jest dedykowany do sufitów thermatex.

100szt. karton

704

WIESZAK OBROTOWY Z NONIUSZEM Metpol

Wieszak ten to element konstrukcji sufitów podwieszanych stosowany zazwyczaj w pomieszczeniach użyteczności publicznej, gdzie wymagana jest odporność ogniowa systemu sufitowego. Jego zaletą jest łatwu montaż — łączenie z profilem CD.

200szt. karton

169

LISTWA J

Listwa PCV wykończeniowa typu „J" do płyt gipsowo-kartonowych zapewnia estetyczne zakończenie płyty gipsowo-kartonowej;
- zalecane wykorzystanie : wykańczanie otworów okiennych i ścianek działowych;
- biały kolor tworzywa łatwy do pokrycia farbą przez co listwy nie są widoczne poprzez farbę i powłoki mas szpachlowych;
- łatwość docinania na wymiar

2,5m **3m**

50szt. karton

170

NAROŻNIK ALUMINIOWY

Narożnik podtynkowy aluminiowy przeznaczony jest do wzmacniania naroży ścian pokrywanych tynkami cementowymi, wapiennymi lub gipsowymi oraz ścian z płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń.

Szerokość: 20x20 mm
23x23 mm
23x23 mm Metpol

2,5m **3m**

50szt. karton

171

NAROŻNIK ALUMINIOWY PERFOROWANY Golden Plast

Narożnik podtynkowy aluminiowy przeznaczony jest do wzmacniania naroży ścian pokrywanych tynkami cementowymi, wapiennymi lub gipsowymi oraz ścian z płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń.
Szerokość: 23x23mm,
30X30mm

2,5m **3m**

50szt. karton

172

NAROŻNIK ALUMINIOWY KĄT REGULOWANY

Narożnik podtynkowy aluminiowy przeznaczony jest do wzmacniania naroży ścian pokrywanych tynkami cementowymi, wapiennymi lub gipsowymi oraz ścian z płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń. Do zabezpieczenia naroży rozwartych.

2,5m **3m**

50szt. karton

173

NAROŻNIK ALUMINIOWY DO ŁUKÓW

Narożnik aluminiowy do łuków, narożnik zabezpieczający płyty gipsowo-kartonowe przed uszkodzeniem i umożliwiający wykończenie zakrzywionych powierzchni.

2,5m **3m**

50szt. karton

174

PÓŁNAROŻNIK ALUMINIOWY

Narożnik podtynkowy aluminiowy przeznaczony jest do wzmacniania naroży ścian pokrywanych tynkami cementowymi, wapiennymi lub gipsowymi oraz ścian z płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń.

2,5m **3m**

50szt. karton

175

NAROŻNIK SIATECZKOWY Metpol

Narożnik podtynkowy drobnosiateczkowy aluminiowy przeznaczony jest do wzmacniania naroży ścian pokrywanych tynkami cementowymi, wapiennymi lub gipsowymi oraz ścian z płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń.

2,5m **3m**

50szt. karton

176

NAROŻNIK PCV



Narożnik podtynkowy PCV przeznaczony jest do wzmacniania naroży ścian pokrywanych tynkami cementowymi, wapiennymi lub gipsowymi oraz ścian z płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń.

2,5m **3m**

50szt. karton

177

NAROŻNIK PCV DO ŁUKÓW

Narożnik PCV do łuków, narożnik zabezpieczający płyty gipsowo-kartonowe przed uszkodzeniem i umożliwiający wykończenie zakrzywionych powierzchni.

2,5m **3m**

50szt. karton

178

NAROŻNIK UNIWERSALNY PCV KĄT REGULOWANY

Narożnik podtynkowy PCV przeznaczony jest do wzmacniania naroży ścian pokrywanych tynkami cementowymi, wapiennymi lub gipsowymi oraz ścian z płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń. Do zabezpieczenia naroży rozwartych.

2,5m **3m**

50szt. karton

686

SZNUREK DO WEŁNY

250mb

12szt. karton

167

WEŁNA

ISOVER KNAUF climowool ROCKWOOL

Tylko transport producenta minimum

6 palet

168

PŁYTA G-K

KNAUF NORGIPS

Tylko transport producenta minimum

6 palet

161

TAŚMA ANTYRYSOWA

Siatka spoinowa samoprzylepna z włókna szklanego ze specjalnym wykonaniem powierzchni dla mocniejszego połączenia płyt gipsowo-kartonowych, zapobiega powstawania pęcherzyków. Do połączeń między płytami gipsowo- kartonowych.

50mm	20mb	45mb	90mb
100mm	20mb		
150mm	20mb		

162

TAŚMA FIZELINA

Taśma z włókna szklanego (flizelinowa). Znajduje zastosowanie przy maskowaniu połączeń w płytach karton-gips, a także do naprawy zarysowań oraz pęknięć tynków na ścianach i sufitach przed malowaniem lub tapetowaniem.

50mm	25mb
1m	25mb

163

TAŚMA TUFF-TT

stosuje się do łączeń płyt gipsowo -kartonowych na płaskich powierzchniach (takich jak sufit czy ściany) w miejsce siatki, fizeliny, taśmy papierowej, taśmy papierowej z wkładką aluminiową, oraz do wykańczania narożników wewnętrznych. Taśma jest doskonała do maskowania pęknięć i rys na sufitach i ścianach, a także do napraw powierzchni, gdzie siatka lub papier uległy zniszczeniu. TUFF-TAPE, ze względu na brak reakcji z wodą, znajduje zastosowanie w miejscach narażonych na wilgoć, tam gdzie taśma papierowa mogłaby ulec zniszczeniu.

10m	**20m**	**30m**
27szt. karton	15szt. karton	12szt. karton

164

TAŚMA MEDIUM-SMH

Taśmę MEDIUM stosuje się do łączenia płyt kartonowo-gipsowych w rogach wewnętrznych i na płaskich powierzchniach w miejsce siatki, fizeliny, taśmy papierowej oraz taśmy papierowej z wkładką aluminiową. Taśma wyrównuje, prostuje i usztywnia skomplikowane, trudne do wyprowadzenia rogi wewnętrzne ścian i sufitów o dowolnym kącie rozwarcia.

10m	**20m**	**30m**
27szt. karton	15szt. karton	12szt. karton

165

TAŚMA ORIGINAL-SOH

Doskonała do łączeń płyt kartonowo-gipsowych w rogach wewnętrznych i zewnętrznych. Taśma wyrównuje, prostuje i usztywnia skomplikowane, trudne do wyprowadzenia rogi wewnętrzne, zewnętrzne ścian i sufitów o kątach o dowolnym stopniu rozwarcia. ORIGINAL znajduje zastosowanie w miejscach narażonych na wilgoć, gdzie taśma papierowa mogłaby ulec zniszczeniu np. w okolicach wanien i prysznicóv.

10m	**20m**	**30m**
27szt. karton	15szt. karton	12szt. karton

166

TAŚMA ARCH-FLEX DO ŁUKÓW

Taśmę-kątownik ARCH-FLEX stosuje się przy wykańczaniu wszelkiego rodzaju łuków, okręgów oraz narożników o dowolnym kącie rozwarcia, np. w okolicach okien lub drzwi. Taśma wyrównuje, prostuje i usztywnia skomplikowane, trudne do wyprowadzenia rogi zewnętrzne i narożniki wewnętrzne ścian i sufitów. ARCH-FLEX znajduje zastosowanie tam gdzie narożniki wewnętrzne lub rogi zewnętrzne ścian przechodzą z linii prostych w łuki.

5m	**15m**	**30m**
27szt. karton	12szt. karton	12szt. karton

160

TAŚMA RIGIPS DO SPOIN ŚLIZGOWYCH

Taśma samoprzylepna wykonana z woskowanego, matowego papieru na który naniesiony jest pasek mocnego kleju o szerokości pojedynczej płyty, dzięki temu można ją bardzo łatwo usunąć, nie pozostawiając śladów na powierzchni ściany. Klej utrzymuje taśmę na różnych podłożach

50mb	szerokość: **50mm**

179

WEŁNA ELEWACYJNA

ISOROC

ROCKWOOL

Tylko transport producenta minimum

6 palet

180

STYROPIAN ELEWACYJNY

Termo Organika

Tylko transport producenta minimum

30m³

*181

SIATKA ELEWACYJNA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

145G żółta GOLDEN PLAST
160G zielona GOLDEN PLAST

33 rolki
paleta

182

SIATKA ELEWACYJNA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

150G ATLAS
165G CAPAROL
145G BIAŁA POL-MET
*MAXIT OCZKO 10/10mm

33 rolki
paleta

*183

KOŁEK BEZ TRZPIENIA WBIJANY

Kołek do styropianu bez trzpienia szybkiego montażu, samokotwiący do różnych podłoży
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
220 mm
240 mm
260 mm

100szt. worek

1000szt. zbiorczo

*184

KOŁEK ŁI

10x70 mm
10x80 mm
10x90 mm
10x100 mm
10x120 mm
10x140 mm
10x160 mm
10x180 mm
10x200 mm
10x220 mm
10x240 mm
10x260 mm
10x280 mm
10x300 mm

100szt. worek

1000szt. zbiorczo

100szt. worek

500szt. zbiorczo

185

KOŁEK ŁI CZARNY TRZPIEŃ

10x70 mm
10x80 mm
10x90 mm
10x100 mm
10x120 mm
10x140 mm
10x160 mm
10x180 mm
10x200 mm
10x220 mm
10x240 mm
10x260 mm
10x280 mm

100szt. worek

1000szt. zbiorczo

100szt. worek

500szt. zbiorczo

*186

KOŁEK ŁI POMARAŃCZOWY

10x100 mm
10x160 mm
10x220 mm
10x240 mm
10x260 mm
10x280 mm
10x360 mm

100szt. worek

1000szt. zbiorczo

100szt. worek

500szt. zbiorczo

187

KOŁEK LTX Wkrętmet

10x70 mm
10x90 mm
10x110 mm
10x120 mm
10x140 mm
10x160 mm
10x180 mm
10x200 mm
10x220 mm
10x260 mm

200szt. karton

100szt. karton

188

KOŁEK DŁUGA STREFA ROZPOROWA LFN Wkrętmet

10x140 mm
10x160 mm
10x180 mm
10x200 mm
10x220 mm
10x260 mm
10x300 mm

200szt. karton

100szt. karton

*189

KOŁEK ŁI METALOWY TRZPIEŃ

10x80 mm
10x90 mm
10x100 mm
10x120 mm
10x140 mm
10x160 mm
10x180 mm
10x200 mm
10x220 mm
10x240 mm
10x260 mm
10x280 mm
10x300 mm
10x360 mm
10x400 mm

100szt. karton

50szt. karton

190

KOŁEK SPIRALNY DO STYROPIANU

Kołek spiralny do styropianu stosowany do mocowania elementów do 5 kg. Mocowanie z wkrętem o średnicy 4,5 mm. Wykonany z poliamidu.
28x85mm

85mm

10szt. karton

191

NOWY PRODUKT

ZATYCZKI Z WEŁNY MINERALNEJ GoldenPlast

Zatyczki z wełny mineralnej stosowane są przy docieplaniu ścian do zabezpieczenia główki trzpienia kołka mocującego styropian do ściany. Dzięki takim działaniom unikamy powstawania punktowych mostków termicznych.

67mm

200szt. karton

*192

ZAŚLEPKI STYROPIANOWE Golden Plast

Zaślepki styropianowe GoldenPlast stosowane są przy docieplaniu ścian do zabezpieczenia główki trzpienia kołka mocującego styropian do ściany. Dzięki takim działaniom unikamy powstawania punktowych mostków termicznych.
Występują w kolorze białym i grafitowym.

67mm

100szt. worek

1000szt. zbiorczo

193

FREZ DO STYROPIANU

Za pomocą frezu możesz stworzyć w płycie styropianowej zagłębienie, w którym zostanie zamocowany łącznik izolacji a następnie wypełnione zaślepką styropianową Golden Plast

67mm

*194

PROFIL COKOŁOWY DO STYROPIANU

Profil cokołowy aluminiowy (startowy) dostosowany do grubości styropianu lub wełny mineralnej w systemach ocieplania ścian, stanowi osłonę dolnej krawędzi materiału termoizolacyjnego. Wykonany z perforowanej blachy aluminiowej i odporny na korozję.

50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm

2m

20szt. karton

195

ŁĄCZNIK PŁASKI DO STYROPIANU

Talerzyki dociskowe wykorzystywane są do mocowania wszelkich termoizolacji (styropian, wełna mineralna) głównie na drewnianych fasadach. Podkładka wykonana została z wysokiej jakości tworzywa sztucznego- polipropylenu, dzięki czemu cechuje je wytrzymałość, nienasiąkliwość oraz odporność na zmienne warunki atmosferyczne.

70mm | 100szt. karton

196

TALERZYK DOCISKOWY Wkrętmet

Talerzyki dociskowe wykorzystywane są do mocowania wszelkich termoizolacji (styropian, wełna mineralna) głównie na drewnianych fasadach. Podkładka wykonana została z wysokiej jakości tworzywa sztucznego- polipropylenu, dzięki czemu cechuję je wytrzymałość, nienasiąkliwość oraz odporność na zmienne warunki atmosferyczne.

60mm | 100szt. worek | 600szt. karton

197

TALERZYK DOCISKOWY Wkrętmet

Talerz dociskowy o średnicy 140mm do mocowania wełny mineralnej i lamelowej, do stosowania z łącznikami do termoizolacji. Tworzywo wzmocnione włóknem szklanym.

140mm | 200szt. karton

*198

LISTWA PRZYOKIENNA BEZ SIATKI Golden Plast

biały brąz grafit złoty dąb

służy do wykonywania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną, a tynkiem strukturalnym. Wykorzystanie listwy przyokiennej gwarantuje brak pęknięć na styku ościeżnicy okiennej i tynku, zabezpieczenie przed dostaniem się wody pod okładzinę termiczną przy glifie wokół okna, równe, estetyczne wykończenie tynku wokół okna

2,5m | **3m** | 30szt. karton

*199

LISTWA PRZYOKIENNA Z SIATKĄ Golden Plast

biały brąz grafit złoty dąb

służy do wykonywania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną, a tynkiem strukturalnym. Wykorzystanie listwy przyokiennej gwarantuje brak pęknięć na styku ościeżnicy okiennej i tynku, zabezpieczenie przed dostaniem się wody pod okładzinę termiczną przy glifie wokół okna, równe, estetyczne wykończenie tynku wokół okna

2,5m | **3m** | 25szt. karton

200

LISTWA PRZYOKIENNA PCV BEZ SIATKI Bella Plast



biały ciemny szary złoty dąb winchester sosna orzech

służy do wykonywania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną, a tynkiem strukturalnym. Wykorzystanie listwy przyokiennej gwarantuje brak pęknięć na styku ościeżnicy okiennej i tynku, zabezpieczenie przed dostaniem się wody pod okładzinę termiczną przy glifie wokół okna, równe, estetyczne wykończenie tynku wokół okna

2,5m | **3m** | 100szt. karton

201

LISTWA PRZYOKIENNA PCV Z SIATKĄ Bella Plast

biały ciemny szary złoty dąb winchester sosna orzech

służy do wykonywania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną, a tynkiem strukturalnym. Wykorzystanie listwy przyokiennej gwarantuje brak pęknięć na styku ościeżnicy okiennej i tynku, zabezpieczenie przed dostaniem się wody pod okładzinę termiczną przy glifie wokół okna, równe, estetyczne wykończenie tynku wokół okna

2,5m | **3m** | 25szt. karton

*202

NAROŻNIK OKAPNIKOWY Z SIATKĄ Golden Plast

Narożnik okapnikowy stosowany do wykończeń naroży balkonowych oraz gzymsów. „KAPINOS" posiada specjalną siatkę służącą do trwałego połączenia z tynkiem. Dzięki zastosowaniu okapnika uzyskujemy bezpieczne odprowadzenie wody z dala od powierzchni elewacji wzmocnienie oraz równe i estetyczne wykończenie dolnych krawędzi elewacji.

2,5m | **3m** | 25szt. karton

203

NAROŻNIK OKAPNIKOWY Z SIATKĄ LUX N Bella Plast

Narożnik okapnikowy stosowany do wykończeń naroży balkonowych oraz gzymsów. „KAPINOS" posiada specjalną siatkę służącą do trwałego połączenia z tynkiem. Dzięki zastosowaniu okapnika uzyskujemy bezpieczne odprowadzenie wody z dala od powierzchni elewacji wzmocnienie oraz równe i estetyczne wykończenie dolnych krawędzi elewacji

2,5m **3m** 25szt. karton



204

LISTWA BONIA BEZ SIATKI Bella Plast

Boniowanie czyli wykonywanie ozdobnych rowków w elewacji jest zabiegiem architektonicznym który poprawia efekt wizualny elewacji, podnosi jej walory estetyczne, wprowadza podziały. Dzięki zastosowaniu boni uzyskamy równe krawędzie oraz wzmocnienie krawędzi rowka poprzez wprowadzenie listwy z twardego PCV.
Szerokość: 1cm, 2cm, 3cm, 5cm

3m 20szt. karton

205

LISTWA BONIA Z SIATKĄ Bella Plast

Boniowanie czyli wykonywanie ozdobnych rowków w elewacji jest zabiegiem architektonicznym który poprawia efekt wizualny elewacji, podnosi jej walory estetyczne, wprowadza podziały. Dzięki zastosowaniu boni uzyskamy równe krawędzie oraz wzmocnienie krawędzi rowka poprzez wprowadzenie listwy z twardego PCV.
Szerokość: 1cm, 2cm, 3cm, 5cm

3m 20szt. karton

206

LISTWA BONIA Z SIATKĄ I ELEMENTEM TRACONYM Bella Plast

Listwa do boniowania PVC zamknięta z elementem traconym, z siatką jest całkowicie nowym, opatentowanym rozwiązaniem technicznym. Listwa posiada zewnętrzne zamknięcie w postaci płaskownika, który szczelnie zamyka wnętrze listwy. Płaskownik jest elementem traconym, który należy usunąć po zakończeniu montażu listwy i wyschnięciu tynku. Dzięki temu rozwiązaniu uzyskujemy idealnie czystą listwę. Szerokość: 2cm, 3cm

3m 10szt. karton



207

LISTWA DYLATACYJNA PROSTA Z SIATKĄ BP15 KĄTOWA Z SIATKĄ BP16 Bella Plast

Listwa dylatacyjna PCV składa się z dwóch białych kątowników PVC szarej dylatacyjnej membrany PVC oraz siatki szklanej. Listwa wypełnia szczelinę dylatacyjną chroniąc przed dostawaniem się wody pod elewację, „przejmuje" naprężenia z elewacji, estetycznie, równo i prosto wykańcza krawędzie szczeliny dylatacyjnej.

2m 25szt. karton

208

LISTWA BONIA BP11 Z SIATKĄ MINI Bella Plast

Listwa BP11 w odróżnieniu od tradycyjnych listew do boniowania to wąska o szerokości 7mm i głębokości 3mm natynkowa listwa PCV. W tym przypadku nie wykonuje się rowków w okładzinie termicznej. Montaż odbywa się poprzez naklejenie listwy wraz z siatką na powierzchnię elewacji uprzednio rozprowadzając klej na powierzchni zastosowanego materiału termicznego. Listwa służy do rozdzielania kolorów tynku, tworzenia podziałów na sekcje w dowolnych kształtach.

3m 20szt. karton

209

ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY DO BONI Bella Plast

To krótki element ,służy do wykonywania połączeń stabilizujących pomiędzy listwami do boniowania oraz pomiędzy listwami do boniowania a kątownikami do boni oraz pomiędzy listwami do boniowania, a łącznikami krzyżowymi.

2cm **3cm** **5cm** 20szt. karton

210

KĄTOWNIK DO BONI WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY

Kątowniki PCV do boni dostępne są w dwóch rodzajach: kątownik zewnętrzny i kątownik wewnętrzny, służy do wykończeń narożnika w miejscu łączenia się boni.

10szt. karton

696

TAŚMA TYNKARSKA PREMIUM 451 OPTIMA

to specjalistyczna taśma elewacyjna z grubym potrójnie zbrojonym nośnikiem i klejem na bazie kauczuku naturalnego, nadająca się do każdego rodzaju tynku (tynki silikatowe i silikonowe). Charakteryzuje się doskonałą adhezją i odpornością na ścieranie. Odporność na UV 30 dni Odporna na wilgoć. Formuła kleju na bazie kauczuku naturalnego. Nośnik odporny na uszkodzenia mechaniczne. Doskonała adhezja do różnego rodzaju powierzchni Nie pozostawia zabrudzeń po kleju. Łatwa aplikacja i usuwanie.

szerokość: 48mm

50mb | 24szt karton.

211

TAŚMA TYNKARSKA Golden Plast

Używana wszędzie tam, gdzie jest potrzebny mocniejszy klej, stosowana jest, głównie na chropowate powierzchnie typu tynk, klej, cegła, kamień, beton. Taśma skutecznie chroni chropowate powierzchnie podczas prac tynkarsko- murarskich. Doskonale sprawdza się podczas tynkowania i zacierania tynków strukturalnych, oraz do odcinania kolorów czy krawędzi poszczególnych powierzchni.
Występuje w szerokości 38mm i 48mm

20m | 32szt. karton

50m | 24szt. karton

*212

NAROŻNIK PCV Z SIATKĄ

szerokość PCV: 23mm x 23mm
szerokość siatki: 7x7 cm
8x12 cm

2,5m **3m** | 50szt. karton

213

NAROŻNIK ALUMINIOWY Z SIATKĄ:



-METPOL | 150szt. karton

-Alu 20/20 z siatką 7x7 * | 100szt. karton

-Alu 23/23 z siatką 7x7 lux * | 100szt. karton

-Alu 23/23 z siatką żółtą 8x12 * | 50szt. karton

2,5m **3m**

*214

NAROŻNIK ALUMINIOWY Z SIATKĄ Golden Plast



Stosowany do styropianu i wełny mineralnej. Przeznaczony do ochrony naroży budynków przed uszkodzeniami, umożliwia równe wyprowadzenie krawędzi.
Materiał: aluminium, siatka z włókna szklanego
szerokość Alu: 30x30 mm
szerokość siatki: 8x12cm

2,5m **3m** | 50szt. karton

*705

NAROŻNIK OKAPNIKOWY Z SIATKĄ PODTYNKOWY Golden Plast

Narożnik okapnikowy stosowany do wykończeń naroży balkonowych oraz gzymsów. „KAPINOS" posiada specjalną siatkę służącą do trwałego połączenia z tynkiem. Dzięki zastosowaniu okapnika uzyskujemy bezpieczne odprowadzenie wody z dala od powierzchni elewacji wzmocnienie oraz równe i estetyczne wykończenie dolnych krawędzi elewacji.

2,5m **3m** | 25szt. karton

*215

ZAKOŃCZENIE PARAPETU

jasny brąz ciemny brąz
grafit czarny biały

25kpl | 50szt. karton

216

LISTWA TYNKARSKA W6 i W10

* Standard
  Metpol

2,5m **3m** 25szt. paczka

217

NAROŻNIK MOKRY TYNK



* 36X36 Standard
* 36X36 Golden Plast
  36X36 Metpol
  36X36 Protektor
* 50X50 Standard
* 50X50 Golden Plast

50X50 Metpol - 20 szt. paczka

2,5m **3m** 25szt. paczka

218

NAROŻNIK MOKRY TYNK ALUMINIOWY

* 36X36 SUPER Golden Plast
  36X36 SUPER Metpol
  50X50 Metpol -20 szt. paczka

2,5m **2,75m** tylko Golden Plast **3m** 25szt. paczka

219

NAROŻNIK DO TYNKÓW MOKRYCH DO ŁUKÓW



METPOL
PROTEKTOR

2,95m 25szt. paczka

*220

KOTWA BUDOWLANA TYP L CZARNA I OCYNKOWANA

M12	300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm	25szt. paczka
M14	250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm,	25szt. paczka
M16	300mm, 350mm, 400mm, 450mm,	25szt. paczka
M16	500mm, 600mm, 700mm	10szt. paczka

*221

KOTWA BUDOWLANA TYP U CZARNA I OCYNKOWANA

M12 300mm, 350mm, 400mm

20szt. paczka

222

PRĘT GWINTOWANY

100szt. paczka	M5 M6	15szt. paczka	M14
50szt. paczka	M8	10szt. paczka	M16
25szt. paczka	M10	5szt. paczka	M18 M20 M22 M24
20szt. paczka	M12	2szt. paczka	M30

1m **2m**

223

NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA

M4	M16
M5	M18
M6	M20
M8	M22
M10	M24
M12	M27
M14	M30

10kg karton

224

NAKRĘTKA MOTYLKOWA

M5
M6
M8
M10
M12

100szt. karton

225

NAKRĘTKA SAMOKONTRUJĄCA

M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24

10kg karton

226

NAKRĘTKA PRZEDŁUŻONA

M6/18mm
M8/24mm
M10/30mm
M12/36mm
M14/42mm
M16/48mm
M20/60mm
M24/85mm

227

NAKRĘTKA Z UCHEM

M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20

228

ŚRUBA Z UCHEM

M6
M8
M10
M12
M14
M16

229

PODKŁADKA PŁASKA ZWYKŁA DIN 125 POWIĘKSZONA DIN 9021 x1 DIN 440 x2

M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M30

10kg karton

230

PODKŁADKA SPRĘŻYNOWA

M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24

10kg karton

231

ŚRUBA PŁUŻNA

M10 30mm, 35mm, 40mm, 45mm;

M12 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 60mm

232

WKRĘTY CZARNE

	do drewna	do metalu
3,5	25mm 35mm 45mm 55mm	25mm 35mm 45mm 55mm 70mm
4,2	70mm 90mm	
4,8	100mm 120mm 140mm 160mm	

50szt. | 100szt. | 200szt. | 500szt. | 1000szt. | 10kg

233

WKRĘTY CZARNE Z GWINTEM DO METALU SAMOWIERCĄCE

3,5	25mm 35mm	200szt.	10kg
3,5	45mm	100szt.	10kg

234

TEX SAMOWIERCĄCY CZARNY I OCYNKOWANY

3,5x9,5 | 3,9x11

200szt. | 500szt. | 1000szt.

235

WKRĘT CIESIELSKI PODKŁADKOWY

fi8	fi6
60 mm	40 mm
80 mm	50 mm
100 mm	60 mm
120 mm	80 mm
140 mm	100 mm
160 mm	120 mm
180 mm	140 mm
200 mm	
220 mm	
240 mm	
260 mm	
280 mm	
300 mm	
320 mm	
340 mm	
360 mm	
380 mm	
50szt. karton	100szt. karton

236

WKRĘT REGULACYJNY DO ŁAT DACHOWYCH

fi6: 120 mm, 130 mm, 145 mm, 160 mm

100szt. karton

237

WKRĘT MONTAŻOWY PODKŁADKOWY

fi4,2: 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 32 mm

1000szt. karton

238

WKRĘTY FARMERSKIE

OCYNKOWANE I LAKIEROWANE WEDŁUG PALETY RAL

fi4,8	19 mm 28 mm 35 mm	250szt. karton
fi4,8	60 mm	100szt. karton

12op. x 250szt. zbiorczo

239

PODKŁADKA PAPOWA OCYNKOWANA

1kg karton | 25kg zbiorczo

240

PODKŁADKA DO ETERNITU OCYNKOWANA

10kg karton

241

GWOŹDZIE DO PISTOLETU

3,1*63 3300 szt.+3 GAZY

3,1*90 2200 szt.+2 GAZY

BOX

*242

GWOŹDZIE BOAZERYJNE OCYNK BIAŁY

1,4 x 25 mm
1,6 x 30 mm
1,8 x 35 mm
2,0 x 40 mm
2,2 x 50 mm
2,5 x 65 mm

5kg karton

243

GWOŹDZIE BUDOWLANE

* **5kg** 1,5”, 2”, 2,5”, 3”, 3,5”, 4”, 5”, 6”, 7”, 8”, 9”, 10”, 11” 12”

* **5kg** ocynk 1,4X25, 1,6X30, 1,8X35, 1,5”, 2”, 2,5”, 3”, 3,5”, 4”, 5”, 6”, 7”

1kg 2,5”, 3”, 3,5”, 4”, 5”

20kg zbiorczo

*244

GWOŹDZIE SKRĘTNE CZARNE I OCYNKOWANE

2,5”
3”
3,5”
4”
5”

5kg karton

*245

GWOŹDZIE PAPOWE CZARNE I OCYNKOWANE

3 x 20 mm
3 x 25 mm
3 x 30 mm
3 x 35 mm
3 x 40 mm

5kg karton

246

GWOŹDZIE PAPOWE Z PODKŁADKĄ

3x30 mm

5kg karton

*247

GWOŹDZIE WALCOWANE PIERŚCIENIOWE OCYNKOWANE

3,5 x 50 mm
3,5 x 60 mm
3,5 x 80 mm
3,5 x 90 mm
4,0 x 100 mm
4,5 x 125 mm

5kg karton

*248

GWOŹDZIE CIESIELSKIE OCYNKOWANE

4 x 40 mm
4 x 50 mm
4 x 60 mm
4 x 80 mm

5kg karton

249

GWOŹDZIE HARTOWANE CZARNE I OCYNKOWANE

40 mm
50 mm
60 mm
70 mm

5kg karton

*250

SKOBLE OCYNKOWANE

25 mm
30 mm
35 mm
38 mm

5kg karton

251

NITY ZRYWALNE KG

3x	8mm, 10mm,
4x	8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm,
4,8x	8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm,
6x	10mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm

5kg karton

252

PŁYTA CIESIELSKA PERFOROWANA

Różne rozmiary

Szeroki wybór

253

ZŁĄCZE CIESIELSKIE KĄTOWE

Różne rozmiary

Szeroki wybór

254

ZŁĄCZE CIESIELSKIE KĄTOWE WZMOCNIONE

70x70x55
90x90x65
105x105x90

255

ŁĄCZNIK BUDOWLANY WBIJANY

50 x 50 x 550 x 2
71 x 71 x 750 x 2
91 x 91 x 750 x 2

256

HAK GWINT METRYCZNY HUŚTAWKOWY

M10
120 mm
150 mm
200 mm

M12
200 mm

257

KARABIŃCZYK Z ZABEZPIECZENIEM I NAKRĘTKĄ

4 x 40mm
5 x 50mm
6 x 60mm
7 x 70mm
8 x 80mm
10 x 100mm
12 x 120mm

10szt. karton

258

KARABIŃCZYK Z ZACZEPEM C

4 x 40 mm
5 x 50 mm
6 x 60 mm
7 x 70 mm
8 x 80 mm
9 x 90 mm
10 x 100 mm
12 x 140 mm

10szt. karton

259

SZEKLA

5mm
6mm
8mm
10mm
12mm
14mm
16mm
18mm
20mm
25mm
28mm
32mm

10szt. karton

260

ZACISKI DO LIN NR

3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
19 mm

261

ŚRUBA RZYMSKA HAK OKO

M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20

262

SPRĘŻYNA Z OKRĘTKĄ

40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm

263

WSPORNIK PÓŁKI

125mm x 150mm
150mm x 200mm
175mm x 225mm
200mm x 250mm
250mm x 300mm
300mm x 350mm

Występuje w kolorze białym i brązowym

20szt. karton

264

LINA STALOWA NA SZPULI:

250m	fi1, fi2, **fi3 - w PCV**
200m	fi1,5, fi3, **fi4 - w PCV**
150m	fi4, fi5
100m	fi6,
50m	fi8, fi10, fi12, fi14

265

ŁAŃCUCH GOSPODARCZY

2 mm- 110 mb
3 mm- 60 mb
4 mm- 40 mb
5 mm- 30 mb
6 mm- 18 mb
7 mm- 16 mb
8 mm- 10 mb
10 mm- 10 mb

266

ŁAŃCUCH DLA PSA OCYNK

fi3, fi4, fi5

267

ŁAŃCUCH PASTWISKOWY

fi5	7m, 5m

268

ŁAŃCUCH ŻŁOBOWY

fi5, fi6, fi7, fi8

269

DRUT KOLCZASTY

20kg	1szt.

*270

DRUT POWLEKANY

- brąz
- zielony
- grafit
- czarny

271

DRUT OCYNKOWANY

1,2 mm
1,4 mm
1,6 mm
2,0 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm

*272

DRUT WIĄZAŁKOWY

0,8mm
1mm
1,2mm
1,4mm
1,6mm
2mm
2,5mm
3mm
4mm
5mm

5kg | 1,2 mm | 1,4 mm

273

DRUT WIĄZAŁKOWY 1,4mm Motki

30kg. worek

*274

STRZEMIONO PRĘT

18mm x 14mm
18mm x 18mm
18mm x 25mm
20mm x 20mm
20mm x 22mm
30mm x 20mm
30mm x 25mm
30mm x 30mm
Inne rozmiary na zamówienie

fi6 | 20szt. wiązka

275

MURFOR ZBROJENIE

190/3050mm
90/3050mm

20szt. paczka

*276

MATA ZBROJENIOWA



oczko **10**x**10** | 1m x2m

fi 2; 2,2; 2,5; - 600szt.
fi 3 - 500szt.
fi 4 - 300szt.
fi 6 - 200szt

oczko **15**x**15** | 1m x2m

fi 2; 2,2; 2,5; - 600szt.
fi 3 - 500szt.
fi 4 - 300szt.

oczko **15**x**15** | 1,2m x2,4m

fi 6 - 200szt.
fi 8 - 150szt.

277

WŁÓKNO DO BETONU Golden Plast

Przeznaczone jest jako dodatek do: suchej mieszanki budowlanej, w tapety płynne, produkcji wyrobów dekoracyjnych z gipsu i betonu, małych form architektonicznych, płytki betonowej oraz jastrychów, tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego. Włókno działa jak mikrozbrojenie, które tworzy w mieszance przestrzenną, chroniącą siatkę. Znacząco podnosi właściwości robocze zapraw, dzięki czemu zyskują one zwiększoną odporność na temperatury i zniszczenia.

900g | 32szt. karton

278

MOCOWANIE DO PODMURÓWKI 25CM MALOWANE, OCYNKOWANE

- brąz
- zielony
- grafit
- czarny

279

UCHWYT UNIWERSALNY DO PANELA MALOWANEGO

L=43mm

280

PANEL OGRODZENIOWY OCYNKOWANY I MALOWANY

2500 mm x 1030mm
2500 mm x 1230mm
2500 mm x 1330mm
2500 mm x 1530mm
2500 mm x 1730mm

czarny grafit zielony brąz

fi4 fi5

281

FURTKA MALOWANA I OCYNKOWANA

2 słupki, zawiasy,
zamek i klamka

czarny grafit zielony brąz

100cm

*282

SŁUPEK MALOWANY, OCYNKOWANY



wysokość: 1,7m
2m
2,3m

czarny grafit zielony brąz

60x40

283

SŁUPEK OGRODZENIOWY

fi42 2m

fi48 2,15m

284

SŁUPEK OGRODZENIOWY NAROŻNY

Komplet: słup+2 wypory

2m

285

OBEJMA KOŃCOWA MALOWANA I OCYNKOWANA

czarny grafit zielony brąz

100szt. karton

286

OBEJMA KOŃCOWA OCYNKOWANA

fi42 100szt. karton

287

OBEJMA NAROŻNA MALOWANA I OCYNKOWANA

czarny grafit zielony brąz

100szt. karton

288

OBEJMA POŚREDNIA MALOWANA I OCYNKOWANA

czarny grafit zielony brąz

100szt. karton

289

OBEJMA POŚREDNIA OCYNKOWANA

fi42

100szt. karton

290

PRZELOTKA DO DRUTU BLASZKOWA Z WKRĘTEM

100szt. karton

291

PRZELOTKA DO DRUTU PLASTIKOWA

fi4 fi5

100szt. karton

*292

SIATKA OGRODZENIOWA OCYNKOWANA



fi2,8 mm
fi3,0 mm
fi3,5 mm
fi4,0 mm

wysokość 100-200 cm

10mb rolka

*293

SIATKA OGRODZENIOWA POWLEKANA

fi2,8 mm
fi3,5 mm

wysokość 100-200 cm

10mb rolka

294

SIATKA OGRODZENIOWA LEŚNA

100/8/30M
120/9/15M
150/12/30L
160/15/15L

50mb rolka

295

SIATKA IZOLA OCYNKOWANA HEKSAGONALNA

12.7mm/0.7mm

25mb rolka

296

SIATKA OCYNKOWANA KWADRATOWA

9,5/0,7mm
12,7/0,7mm
12,7/1,07mm
15,6/1,07mm
19/0,7mm
19/1,07mm

25mb

297

SIATKA LEDUCHOWSKIEGO

25 cm
50 cm
100 cm

10mb

298

SIATKA RABITZA

Wysokość: 100 cm

25mb

299

NACIĄG DO SIATKI I DRUTU

- Ocynk
- Zielony

100szt.
karton

300

PRĘT OCYNKOWANY DO SIATKI OGRODZENIOWEJ

6/1500 mm
8/1500 mm

50szt.
paczka

301

ZAWIAS WIERZCHNI OC

20 mm x 50 mm
100 mm x 50 mm
150 mm x 50 mm
200 mm x 50 mm
250 mm x 50 mm
300 mm x 50 mm

20szt.
paczka

302

ZAWIAS PASOWY

300mm
400mm
600mm
800mm
1000mm
1200mm

4szt.
paczka

303

HAK DO DREWNA I MURU

fi12
fi16
fi18
fi20
fi22

304

ZAWIAS TOCZONY Z KULKĄ

14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
27 mm
30 mm
35 mm
40 mm

10szt. karton

305

KŁÓDKA HARTOWANA ŻELIWNA

30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
75 mm

6szt. karton

306

ZAWIAS -WRZECIĄDZ BUDOWLANY

307

ZASUWA RYGLOWA

308

ZASUWA GARAŻOWA

309

ZASUWA ZE SPRĘŻYNĄ

240 mm
400 mm

310

PODPORA GARAŻOWA, STOPKA DUŻA I MAŁA

210 mm
300 mm

brąz

136

ODRDZEWIACZ GRAND PRIX

(olej penetrujący) w sprayu przeznaczony do poluźniania zardzewiałych i skorodowanych części w samochodach, maszynach rolniczych oraz przemysłowych. Idealny na zardzewiałe części i śruby. Doskonale zabezpiecza przed rdzą i wilgocią.

400ml 12szt. karton

692

PODSTAWA SŁUPA REGULOWANA Z PODSTAWKĄ

rozstaw 70x80-140mm

25szt. karton

693

PODSTAWA SŁUPA REGULOWANA

rozstaw 70x80-140mm
długość pręta 18cm

25szt. karton

311

ADAPTER 1/2 KWADRAT 1/4 HEX Milwaukee 4932 47 1828

Udarowy chwyt do bitów wykonany ze specjalnej stali stopowej. Odpowiedni proces hartowania, nadaje materiałowi wysoką wytrzymałość przy jednoczesnej elastyczności, zapewnia długi okres żywotność. Może być stosowany z zakrętarkami udarowymi.

312

ADAPTER 1/4 HEX -1/2 KWADRAT Milwaukee 4932 4718 27

Udarowy chwyt do nasadek z gniazdem 1/2” wykonany ze specjalnej stali stopowej. Odpowiedni proces hartowania, nadaje materiałowi wysoką wytrzymałość przy jednoczesnej elastyczności, zapewnia długi okres żywotność. Może być stosowany z zakrętarkami udarowymi.

313

ADAPTER 1/4 HEX 1/4 KWADRAT Milwaukee 4932 4718 26

Udarowy chwyt do nasadek z gniazdem 1/4” wykonany ze specjalnej stali stopowej. Odpowiedni proces hartowania, nadaje materiałowi wysoką wytrzymałość przy jednoczesnej elastyczności, zapewnia długi okres żywotność. Może być stosowany z zakrętarkami udarowymi.

314

BIT Shockwave Milwaukee

Udarowy bit wykonany ze specjalnej stali stopowej i odpowiedni proces hartowania, nadaje materiałowi wysoką wytrzymałość przy jednoczesnej elastyczności, zapewnia długi okres żywotność. Może być stosowany z zakrętarkami udarowymi.

TX 30/50mm **TX 40/50mm**

315

BIT Shockwave Milwaukee

Udarowy bit wykonany ze specjalnej stali stopowej i odpowiedni proces hartowania, nadaje materiałowi wysoką wytrzymałość przy jednoczesnej elastyczności, zapewnia długi okres żywotność. Może być stosowany z zakrętarkami udarowymi.

HEX 4/25mm **HEX 5/25mm**

TX 10/25mm

316

BIT Milwaukee

Standardowy bit do wkrętarek

PH 1 x 25mm **PH 3 x 25mm**

25szt. opakowanie | 10op. BOX

317

BIT Shockwave Milwaukee

Udarowy bit wykonany ze specjalnej stali stopowej.Odpowiedni proces hartowania, nadaje materiałowi wysoką wytrzymałość przy jednoczesnej elastyczności, zapewnia długi okres żywotność. Może być stosowany z zakrętarkami udarowymi.

PH 2x25mm, PZ 1x25mm,
PZ 2x25mm, PZ 3x25mm,
TX 15/25mm, TX 20/25mm,
TX 25/25mm, TX 30/25mm,
TX 40/25mm

25szt. opakowanie | 10op. BOX

318

BIT Shockwave Milwaukee

Udarowy bit wykonany ze specjalnej stali stopowej i odpowiedni proces hartowania, nadaje materiałowi wysoką wytrzymałość przy jednoczesnej elastyczności, zapewnia długi okres żywotność. Może być stosowany z zakrętarkami udarowymi.

PH 2x50mm, PZ 2x50mm,
TX 15/50mm, TX 20/50mm,
TX 25/50mm, TX 30/50mm,
TX 40/50mm

10szt. | 10op. BOX

319

UCHWYT MAGNETYCZNY Milwaukee 1/4

Udarowy chwyt do bitów wykonany ze specjalnej stali stopowej i odpowiedni proces hartowania, nadaje materiałowi wysoką wytrzymałość przy jednoczesnej elastyczności, zapewnia długi okres żywotność. Może być stosowany z zakrętarkami udarowymi.

60mm	152mm	305mm
100szt. słoik	**1szt.** blister	**1szt.** blister

320

UCHWYT PRZEDŁUŻKA DO BITÓW HONITON 1/4 60mm

50szt. karton

321

BIT PH2 Z OGRANICZNIKIEM Motive 5szt.

322

NASADKA KĄTOWA 90st. Milwaukee 4932 4712 74

Udarowa nasadka do wkręcania pod kątem 90st. w bardzo ciasne miejsca, główka zajmuje tylko 36mm

12szt. karton

323

ZESTAW BITÓW SHOCKWAVE 56 EL. NEW Milwaukee 4932 4309 07

Zestaw bitów udarowych PH, PZ, TX i płaskie plus uchwyt magnetyczny

12szt. karton

324

ZESTAW BITÓW I NASADEK SHOCKWAVE 35 EL. Milwaukee 4932 4920 03

Zestaw bitów udarowych PH, PZ, TX i płaskie plus uchwyt magnetyczny

12szt. karton

325

NASADKA DO FARMERA HEX Milwaukee

Udarowa nasadka do wkrętów z łbem sześciokątnym wykonana ze specjalnej stali stopowej i odpowiedni proces hartowania, nadaje materiałowi wysoką wytrzymałość przy jednoczesnej elastyczności, zapewnia długi okres żywotność. Może być stosowana z zakrętarkami udarowymi.

M8 **M10** **M13**

326

KLUCZ NASADOWY MAGNETYCZNY DO FARMERA

6mm **8mm** **10mm**

327 **WIERTŁO METAL HSS-R Milwaukee**

Ilości w opakowaniach:

10szt. 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 4,8; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 6,8; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5;

5szt. 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0; 12,5; 13,0

328 **KPL. WIERTEŁ HSS-R Milwaukee 4932 3524 68**

1-10mm

19szt.

329 **KASETA WIERTEŁ HSS-G 1-10 Milwaukee 4932 3523 74**

Wiertła te charakteryzuje się stożkowo ukształtowaną siecią, która zagęszcza się w kierunku tyłu wiertła. Wiertła standardowe mają stałą grubość na całej ich długości. Rdzeń Thunderweb, nawet w najwęższym miejscu jest grubszy od rdzenia zwykłego wiertła. Pewna wytrzymałość. Kształt rowka błyskawicznie odprowadza zwierciny. Perfekcyjne wykończenie zmniejsza tarcie, lepiej rozprasza ciepło co wydłuża żywotność wiertła.

19szt. 12szt. karton

330 **WIERTŁO DO DREWNA**

6x90mm
8x110mm
10x120mm
12x150mm
14x191mm
16x191mm

331 **KPL. WIERTEŁ DO DREWNA Milwaukee**

5szt. 4-10mm - 4932 3524 65

332 **KPL. WIERTEŁ DO DREWNA Milwaukee**

8szt. 3-10mm 4932 3524 66

333 **KPL. WIERTEŁ DO BETONU Milwaukee**

8szt 3-10mm 4932 3523 34

334 **WIERTŁO DO BETONU Milwaukee**

3x70 mm
4x85 mm
5x85 mm, 5x150 mm
6x100 mm, 6x150 mm
8x120 mm, 8x200 mm
10x120 mm, 10x200 mm
12x150 mm, 12x200 mm
14x150 mm

Pakowane pojedynczo

335 **WIERTŁO BETON SDS+ Milwaukee**

4x110/50, 5x110/50, 6x110/50, 6x160/100, 6x210/150, 6x260/200, 6x310/250, 8x110/50, 8x160/100, 8x210/150, 8x260/200, 8x310/250, 8x460/400, 10x110/50, 10x160/100, 10x210/150, 10x260/200, 10x310/250, 10x460/400, 10x600/550, 12x160/100, 12x210/150, 12x260/200, 12x310/250, 12x460/400, 12x600/550, 14x160/100, 14x210/150, 14x310/250, 16x160/100, 16x210/150, 16x310/250, 16x450/400, 16x600/550, 20x210/150, 22x210/150

336 **KASETA WIERTEŁ S2 SDS+ Milwaukee 4932 3523 39**

Zestaw zawiera wiertła po 1szt:
5x110 mm
6x110 mm
6x160 mm
8x110 mm
8x160 mm
10x160 mm
12x160 mm

7szt.

337 **WIERTŁO DO SZKŁA I PŁYTEK Milwaukee**

6x90 mm
8x95 mm
10x100 mm

338 **DŁUTO SZEROKIE SDS+ Milwaukee 4932 3671 46**

250 mm x 40 mm

339 **DŁUTO WĄSKIE SDS+ Milwaukee 4932 3396 26**

250 mm x 20 mm

340 **DŁUTO WKLĘSŁE DO BRUZD SDS+ Milwaukee 4932 3396 27**

250 mm x 25 mm

341 **SZPICAK SDS+ Milwaukee 4932 3396 25**

250mm

342 **KLUCZ IMBUSOWY**

- TORX T10-40

- AMPULOWY 1-10mm

9szt. komplet | 12szt. karton

343 **SZCZOTKA DOCZOŁOWA Z TRZPIENIEM**

60 mm
80 mm
100 mm

344 **SZCZOTKA DOCZOŁOWA Z GWINTEM M14**

80 mm
100 mm

ZWYKŁA I SPLATANA

345 **SZCZOTKA TARCZOWA Z TRZPIENIEM**

60 mm
80 mm
100 mm
120 mm

346 **SZCZOTKA TARCZOWA Z GWINTEM M14**

100 mm

347 **SZCZOTKA DRUCIANA DO RDZY**

DREWNIANA

3-RZĘDOWA
4-RZĘDOWA
5-RZĘDOWA

348 **SZCZOTKA DRUCIANA DO RDZY**

PLASTIKOWA RĄCZKA

2-RZĘDOWA
3-RZĘDOWA

349 **SZCZOTKA MOSIĘŻNA**

350 **PILNIKI DO PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH Z RĄCZKĄ**

fi4

fi4,8

351 **BRZESZCZOT 105/4mm T344D DREWNO Milwaukee**

5szt.

352 **BRZESZCZOT 55/1,2 T118A METAL Milwaukee**

5szt.

353 **BRZESZCZOT 75/2,5mm T101B DREWNO Milwaukee ZĘBY DO GÓRY**

5 szt.

354 **BRZESZCZOT 75/2,5mm T101BR DREWNO Milwaukee ZĘBY DO DOŁU**

5szt.

355 **BRZESZCZOT DO PIŁ SZABLASTYCH METAL Milwaukee**

150mm/1,4 4800 5184
230mm/1,4 4800 5188

5szt.

356 **BRZESZCZOT DO PIŁ SZABLASTYCH DREWNO Z GWOŹDZIAMI Milwaukee**

150mm/4,2 4800 5035
230mm/5,0 4800 5036

5szt.

357 **BRZESZCZOT DO PIŁ DREWNO Milwaukee**

240mm/6mm 4800 1077

3szt

358 **BRZESZCZOT SZEROKI DWUSTRONNY DO METALU**

300mm x 25X0,6X24

72szt.

359 **PIŁA DO DREWNA**

450 mm
500 mm

360 **SKRZYNKA UCIOSOWA Z PIŁĄ**

361 **SKRZYNKA UCIOSOWA Z PIŁĄ MOTIVE (DUŻA)**

362 **PIŁA DO METALU Z BRZESZCZOTEM**

300 mm

363 **PIŁA DO GAZOBETONU**

750mm

364 **PIŁA DO PŁYTY G-K**

300 mm

365 **NÓŻ DO WEŁNY**

366 **NÓŻ DO TAPET 18mm**

25szt.
karton

367 **NÓŻ DO TAPET 18mm Profix**

24szt. karton

368 **NÓŻ DO TAPET 18mm Profi**

z metalowym prowadnikiem

25szt. karton

369 **OSTRZE WYMIENNE 18mm Stanley**

10szt. 10op. karton

370 **OSTRZE WYMIENNE 18mm**

10szt. 10op. karton

371 **NOŻYCE DO BLACHY**

LEWE, PRAWE I PROSTE

372 **NOŻYCE DO BLACHY Milwaukee**

ODGIĘTE LEWE, PRAWE I PROSTE

373 **NOŻYCE DO DRUTU**

450 mm
600 mm
750 mm

374 **NITOWNICA BLASZKOWA**

375 **SZCZYPCE UNIWERSALNE kombinerki**

160 mm
180 mm

6szt.

376 **SZCZYPCE BOCZNE**

160 mm
180 mm

6szt

377 **SZCZYPCE NASTAWNE Milwaukee**

200 mm
250 mm
30 0mm

378 **KLUCZ DO RUR ALUMINIOWY Milwaukee**

10”
12”
14”

379 **KLUCZ NASTAWNY Milwaukee**

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

380 **KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY**

6mm, 8mm,
9mm, 10mm,
12mm, 13mm,
14mm, 15mm,
16mm, 17mm,
18mm, 19mm,
21mm, 22mm,
24mm, 27mm,
30mm, 32mm,
36mm

381 **MIARA DREWNIANA**

2m 12szt. karton

382 **MIARA JOBI**

24szt. 2m
3m
5m

12szt. 7,5m
10m

383 **MIARA ZWIJANA**

12szt. 2m 3m 5m

6szt. 8m 10m

384 **MIARA -TAŚMA MIERNICZA**

30m

385 **KĄTOWNIK STOLARSKI**

250 mm
300 mm
350 mm
400 mm

386 **KĄTOWNIK STOLARSKI ALUMINIOWY**

600 mm

387 **SUWMIARKA**

388 **MARKER 4822 3100 Milwaukee**

Końcówka zostaje ostra, nie tworzy grzybka nie cofa się pod naciskiem. Akrylowe ostrze jest idealne do chropowatych powierzchni. Można go używać do betonu, drewna, metalu, sklejki, płyt OSB, tworzyw sztucznych. Mogą być stosowane na powierzchniach mokrych, zaolejonych, pokrytych kurzem, zardzewiałych. Cienka konstrukcja umożliwia stosowanie w ciasnych, trudno dostępnych miejscach

36szt. słoik

389 **MARKERY KOLOROWE 4822 3106 Milwaukee**

Końcówka zostaje ostra, nie tworzy grzybka nie cofa się pod naciskiem. Akrylowe ostrze jest idealne do chropowatych powierzchni. Można go używać do betonu, drewna, metalu, sklejki, płyt OSB, tworzyw sztucznych. Mogą być stosowane na powierzchniach mokrych, zaolejonych, pokrytych kurzem, zardzewiałych. Cienka konstrukcja umożliwia stosowanie w ciasnych, trudno dostępnych miejscach

4szt.

390 **MARKER OLEJOWY Milwaukee**

czarny biały żółty

Pisze na powierzchniach o temp. od -10 ° do 150° C dzięki specjalnie opracowanym i zastrzeżonym składzie. Pisze na powierzchniach, na których tradycyjne markery nie byłyby w stanie. Pisze na najbrudniejszych, najgorętszych i chropowatych powierzchniach. Do użytku na rurach czarnych, aluminium, PCV, stali, gumie i oponach. Czas schnięcia napisu 10 sek. Napis odporny na wodę i promienie UV. Zapewnia użytkownikowi najwyższą trwałość. Końcówka z zaworem. Nie zawiera ksylonu.

12szt.

391 **OŁÓWEK MURARSKI i STOLARSKI**

Murarski- zielony
Stolarski- czerwony

12szt.

392 **ŚCISK STOLARSKI**

250 mm x 50 mm
300 mm x 50 mm

393 **SZNUREK MURARSKI**

50m 1,7 mm

100m 2,0 mm

394 **ŻYŁKA MURARSKA**

100m

395 **ŁATA MURARSKA PION/POZIOM**

150 cm
200 cm
250 cm

396 **ŁATA MURARSKA TRAPEZ**

150 cm
200 cm
240 cm

397 **POZIOMICA ALUMINIOWA**

40 cm
60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
150 cm
200 cm

398 **POZIOMICA WODNA Z WĘŻEM**

10m
15m
20m

399 **MIESZADŁO SDS**

80 mm
100 mm
120 mm

400 **MIESZADŁO Z GWINTEM**

115 mm
135 mm

401 **MIESZADŁO DO FARB OCYNK blaszane**

60 mm
80 mm
100 mm

402 **MIESZADŁO Z PRĘTA OCYNKOWANE**

60 mm
80 mm
100 mm
120 mm

403 **WIADRO BUDOWLANE**

5L
12L
16L
20L

404 **WIADRO METALOWE**

10L
12L
15L

405 **KASTRA OKRĄGŁA**

45L
65L
90L

406 **KASTRA PROSTOKĄTNA**

40L
65L
80L

407 **KIELNIA YTONG**

100 mm
240mm

408 **KIELNIA DO FUG**

6mm,
8mm,
10mm

409 **KIELNIA MURARSKA**

160 mm
180 mm
200 mm

410 **KIELNIA MURARSKA NIERDZEWNA**

160 mm
180 mm
200 mm

411 **KIELNIA TRAPEZOWA**

DUŻA 14cm x 19 cm
MAŁA 8cm x 12cm

412 **KIELNIA TRAPEZOWA NIERDZEWNA**

130mm
180mm
200mm

413 **KIELNIA SZTUKATORSKA NIERDZEWNA**

60 mm
80 mm
100 mm

414 **KIELNIA NAROŻNA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA NIERDZEWNA**

415 CZERPAK MURARSKI

416 CHLAPAK MURARSKI

417 SZPACHELKA NIERDZEWNA

40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm

418 SZPACHLA 15cm Z ZĘBEM

4mm
6mm
8mm
10mm

419 SZPACHLA

20 cm
25 cm
35 cm
45 cm

420 SZPACHLA GUMOWA DO FUGOWANIA

15 cm
20 cm
25 cm
30 cm

421 PACA NIERDZEWNA

13cm x 27cm

422 PACA NIERDZEWNA ZĄB

13cm x 27cm

ząb
6 mm x 6 mm
8 mm x 8 mm
10 mm x 10 mm
12 mm x 12 mm

423 **PACA NIERDZEWNA**

13 cm x 36 cm
13 cm x 48 cm
13 cm x 60 cm
13 cm x 70 cm

424 **PACA PLASTIKOWA**

13 cm x 27 cm

425 **PACA PLASTIKOWA Z FILCEM CIENKIM I GRUBYM**

426 **PACA PLASTIKOWA Z GĄBKĄ GĘSTĄ I TWARDĄ**

427 **PACA SKRĘCANA DO PAPIERU ŚCIERNEGO**

225mm x 100mm

30szt.
karton

428 **PACA STYROPIANOWA**

13 X 27 cm
13 X 50 cm
13 X 75 cm
12 X 90 cm
16 X 32 cm

10szt.

429 **PACA STYROPIANOWA Z FILCEM CIENKIM I GRUBYM**

10szt.

430 **PACA STYROPIANOWA Z GĄBKA DROBNĄ I TWARDĄ**

10szt.

431 **PACA TARKA Z OTWORAMI -PRZELOTOWA**

16 cm x 38 cm

432 **PACA TARA DO STYROPIANU**

13 cm x 27 cm
18 cm x 40 cm

433 **WKŁAD ZAMIENNY DO TARY**

13cm X 27cm
18cm X 40cm

434 **STRUG ZDZIERAK DO BLOCZKÓW**

435 **STRUG ZDZIERAK DO TYNKÓW DREWNIANY**

436 **STRUG ZDZIERAK K-G PLASTIK**

250 mm x 40 mm

437 **ŁAPKA DO GWOŹDZI PROFI**

450 mm
600 mm
750 mm

438 **GIĘTARKA DO PRĘTÓW**

6-8 mm
10 mm
12 mm
14-16 mm

439 **MŁOTEK MURARSKI Z TRZONKIEM DREWNIANYM I METALOWYM**

440 **MŁOTEK BLACHARSKI GUMOWY**

0,65 kg
0,9 kg

441 **MŁOTEK ŚLUSARSKI**

300 g
500 g
800 g
1000 g
1500 g
2 kg
3 kg
5 kg
8 kg
10 kg

442 **TRZON DO MŁOTKA**

28 cm
32 cm
36 cm
40 cm
50 cm
60 cm
70 cm
80 cm
90 cm

10szt.

443 **PRZECINAK ZE STALI STOPOWEJ**

300 mm
400 mm
450 mm

444 **SIEKIERA**

600g
800g,
1000g
1250g
1600g

445 **TRZON DO SIEKIERY**

40 cm
50 cm
60 cm
70 cm
80 cm
90 cm

10szt.

446 **KLIN DO TRZONKA**

NR.3,
NR.4, NR.5, NR.6

10szt.

447 **KILOF OSKARD 2,5KG Z TRZONKIEM I BEZ TRZONKA**

448 **TRZON DO KILOFA**

10szt.

*449 **MOTYKA DUŻA Z WIDEŁKAMI**

L-1100

450 **MOTYKA MAŁA Z WIDEŁKAMI**

L-300

*451 **MOTYKA HARTOWANA**

120 mm
140 mm
160 mm

452 **WIDŁY NIEOPRAWNE**

2 zęby
3 zęby
4 zęby

*453 **WIDŁY RĄCZKA METALOWA**

454 **GRABIE DO LIŚCI PLASTIKOWE**

455 **GRABIE DO LIŚCI Z PŁASKOWNIKA METALOWEGO**

456 **GRABIE REGULOWANE Z DRUTU METALOWEGO**

457 **GRABIE METALOWE**

14 zębów
16 zębów

458 **GRABIE PLASTIKOWE DO SIANA**

16 zębów

459 **DRĄŻEK DO GRABEK**

130 cm
150 cm

25szt.

460 **KOSA**

60 cm
70 cm
80 cm

461 **TRZON DO KOSY**

462 **KLINY DO KOSY**

463 **PIERŚCIEŃ DO KOSY**

464 **OSEŁKA OWALNA**

*465 **SZPADEL RĄCZKA DREWNIANA**

5szt.

*466 **SZPADEL TRZON METALOWY PROSTY I OSTRY**

5szt.

467 **ŁOPATA PIASKOWA RĄCZKA DREWNIANA**

5szt.

*468 **ŁOPATA PIASKOWA RĄCZKA METALOWA**

5szt.

469 **TRZON DO ŁOPATY**

100 cm
130 cm
150 cm

10szt.

470 **TRZON DO ŁOPATY METAL**

10szt.

*471 **ŁOPATA WĘGLOWA**

5szt.

472 **ŁOPATA DO ŚNIEGU**

5szt.

473 **ŁOPATA DO ŚNIEGU POMARAŃCZOWA TYPU KWAZAR**

5szt.

474 **ŁOPATA DO ŚNIEGU RĄCZKA ALUMINIOWA SAMOCHODOWA**

5szt.

475 **ŁOPATA DO ŚNIEGU METALOWA**

5szt.

476 **ŁOPATA DO ŚNIEGU TRZON ALUMINIOWY**

5szt.

477 **ZGARNIACZ PODWÓJNY DO ŚNIEGU**

478 **SZCZOTKA ULICÓWKA**

40 cm
50 cm
60 cm
80 cm

479 **SZCZOTKA GOSPODARCZA**

25cm 30cm

480 **ZAMIATACZ**

25cm 30cm

481 **KIJ DO SZCZOTKI**

120 cm

25szt.

482 **ZMIOTKA**

483 **SEKATOR DO GAŁĘZI 210**

484 **SEKATOR DO GAŁĘZI 720**

485 **SEKATOR NOŻOWY DUŻY**

486 **ŻYŁKA TNĄCA**

1,6 mm
2,0 mm
2,4 mm
2,7 mm
3,0 mm

15mb

487 **SZNUREK ROLNICZY**

2000 mb
3000 mb
5000 mb

2szt.

488 **DRABINA ALUMINIOWA Z PODESTEM:**

2 stopnie +podest
3 stopnie +podest
4 stopnie +podest
5 stopni +podest
6 stopni +podest
7 stopni +podest

489 **DRABINA ALUMINIOWA:**

1x7 stopni dł.1,99m
1x9 stopni dł.2,56m
1x10 stopni dł.2,84m
1x11 stopni dł.3,13m
1x14 stopni dł.3,98m

490 **DRABINA ALUMINIOWA 3-CZĘŚCIOWA**

3x7 stopni dł.4,10m
3x9 stopni dł.5,05m
3x11 stopni dł.6,36m

491 **KASK OCHRONNY**

niebieski czerwony żółty

492 **PRZYŁBICA OCHRONNA**

493 **OKULARY OCHRONNE GOGLE I TRADYCYJNE**

494 **MASKA PRZECIWPYŁOWA Z ZAWOREM**

495 **RĘKAWICE RTL NITRYLENY**

Rozmiary
7, 8, 9, 10, 11

12par 240szt. karton

496 **RĘKAWICE DRAGONY RECODRAG**

Rozmiary
9, 10, 11

12par 120szt. karton

497 **RĘKAWICE WAMPIRKI**

10par 600szt. karton

498 **RĘKAWICE ROBOCZE BRUKARSKIE**

12par

499 **RĘKAWICE OCIEPLANE POMARAŃCZOWE**

12par

500 **RĘKAWICE POLIESTROWE NAKRAPIANE**

12par

501 **RĘKAWICE SPAWALNICZE**

12par

502 **RĘKAWICE GUMOWE**

12par

503 **NAKOLANNIKI WZMOCNIONE PVC**

504 **NAUSZNIKI OCHRONNE**

505 **PISTOLET DO PIANY**

20szt. karton

506 **PISTOLET DO PIANY JOBI**

20szt. karton

507 **PISTOLET DO PIANY TEFLONOWY Golden Plast**

Wysokiej klasy pistolet powleczony teflonem co ułatwia czyszczenie, kulka gniazda również jest z teflonu co gwarantuje długą pracę bez konieczności czyszczenia.

20szt. karton

508 **WYCISKACZ DO SILIKONU PROFESJONALNY Golden Plast**

Wysokiej klasy mocny wyciskacz, który nadaje się do gęstych mas silikonowych, a nawet kotwy chemicznej. **Siła tłoczenia 2000N**

24szt. karton

509 **WYCISKACZ DO SILIKONU**

12szt. karton

510 **WYCISKACZ DO SILIKONU ŻÓŁTY Soudal**

24szt. karton

511 **WYCISKACZ DO SILIKONU PROFI CZARNY Soudal**

12szt. karton

512 **PISTOLET DO KLEJU NA CIEPŁO**

513 **WKŁADY KLEJOWE**

50 szt.

514 **ZSZYWACZ TAPICERSKI**

4-14mm METAL

515 **ZSZYWACZ TAPICERSKI STANLEY TR45**

zszywacz do zszywek TYP A
6-10mm

516 **ZSZYWKI**

6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm

1000szt.

517 **ZSZYWKI Stanley typ A**

zszywki galwanizowane
do standardowych zszywaczy

6mm	7szt. karton	**12mm**	4szt. karton
8mm	6szt. karton	**14mm**	4szt. karton
10mm	5szt. karton		

1000szt.

518 **ZSZYWKI Stanley typ G**

zszywki galwanizowane
do zszywaczy młotkowych

6mm	7szt. karton	**12mm**	4szt. karton
8mm	6szt. karton	**14mm**	4szt. karton
10mm	5szt. karton		

1000szt.

519 **OTWORNICA DO PŁYT G-K DO DREWNA**

26 mm- 63 mm

520 **OTWORNICA DO GLAZURY**

33 mm-73 mm
WOLFRAMOWA

521 **OTWORNICA DO GLAZURY, WYCINAK NASTAWNY**

522 **NÓŻ DO SZKŁA**

523 **MASKOWNICA UNIWERSALNA DO GLAZURY**

524 **KRZYŻYKI DO GLAZURY**

1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
3,5 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm

100szt. 50op. karton

525 **KRZYŻYKI DO KLINKIERU**

6 mm
8 mm
10 mm

100szt. 50op. karton

526 **LISTWA DO KLINKIERU**

8 x 10 mm
10 x 10 mm

50szt. paczka

527 KLINY DO GLAZURY MAŁE I DUŻE

100szt. 50op. karton

528 SZCZYPCE DO SYSTEMU POZIOMOWANIA PŁYTEK Golden Plast

Profesjonalne szczypce przeznaczone do systemu poziomowania płytek GOLDEN PLAST.
Pomagają precyzyjnie wypoziomować glazurę na ścianie czy podłodze.
Szczypce w kontrolowany sposób wciskają kliny w element unoszący równocześnie narożniki czterech sąsiadujących płytek.

529 SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK Golden Plast

Nowoczesny system poziomowania płytek to klipsy i kliny do glazury.
Są to najczęściej wykonane z tworzywa sztucznego narzędzia, wkłada się je między płytki podczas klejenia.
Klipsy mają być podstawką dla płytek, kliny dociskają je do podłogi.
Mają bardzo szerokie zastosowanie
– używa się ich zarówno w czasie układania podłogi, lecz także ścian, gresu i płyt granitowych na zewnątrz, schodów.
Wykorzystuje się go także do układania płytek rektyfikowanych, czyli ścinanych w taki sposób, by odległości między nimi były jak najmniejsze.
To uniwersalny produkt, świetnie się sprawdza, obojętnie czy zakładasz płytki ceramiczne czy wykonane z kamienia naturalnego.

Pojemność opakowania:

kliny **100szt.** worek | 25op. karton

klipsy **100szt.** worek | 25op. karton | **400szt.** wiaderko

kliny + klipsy **100szt + 300szt.** wiaderko

530 GĄBKA DO GLAZURY

531 SPIRALA KANALIZACYJNA

3 m
5 m
10 m

fi9mm

532 **PRÓBNIK NAPIĘCIA 125-250V**

533 **ŻARNIK**

150W
300W
500W

534 **LEJEK PALIWA**

535 **TABLICA BUDOWLANA Z NADRUKIEM**

500 mm x 700 mm

536 **DYSK Z RZEPEM UNIERSALNY**

fi125

427 **PACA DO PAPIERU ŚCIERNEGO SKRĘCANA**

225mm x 100mm

30szt. karton

537 **KRĄŻEK ŚCIERNY SAMOPRZYLEPNY KLINGSPOR**

GRANULACJA :
36, 40, 60, 80,
100, 120, 150,
180, 220, 240

fi125 50szt. karton

538 **KRĄŻEK ŚCIERNY SAMOPRZYLEPNY**

GRANULACJA :
40, 60, 80,
100, 120, 150,
180, 220, 240

fi230 25szt. karton

539 **KRĄŻEK ŚCIERNY SAMOPRZYLEPNY SIATKA ŚCIERNA**



GRANULACJA :
40, 60, 80,
100, 120, 150,
180, 220

fi230 10szt. karton

540 **PAPIER ŚCIERNY**

GRANULACJA :
40, 60, 80,
100, 120, 150,
180, 220, 240,
320

115mm 50mb rolka

541 **PAPIER ŚCIERNY**

GRANULACJA :
16, 24, 40

200mm 30mb rolka

542 **PŁÓTNO ŚCIERNE ARKUSZ**

GRANULACJA:
36, 40,
60, 80,
100, 120,
150, 180,
220, 240

230x280mm 50szt. karton

543 GĄBKA DO SZLIFOWANIA



GRANULACJA:
46, 60, 80,
100, 120, 150,
180, 220

10szt.

544 GĄBKA DO SZLIFOWANIA SKOŚNA



GRANULACJA:
46, 60,
80, 100,
120, 150,
180, 220

10szt.

545 SIATKA ŚCIERNA



Rozmiar
290 mm x110 mm

GRANULACJA:
40, 60, 80,
100, 120,
150, 180,
220

50szt.
karton

546 TARCZA DIAMENTOWA:

-PEŁNA
115mm, 125mm, 180mm, 230mm

-SEGMENTOWA
115mm, 125mm, 230mm

-TURBO
115mm, 125mm, 230mm

547 TARCZA DO KAMIENIA

115 mm x 3,2 mm
125 mm x 3,2 mm
180 mm x 3,2 mm
230 mm x 3,2 mm

25szt.

548 TARCZA DO METALU

115 mm x 1,2 mm
115 mm x 2,5 mm
125 mm x 1,2 mm
125 mm x 2,5 mm
180 mm x 2,5 mm
230 mm x 2,0 mm
230 mm x 3,2 mm

25szt.

125 mm x 6,0 mm
350 mm x 3,5 mm

10szt.

549 TARCZA DO METALU ANDRE

25szt. 125 mm x 1,0 mm
230 mm x 2,0 mm

10szt. 125 mm x 6,0 mm
300 mm x 3,0 mm
350 mm x 3,5 mm

550 TARCZA PIÓRKOWA

GRANULACJA:
40, 60, 80, 100

fi115 **fi125**

10szt.
karton

551 PĘDZEL ANGIELSKI

15 mm
25 mm
36 mm
50 mm
63 mm
76 mm
90 mm
102 mm

552 PĘDZEL KALORYFEROWY

1”
1,5”
2”
2,5”

553 PĘDZEL OKRĄGŁY

20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm

554 PĘDZEL TAPETOWY

70 mm
90 mm
110 mm
130 mm
140 mm
150 mm

555 PĘDZEL ŁAWKOWIEC

170 mm
180 mm
190 mm

556 WAŁEK GĄBKOWY

5 cm
7 cm
10 cm
15 cm

10szt. karton

557 WAŁEK GIRPAINT

7 cm
10 cm
15 cm
18 cm
25 cm

10szt. karton

558 WAŁEK MALARSKI VELUR

7 cm
10 cm
15 cm
18 cm
25 cm

10szt. karton

559 **WAŁEK SYNTEX**

11 cm
18 cm
25 cm

10szt. karton

560 **RĄCZKA DO WAŁKA 6 mm**

5 cm
15 cm
25 cm

6mm

561 **RĄCZKA DO WAŁKA 8 mm**

18 cm
25 cm

8mm

562 **KIJ MALARSKI TELESKOPOWY**

2m **3m**

563 **FOLIA MALARSKA Golden Plast**

NOWY PRODUKT

- Cienka bezbarwna
- Średnia czarna
- Super gruba bezbarwna i czarna

4/5m 20szt. karton

564 **KRATKA MALARSKA**



20 cm x 24 cm
27 cm x 30 cm

565 **WIADRO MALARSKIE**

6l **12l**

566 **KUWETA MALARSKA**

MINI szerokość 15cm
BIG szerokość 25cm
MAX szerokość 32cm

567

TAŚMA MASKUJĄCA GREEN OPTIMA 350UV

to produkt gwarantujący najwyższą jakość w bardzo rozsądnej cenie. Wykonana z mocnego, lekko krepowanego, impregnowanego papieru z warstwą UV. W taśmie został zastosowany innowacyjny system pokrycia nośnika klejem Solvent (kauczuk naturalny), co w efekcie daję idealną adhezję do powierzchni i sprawia, że farba nie podcieka, a taśma nie przywiera i nie pozostawia śladów kleju. Kauczuk naturalny zapewnia możliwość aplikacji w każdych warunkach i jest dostosowany do niskich i wysokich temperatur.

30mm	30szt. karton	**50mb**
38mm	24szt. karton	
50mm	18szt. karton	

569

TAŚMA MASKUJĄCA PVC Smart

30 mm	32szt. karton	
38 mm	24szt. karton	
48 mm	18szt. karton	

25mb

571

TAŚMA PAKOWA Smart

bezbarwna brązowa

48mm	36szt. karton

573

TAŚMA TEFLONOWA USZCZELNIAJĄCA

Szerokość: 12,7mm

10mb	10szt. karton

568

TAŚMA MASKUJĄCA MALARSKA Smart

19 mm	48szt. karton
25 mm	36szt. karton
30 mm	40szt. karton
38 mm 48 mm	24szt. karton

50mb

570

TAŚMA DWUSTRONNA Smart

48 mm x 10 m
48 mm x 25 m

48 mm x 25 m
CLOTH wzmocniona SMART

24szt. karton

572

TAŚMA UNIWERSALNA -NAPRAWCZA Smart

- Silver 48 mm
- Czarna 48 mm

10mb	36szt karton.
25mb	36szt. karton
50mb	24szt. karton

574

TAŚMA OSTRZEGAWCZA

100Y	48szt. karton

575 **TEKTURA BUDOWLANA KARBOWANA**

szerokość: 1m

15mb 44szt. paleta

576 **TEKTURA BUDOWLANA GŁADKA**

szerokość: 1m

15mb 63szt paleta.

577 **MATA MALARSKA**

szerokość: 1m

10mb 4szt karton.

578 **SZNUREK TRASERSKI**

30mb

579 **KREDA TRASERSKA**

115g

580 **SKROBAK MALARSKI**

- twardy
- miękki

687 **FILTR FARBIARSKI**

Filtr do farb służy do cedzenia farb z zanieczyszczeń oraz drobnych śmieci. Głownie zalecany do cedzenia farb, które po otwarciu leżały dłuższy czas nieużywane. Bardzo wytrzymały, wielokrotnego użycia po dokładnym wypłukaniu go pod bieżącą wodą. Filtr do farb zakłada się na wiadro, do którego planujemy przefiltrować farbę. Farbę należy dokładnie wymieszać, a następnie przecedzić przez filtr.

3szt.

697 **FOLIA MALARSKA BEZBARWNA Golden Plast**

NOWY PRODUKT

szerokość: 2m

50mb 300szt paleta.

695

TAŚMA MASKUJĄCA DELIKATNA PREMIUM

została stworzona, aby zapewnić komfort i profesjonalne klejenie na delikatnych powierzchniach, gdzie inna taśma mogłaby spowodować uszkodzenia.
Ultra delikatna warstwa kleju zabezpiecza przed podciekaniem na płaskich szorstkich powierzchniach, takich jak ściany otynkowane, świeżo pomalowane lub wytapetowane. Zapewnia łatwe odrywanie i nie pozostawia śladów po usunięciu. Jest doskonała do prac wykonywanych wewnątrz, na większości powierzchni i nie uszkadza ich przy odrywaniu nawet po 2 tygodniach. Może być stosowana do precyzyjnych aplikacji. Może być wystawiona na działanie promieniowania UV do tygodnia

szerokość: 30mm

50mb	32szt karton.

581 FOLIA AGROTKANINA

Szerokość
0,8 m
1,1 m
1,6 m

100mb

582 FOLIA OGRODNICZA NIEBIESKA 2-SEZONOWA

Szerokość:
6 m
8 m
12 m

33mb

583 FOLIA OGRODNICZA ZIELONA 4-SEZONOWA

Szerokość:
6 m
8 m
12 m

33mb

584 FOLIA BĄBELKOWA

Szerokość:
1 m
0,5 m

100mb

585 FOLIA BEZBARWNA

2x100mb 0,1 mm

2x50mb 0,2 mm

586 FOLIA BUDOWLANA Golden Plast

-0,2mm ATEST 4x25m, 5x20m, 6x33m
-0,3mm ATEST 4x25m, 5x20m, 6x33m
-0,5mm ATEST 6x25m, 4x25m, 5x20m
-TYP 200 4x25m, 5x20m, 6x33m, 8x33m
-TYP 300 4x25m, 5x20m, 6x33m

587 FOLIA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO



Szerokość:
1 m

50mb

588 FOLIA KISZONKOWA CZARNA I CZARNO-BIAŁA

Szerokość:
6 m
8 m
10 m
12 m

33mb

589 **FOLIA FUNDAMENTOWA**

*IZOFOL PCV 0,8 mm

20mb

25 cm
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
100 cm

ERGIS PCV 1 mm

30mb

25 cm
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm

705 **FOLIA FUNDAMENTOWA HDPE 1mm MASTERIZO 1000**

Folia przeznaczona do wykonania izolacji poziomej fundamentu, zabezpieczenia murów budynku przed wilgocią kapilarną. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.
Szerokość:
25 cm
30 cm
40 cm
50 cm

30mb

591 **IZOLACJA POZIOMA Hydrofol 0,3mm**

Szerokość:
25 cm
30 cm
36,5 cm
40 cm
50 cm
60 cm

50mb

592 **FOLIA KUBEŁKOWA**

48szt. paleta — 0,5 m
24szt. paleta — 1 m
12szt. paleta — 1,5m ; 2m; 2,5m ; 3m

20mb

593 **LISTWA DO FOLII KUBEŁKOWEJ**



2m 25szt. paczka

594 **FOLIA MEMBRANA Foliarex**

70szt. pleta — -TOPLES 100g
77szt. pleta — -BASIC 115g
77szt. pleta — -EXPERT 115g 4w
55szt. pleta — -1300 V 135g
40szt. pleta — -SUPREME 170g
40szt. pleta — -NEXTREME 200g

1,5mx50m

595 **FOLIA METALIZOWANA STROTEX**

AL90
AL150

1,5mx50m

596 **FOLIA WYSOKO-PAROPRZEPUSZCZALNA**

ML90

1,5mx50m

597 FOLIA WIATROIZOLACJA WIGOFOL 100

1,5mx50m

598 FOLIA PAROIZOLACJA ŻÓŁTA

-TYP 200 CIENKA
-0,2mm ATESTOWANA Golden Plast
-0,3mm ATESTOWANA Golden Plast

2mx50m

599 FOLIA PAROIZOLACJA Isover STOPAIR

67,5m²

600 FOLIA OCHRONNA SAMOPRZYLEPNA

Szerokość:
0,5 m

30mb **100mb** 6szt. paczka

601 FOLIA STRETCH BEZBARWNA i CZARNA

1,3kg **2,5kg** 6szt. paczka

602 PIANA DYLATACJA

Szerokość:

10 cm — 10szt. paczka

15 cm — 6szt. paczka

50mb

603 SZNUR DYLATACYJNY NA SZPULI

fi6	1000 mb	**fi20**	600 mb
fi8	550 mb	**fi25**	400 mb
fi10	350 mb	**fi30**	250 mb
fi15	200 mb		

604 PIANA POD PANELE

3mm 1m x 100m

5mm 1,05m x 50m

590 FOLIA GEOWŁÓKNINA PEIT

2mx100m 120 g

2mx50m 150 g
200 g
300 g

605 KOŁEK SZYBKIEGO MONTAŻU SML

fi6	40mm, 60mm 80mm	18x100szt. karton
fi8	45mm, 60mm 80mm	18x100szt. karton
fi8	100mm, 120mm	12x100szt. karton
fi8	140mm, 160mm	5x100szt. karton
fi10	80mm, 100mm	18x50szt. karton
fi10	120mm, 140mm 160mm	9x50szt. karton
fi10	180mm, 200mm 220mm	4x50szt. karton

606 KOŁEK SZYBKIEGO MONTAŻU Z KOŁNIERZEM SMG

fi6	40mm, 60mm 80mm

607 KOŁEK OŚCIEŻNICOWY

fi10	72mm, 92mm, 112mm, 132mm, 152mm, 182mm, 202mm

100szt. karton

608 KOŁEK RAMOWY KLUCZOWY

fi10	100mm, 120mm, 140mm, 160mm
fi12	100mm, 120mm, 140mm, 160mm, 180mm, 200mm, 220mm, 240mm, 260mm, 280mm, 300mm, 320mm
fi14	100mm, 120mm, 140mm, 160mm,180mm, 200mm, 220mm, 240mm, 260mm, 280mm, 300mm, 320mm

10szt. karton

609 KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM KRZYŻAKOWYM

fi6	35mm, 50mm
fi8	45mm, 60mm, 80mm, 100mm,

100szt. karton

610 KOŁEK UNIWERSALNY 4ALL Z WKRĘTEM

fi6	50szt. karton
fi8	50szt. karton
fi10	25szt. karton

611 KOŁEK ROZPOROWY HAK PROSTY

fi6	200szt. karton
fi8	100szt. karton
fi10	100szt. karton
fi12	50szt. karton

612 KOŁEK ROZPOROWY HAK SUFITOWY

fi6	200szt. karton
fi8	100szt. karton
fi10	100szt. karton
fi12	50szt. karton

613

SMM KOTWA STALOWA WBIJANA

fi6 40mm, 50mm

100szt. karton

614 **RURA WENTYLACYJNA SPIRO**

80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
125 mm
130 mm
135 mm
150 mm
200 mm
300 mm
400 mm

3m

615 **ZŁĄCZKA OCYNKOWANA DO RUR SPIRO**

80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
115 mm
120 mm
125 mm
130 mm
135 mm
150 mm
200 mm

616 **TRÓJNIK OCYNK DO RUR SPIRO T**

80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
115 mm
120 mm
125 mm
130 mm
135 mm
150 mm
200 mm

617 **ROZETKA**

100 mm
110 mm
120 mm
130 mm
150 mm

618 **TAŚMA ALUMINIOWA KOMINKOWA**



Szerokość: 48mm

50Y 24szt. karton

*619 **PIEC SZAMOT**

7 Cegieł
9 Cegieł
11 Cegieł
15 Cegieł

*620 **KOLANO DO PIECA**

100 mm
110 mm
120 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm

*621 **RURA DO PIECA**

100 mm
110 mm
120 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm

*622

WĘGLARKA OCYNKOWANA

*623

BLACHA PODPIECOWA

DUŻA 50x40cm
MAŁA 50x30cm

*624

RUSZTO

31,5 cm x 19 cm
21 cm x 18 cm

*625

PARNIK OCYNKOWANY

100L

*626

POGRZEBACZ

50cm

72cm

*627

SZUFELKA

Duża 14 cm x 28 cm
Mała 11cm x 17 cm

628

SZCZOTKA WYCIOR

30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm

629

SZCZOTKI KOMINOWE PŁASKIE

130 mm
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm

630 CEGŁA SZAMOTOWA

Pełna i płytka (połówka)

631 ZAPRAWA SZAMOTOWA

2kg **5kg** **10kg** **25kg**

706 ŻELOWA PODPAŁKA DO GRILA Golden Plast

NOWY PRODUKT

Idealnie nadaje się do rozpalania ogniska lub grila. Dzięki żelowej konsystencji nie rozlewa się, jest bezpieczna i ekonomiczna. Do rozpalenia wystarcza niewielka ilość rozpałki. Można stosować przy rozpalaniu pieca i kominka. Przyjazna dla środowiska. Nie kopci, łatwa w użyciu.

0,5L	20szt. karton

707 PODPAŁKA Golden Plast

NOWY PRODUKT

Ekologiczna, bezpieczna dla środowiska, wykonana na bazie czystej parafiny i drewna pozyskiwanego ze zrównoważonych źródeł podpałka w kostkach. SZYBKOŚĆ I ŁATWOŚĆ ROZPALANIA. Ma delikatny, przyjemny, naturalny zapach, nie dymi.

80 kostek	90szt. karton
200 kostek	36szt. karton
320 kostek	28szt. karton

632 DOPALACZ SADZY

NOWY PRODUKT

Doskonale czyści i chroni kosioł, zmniejsza emisje tlenku węgla do atmosfery, pomaga wypalać sadzę w układzie kominowym, środek ekologiczny.

1kg	14szt. karton	**40g** saszetka	100szt. karton

708 GRILL JEDNORAZOWY

NOWY PRODUKT

Grill piknikowy Fire & Flame
Idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą szybko przygotować grillowane potrawy. Grill jednorazowy to kompletny produkt gotowy do użycia – stojak, ruszt, węgiel nasycony podpałką spakowany w eleganckie opakowanie.

24szt. karton

709 BRYKIET

NOWY PRODUKT

Charakteryzuje się długim czasem spalania gwarantującym długotrwałe grillowanie. proces produkcji jest rygorystycznie kontrolowany przez laboratorium oraz dział kontroli jakości

2,5kg	250szt. paleta

710 WĘGIEL DRZEWNY

NOWY PRODUKT

Węgiel drzewny do grilla wytwarzany jest wyłącznie z drewna drzew liściastych. Dzieki pełnej kontroli nad procesem technologicznym gwarantujemy stałą i powtarzalną jakość w każdym opakowaniu.

2,5kg	156szt. paleta

*633

DRZWICZKI KOMINOWE LAKIEROWANE

14 cm x 14 cm
14 cm x 21 cm

białe brązowe

*634

DRZWICZKI KOMINOWE NIERDZEWNE

14cm x 14cm
14cm x 21cm

635

KOMINEK WENTYLACYJNY

grafit czarny

biały brązowy

636

KOMINEK PERFECTA

brązowy grafit czarny

637

WYWIEWKA DŁUGA

brązowy grafit czarny

fi110

638

KRATKA WENTYLACYJNA

METALOWA
14 cm x 14 cm
14 cm x 21 cm

biały brązowy grafit czarny

NIERDZEWNA
14 cm x 14 cm
14 cm x 21 cm

639

KRATKA WENTYLACYJNA PLASTIKOWA

14cm x 14cm kwadratowa

fi100 **fi110** okrągła

biały brązowy grafit

684

WOREK NA ŚMIECI

120L	10szt. karton
160L	25szt. karton
240L	20szt. karton

10szt. rolka

*640 **TACZKA**

1,5 mm
1,5 mm - głęboka
2,0 mm
2,0 mm z pałąkiem
2,7 mm

*641 **TACZKA OCYNK**

*642 **KOSZ DO TACZKI GRUBY**

643 **KOSZ OGRODNICZY**

35l

*644 **WÓZEK PASZOWY**

645 **KOŁO DO TACZKI**

400 mm X 8
2PR
4PR
6PR
4PR POLSKIE

646 **KOŁO DO TACZKI POLIURETANOWE PEŁNE**

400X8

647 **DĘTKA DO TACZKI**

-400 mm X 8
-400 mm X 8 KABAT POLSKA

648 OPONA DO TACZKI

400X8
2PR,
4PR,
6PR,
KABAT 4PR

649 KONEWKA OCYNKOWANA

10L

650 KONEWKA PLASTIKOWA

10L

651 RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE PEŁNE



163 cm x 81,5 cm
99 cm x 81,5 cm - połówka

fi42 kielich

652 PODEST ALUMINIOWY DO RUSZTOWANIA WARSZAWSKIEGO

163 cm x 50 cm

653 PODEST ALUMINIOWY DO RUSZTOWANIA WARSZAWSKIEGO Z KLAPĄ

163 cm x 50 cm

654 PODEST DREWNIANY DO RUSZTOWANIA WARSZAWSKIEGO

163 cm x 50 cm

655 KOŁO 160 DO RUSZTOWAŃ Z HAMULCEM

656 **HAK OCZKOWY DO RUSZTOWAŃ**

12 x 120 mm
12 x 160 mm
12 x 190 mm
12 x 230 mm
12 x 260 mm
12 x 300 mm
12 x 350 mm

25szt. karton

657 **KOŁOWROTEK DO BLOCZKÓW**

fi140mm

fi200mm

*658 **TUBA SZALUNKOWA**

fi 200 mm- 400 mm

Długości: 2,5 m- 4 m

Inne średnice i długości na zamówienie

*659 **RAWKA DO PIACHU**

60 cm x 100 cm

OCZKA
6 mm
8 mm
10 mm

*660 **DYSTANS STROPOWY**

15 mm - 25 mm **100szt.** 1000szt. karton

20 mm - 35 mm **100szt.** 500szt. karton

40 mm - 50 mm **250szt.**

661 **DYSTANS ŚCIENNY**

20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
50 mm

662 **DYSTANSE BETONOWE UNIWERSALNE**

600szt. Opakowanie 20mm/25mm/30mm

250szt. Opakowanie 35mm/40mm/50mm

663 **LISTWA TRICK AL**

Dystans zbrojeniowy

20mm
25mm
30mm — 100mb paczka

35mm
40mm
50mm — 50mb paczka

2m

664 **RURA DYSTANSOWA PCV**

22/26

2m | 50mb paczka

665 **STOŻEK OPOROWY DO RUR DYSTANSOWYCH**

EX22/10

500szt. paczka

*666 **OŚCIEŻNICA**

60 cm,
70 cm,
80 cm,
90 cm,
100 cm

667 **ELEKTRODY Spawmet NORMAL**

2,0 mm
2,5 mm
3,2 mm
4,0 mm

668 **ELEKTRODY Spawmet PERFECTT**

2,0 mm
2,5 mm
3,2 mm
4,0 mm

669 **ELEKTRODY DO ŻELIWA**

2,5 mm
3,2 mm
4,0 mm

670 **MASKA SPAWALNICZA TSD-2 I PRZYŁBICA**

671 **FILTR SPAWALNICZY E8**

50 mm x 100 mm FILTR

50 mm x 100 mm
SZYBKA OCHRONNA BEZBARWNA

672 **CYNA - SPOIWO FIOLKA**

1mm x 3m

673 **CYNA 60**
PRĘT W LASKACH

674 **MYSZOŁAPKA DREWNIANA**

675 **MYSZOŁAPKA METALOWA**

676 **MYSZOŁAPKA**
KLEJ KSIĄŻKA

677 **SZCZUROŁAPKA**
METALOWA

678 **OPASKA ELEKTRYCZNA**
BIAŁA

2,5/140 mm
2,5/160 mm
2,5/200 mm
3,6/140 mm
3,6/200 mm
3,6/250 mm
3,6/290 mm
3,6/380 mm
4,8/200 mm
4,8/250 mm
4,8/290 mm
4,8/370 mm
4,8/430 mm

100szt.
paczka

679 **OPASKA ELEKTRYCZNA**
CZARNA

3,6/140 mm
3,6/200 mm
3,6/280 mm
4,6/160 mm
4,8/200 mm
4,8/250 mm
4,8/290 mm
4,8/370 mm
4,8/430 mm

100szt.
paczka

680 TAŚMA IZOLACYJNA

18/20m
19/10m

10szt. paczka

681 PAS DO BAGAŻU

6m
8m
10m
12m

50mm

682 PLANDEKA

2m x 3m 3m x 4m	25szt. paczka	6m x 8m	6szt. paczka
3m x 5m	20szt. paczka	6m x 10m	5szt. paczka
4m x 5m	15szt. paczka	8m x 10m 8m x 12m 10m x 12m	3szt. paczka
4m x 6m 4m x 8m 5m x 6m	10szt. paczka	10m x 15m	2szt. paczka
5m x 8m	8szt. paczka		

683 WOREK NA GRUZ

60L	**5szt.** paczka	20szt. karton
240L	**5szt.** paczka	12szt. karton

685 WOREK POLIPROPYLEN

50kg

25kg z zaciągiem

biały niebieski

50szt. karton



Dystrybutorzy:

Miły Zakup Miłosz Michał, Miłosz Ewa
tel: 604 299 952
tel: 501 042 231
e-mail: milyzakup@gmail.com

Radosław Szewczyk KOSTEK
tel: 508 747 910
e-mail: kostek.biuro@gmail.com

Mariusz Batorski BM-Project
tel: 884 940 330
e-mail: bm.projekt@wp.pl

TRANSBUD
Ernest Pieczeniak
tel: 734 197 035
e-mail: transbud.ep@op.pl

Michał Bąk
tel: 662 935 153
e-mail: transbud.bk@wp.pl

Przedstawiciele handlowi:

Cezary Małysa
tel: 507 659 737
e-mail: cmalysa.polmet@gmail.com

Marek Janczewski
tel: 530 741 751
e-mail: marekj179@gmail.com

Adrian Duszka
tel: 516356915
e-mail: d.adrian90@wp.pl

Waldemar Szendel
tel: 667 701 447
e-mail: wszendel.polmet@gmail.com

Arkadiusz Zaremba
tel: 530 585 402
e-mail: azaremba.polmet@gmail.com

POL-MET

Żanęcin, ul. Cicha 46
05-462 Wiązowna
biuro tel. 515 922 249
p_met@op.pl

www.polmet.biz.pl