

KATALOG PRODUKTÓW 2025





Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

GRUPY TOWAROWE:

CHEMIA BUDOWLANA

2

SUCHA ZABUDOWA KARTON GIPS

23

ARTYKUŁY DOCIEPLENIOWE

29

ARTYKUŁY METALOWE

34

NARZĘDZIA

46

ARTYKUŁY ŚCIERNE

75

ARTYKUŁY MALARSKIE

77

FOLIE BUDOWLANE

81

ZAMOCOWANIA

85

POZOSTAŁE

87

*001

HYDROFLUX Golden Plast

Służy do wytwarzania wodoszczelnych betonów, uplastycznia mieszanki betonowe przy zachowaniu stałej konsystencji, lekko napowietrza, nie zmieniając czasu wiązania. Powoduje uszczelnienie mas betonowych. Beton i zaprawy wykonane przy użyciu Hydrofluxu GoldenPlast są odporne na ciśnienie wody nawet do 6 atm. Nie zmienia barwy mieszanki betonowej.



1L

15szt.
karton

5L

128szt.
paleta

*002

FLUX ZIMOWY-DODATEK DO BETONU Golden Plast

Upłastycznia mieszanki betonowe przy zachowaniu stałej konsystencji. Dobre upłynnienie mieszanek betonowych ułatwia np. rozprowadzenie betonu na płytach stropowych. Beton i zaprawy wykonane przy użyciu środka są mrozoodporne i mało nasiąkliwe, nie zmienia barwy mieszanki betonowej. Pozwala na hydratację cementu w temp. do -10°C.



1L

15szt.
karton

5L

128szt.
paleta

003

BETO-PLAST

Domieszka uplastycznia mieszankę betonową. Poprawia urabialność i ciekłość betonu. Eliminuje naparzenie betonu w okresie letnim, zwiększa szczelność i znacznie obniża nasiąkliwość.



1L

25szt.
karton

5L

110szt.
paleta

004

ARPOMENT P OP

Wysokowydajna domieszka na bazie żywic naftalenowych, która absorbując się na powierzchni ziaren spoiwa nadaje im jednorodny ładunek powodujący ich wzajemne odpychanie. Przyczynia się to do skutecznego rozproszenia ziaren cementu nadając płynność mieszance betonowej, przy zapewnieniu jej jednorodności. ARPOMENT- P to superplastyfikator do betonów i zapraw przyspieszający twardnienie. Silnie upłynnia mieszankę betonową.



1L

18szt.
karton

2L

12szt.
karton

5L

005

ARPOMENT UW

Domieszka na bazie żywicy naftalenowej i lignosulfonianu. Tworzy na powierzchni ziaren cementu warstwę smarną. Przyczynia się to do obniżenia tarcia pomiędzy cząsteczkami. Skutecznie upłynnia mieszankę betonową zapewniając jej jednorodność. ARPOMENT UW znacząco poprawia urabialność świeżej mieszanki betonowej, która dokładnie otula ruraż przez co wpływa na poprawę przewodności cieplnej wylewki; nie powoduje korozji; - podwyższa wodoszczelność i zmniejsza nasiąkliwość; - zwiększa wytrzymałość końcową o 10 ÷ 25%



1L

18szt.
karton

2L

12szt.
karton

5L

006

POZZOLITH

Plastyfikator do betonu w płynie. Poprawia urabialność i spoiwość mieszanki, zapewnienia oszczędność cementu, zwiększa wytrzymałość, wodoszczelność i po wyschnięciu odporność na działanie niskich temperatur, zalecany do wylewek betonowych przy ogrzewaniu podłogowym



1L

12szt.
karton

5L

120szt.
paleta

007

BETO-SZCZEL

Zwiększa napowietrzenie betonu o 5 % przez co staje się bardziej szczelny zmniejsza higroskopijność i nasiąkliwość nie powoduje korozji stali.



1L

25szt.
karton

5L

110szt.
paleta

*008

PLASTYFIKATOR DO WYLEWEK Golden Plast

To uniwersalny plastyfikator przeznaczony do produkcji wszystkich typów betonu o podwyższonych parametrach fizyczno- chemicznych stosowanych w budownictwie. Stosuje się do wylewek o wyraźnie zmniejszonej ilości wody zarobowej, podnosi wytrzymałość betonu, pozwala na zmniejszenie czasu mieszania w betoniarnie.



1L

15szt.
karton

5L

128szt.
paleta

009

KLUTAN P

Plastyfikator poprawiający parametry techniczne betonu i zapraw cementowych. Zwiększenie wytrzymałości betonu po 28 dniach o 10-25%, zwiększenie wodoszczelności (minimum w-8)

1L

18szt.
karton

2L

12szt.
karton

5L

*010

**SZKŁO WODNE
Golden Plast**

Szkło wodne GoldenPlast występuje jako dodatek do zaprawy cementowej, jako spoiwo do materiałów ceramicznych, zastygając szkło wodne zamyka pory, więc powstaje warstwa całkowicie nieprzepuszczalna dla wody, bardzo słabo przepuszczająca także parę wodną i inne gazy.

1L

15szt.
karton

5L

128szt.
paleta

*011

**DOMIESZKA
DO MUROWANIA
I TYNKOWANIA
Golden Plast**

uplastycznia zaprawy murarskie i tynkarskie, poprawia kleistość i przyczepność, zapobiega ich rozwarstwianiu, redukuje wykwity, zwiększa objętość mieszanki.

1L

15szt.
karton

5L

128szt.
paleta

*012

**DOMIESZKA
DO MUROWANIA
I TYNKOWANIA ZIMOWA
Golden Plast**

uniwersalny plastyfikator stosowany do wykonywania mieszanek betonowych i zapraw w warunkach obniżonych temperatur (do -8°C). Obniża temperaturę zamarzania wody - nie wpływa na czas wiązania. Podnosi wytrzymałość gotowego betonu

1L

15szt.
karton

5L

128szt.
paleta

013

CEMAPLAST

Plastyfikator do robót murarskich, tynkarskich, układania glazury i terakoty. Zaprawa podczas pracy lepiej się rozprowadza zachowując lepszą przyczepność, zachowuje lepszą spoiwość i zapobiega rozwarstwianiu.

1L

25szt.
karton

5L

110szt.
karton

25L

014

QMIX PLUS

Domieszk przeznaczona do poprawiania właściwości roboczych zapraw cementowych z zastosowaniem cementu portlandzkiego. Zwiększa napowietrzenie świeżej zaprawy, poprawia jej urabialność, a po stwardnieniu wodoszczelność i odporność na mróz.

1L

15szt.
karton

5L

114szt.
paleta

saszetka

*015

BARWNIK DO BETONU

Brązowy



Czarny



Czerwony

2kg

10szt.
karton

016

**BETCLEAN ŚRODEK DO
USUWANIA TŁ.PLAM
PENOSIL**

Usuwanie plamy z różnego rodzaju podłoży: z powierzchni zawierających cement, z powierzchni kamiennych, z betonu, płytek ceramicznych itp. Usuwanie plam z oleju, wykwitów i plam z soli.

1L

5L

017



FIBAR PREPARAT DO USUWANIA WYKWITÓW

Specjalistyczny preparat przeznaczony do skutecznego usuwania wykwitów węglanowych powstających w postaci białych plam i nacieków, najczęściej na materiałach typu betonowa kostka brukowa, cegła klinkierowa, modułowe ogrodzenia betonowe.

1L 5L

018



DECO-KOSTKA IMPREGNAT

to wysokiej jakości hydrofobizujący impregnat na bazie żywic silanowo – siloksanowych przeznaczony do ochrony chłonnych powierzchni, przed negatywnym działaniem czynników atmosferycznych. Zabezpiecza również przed działaniem agresywnych czynników (olejów, smarów, słabych kwasów i soli); chroni przed szkodliwym działaniem cyklu mrozu i odtajania oraz karbonatyzacją powierzchni, eliminuje lub znacznie ogranicza występowanie wykwitów, opóźnia porastanie mchów, glonów i porostów. Powierzchnie pokryte preparatem Deco-Kostka mają uwydatniony kolor, są łatwiejsze w utrzymaniu czystości

5L

*019



MROZOKLEJ -PŁYN DO KLEJU Golden Plast

Pozwala na wykonywanie prac dociepleniowych, klejenie płytek oraz wykonywania wylewek samopoziomujących w okresie obniżonych temperatur. Preparat stosuje się do -8°C do zapraw klejowych, zawierających w swoim składzie cement.

1L 15szt. karton

5L 128szt. paleta

020



STYRBīt 2000

Hydroizolacja, klej do styropianu. Gotowa do użycia po wymieszanu, nie zawierająca rozpuszczalników, wysoko modyfikowana kauczukiem, wodna dyspersja asfaltowa przeznaczona do wykonywania hydroizolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

10kg 60szt. paleta

20kg 33szt. paleta

021



DYSPERBIT NEXLER

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. Do Konserwacji papy. Hydroizolacja. Na pokrycia dachowe i fundamenty, papy, stare powłoki bitumiczne, beton, blachę, eternit, stropy, w piwnicach i garażach.

10kg 60szt. paleta

20kg 33szt. paleta

022



LEPIK GRUNTUJĄCY SBS BR NEXLER

Gotowym do użycia roztwór asfaltowo-kauczukowy modyfikowanym kauczukiem syntetycznym. Zawiera dodatki chemiczne pozwalające na uzyskanie głębokiej penetracji podłoża, i dobrą do niego przyczepność. Zawiera rozcieńczalnik organiczny.

10L 60szt. paleta

20L 33szt. paleta

023



LEPIK NA ZIMNO

Lepik na zimno jest gotową do użycia masą bitumiczną do przyklejania papy. Odpowiednia modyfikacja poprawia przyczepność do podłoża, właściwości klejące, przy tworzeniu jednocześnie elastycznej powłoki. Zawiera rozpuszczalnik organiczny.

5kg 10kg 60szt. paleta

20kg 21szt. paleta

024



LEPIK DACH NEXLER SBS DK

Konserwacja papy, hydroizolacja SBS DK jest gotową do użycia po wymieszanu, masą asfaltowo-kauczukową na bazie rozpuszczalników organicznych, modyfikowaną kauczukiem syntetycznym z dodatkiem żywic i związków chemicznych poprawiających przyczepność do różnych podłoży.

5kg 10kg 60szt. paleta

19kg 33szt. paleta

025 FOLIA W PŁYNIE Golden Plast



przeznaczona do izolacji wodochronnych pomieszczeń mokrych (łazienek, kabin prysznicowych itp.) oraz balkonów. Jest nowoczesnym materiałem, składa się wyłącznie z najwyższej jakości wodorozcieńczalnych dyspersji kopolimerowych. Zastosowanie jej razem z dodatkowymi produktami w postaci taśm uszczelniających i specjalnych kotnierzy pozwala na uzyskanie 100 % szczelnej powłoki nawet na skomplikowanych powierzchniach. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych i substancji.

1,2kg 4kg 7kg

026 GRUNT SZCZEPNY Z PIASKIEM KWARCOWYM Golden Plast



Do gruntowania podłoża pod tynki i dekoracje ściennie. Poprawia przyczepność oraz wyrównuje nierównomierną chłonność podłoża. Zawiera piasek kwarcowy (tworzy powierzchnię chropowatą) Zwiększa przyczepność (silnie przylega do podłoża i do nakładanych tynków) Redukuje chłonność i wzmacnia podłoże. Ułatwia nakładanie i fakturowanie kolejnych warstw. Wyrównuje kolorystykę podłoża.

1,5kg 4kg 7kg

027 NAROŻNIK USZCZELNIAJĄCY WEW/ZEW Golden Plast



Narożniki uszczelniające służą do wykonywania elastycznych uszczelnień w miejscach występowania zwiększonych naprężeń w narożach podłogowo ściennych, pomieszczeń i obszarów mokrych i wilgotnych. Wykorzystuje się je w łazienkach, kuchniach, kotłowniach, pralniach, tarasach, balkonach, basenach itp. Zapewniają wodoszczelność warstw pod okładzinami z płytek ceramicznych, a ich elastyczność kompensuje występowanie miejscowych naprężeń.



028 TAŚMA USZCZELNIAJĄCA WEW/ZEW Golden Plast

elastyczna i wodoszczelna taśma elastomerowa na flizelinie polipropylenowej do zabezpieczania miejsc krytycznych zespolonego systemu uszczelnień. Jako element systemu uszczelnień zespolonych przy wykonywaniu powłok uszczelniających pod płytkami ceramicznymi, w miejscach krytycznych m. in. na fugach dylatacyjnych, na styku ściana-ściana, ściana-podłoga. Taśma do wtapienia w materiały uszczelniające np. folie w płynie GoldenPlast.

10m 50m

029 BITFLEX PRIMER NEXLER



Gruntowanie podłoża pod izolację z mas bitumicznych, pap zgrzewalnych i samoprzylepnych;
Gruntowanie podłoża o zmniejszonej nasiąkliwości,
„betonów wodoszczelnych”
Gruntowanie posadzek na gruncie w piwnicach i garażach.
Gruntowanie płyt OSB.
Zabezpieczanie elementów drewnianych zagłębionych w gruncie

8kg 22kg

*030 PAPA IZOBUD



papy tradycyjne,
termozgrzewalne
i specjalne

Tylko transport producenta minimum

6 palet

031 BITFLEX 2K 30KG NEXLER



to masa hydroizolacyjna do wykonywania izolacji typu ciężkiego. Idealnie sprawdza się w trudnych warunkach gruntowych gdy woda wywiera wysokie ciśnienie na fundament. Jest to produkt dwuskładnikowy. Składnikami sypkim w tym produkcie są modyfikowane cementy, które sprawiają, że masa wiąże i wysycha bardzo szybko nawet po dwóch godzinach jest już odporna na deszcz. Dodatkowo produkt chroni przed rakotwórczym radonem.

30kg 18szt.
paleta

032 NEXLER AQUAMINERAL 2K



wodna dyspersja tworzyw sztucznych, modyfikowana mieszanka cementowa do wykonywania wewnątrz i na zewnątrz elastycznych, wodoszczelnych hydroizolacji w miejscach narażonych na oddziaływanie wody i wilgoci (ściany, podłogi, balkony, tarasy, schody, cokoły itp.)

10kg 60szt.
paleta

20kg 33szt.
paleta

033



CERESIT CN-94 PREPARAT GRUNTUJĄCY

Koncentrat do gruntowania podłoży nasiąkliwych oraz nienasiąkliwych, na podłoża krytyczne, zapewnia wysoką przyczepność, polecany na płyty OSB i płytki ceramiczne.

1kg	5kg
-----	-----

034



CERESIT CT 17 GRUNT GP

Preparat do powierzchniowego wzmocnienia wszelkich nasiąkliwych podłoży, wzmocnienia powierzchniowo podłoża, zmniejsza nasiąkliwość podłoża, zwiększa przyczepność do podłoża.

2L	10szt. karton	5L	120szt. paleta	10L
----	------------------	----	-------------------	-----

*035



EMULSJA GRUNTUJĄCA POL-GRUNT

Uniwersalna emulsja gruntująca do powierzchni chłonnych i porowatych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Dodany do zapraw klejowych zabezpiecza je przed pękaniem.

1L	15szt. karton	5L	128szt. paleta
----	------------------	----	-------------------

036



EMULSJA GRUNTUJĄCA ATLAS

Uniwersalna emulsja gruntująca do powierzchni chłonnych i porowatych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Dodany do zapraw klejowych zabezpiecza je przed pękaniem.

1kg	12szt. karton	5kg	108szt. paleta	10kg
-----	------------------	-----	-------------------	------

037



EMULSJA GRUNTUJĄCA TYTAN

Uniwersalna emulsja gruntująca do powierzchni chłonnych i porowatych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Dodany do zapraw klejowych zabezpiecza je przed pękaniem.

6L

*038



EMULSJA GRUNTUJĄCA Golden Plast

Służy do gruntowania podłoży betonowych, cementowych, gipsowych itp.. Wnika w głąb gruntowanego podłoża wzmacniając je i chroniąc przed wilgocią. Stosując Emulsję Gruntującą pod farby, kleje i masy samopoziomujące, oszczędzamy na zużyciu tych materiałów.

1L	15szt. karton	5L	128szt. paleta
----	------------------	----	-------------------

*039



GRUNT GP GŁĘBOKO PENETRUJĄCY Golden Plast

Preparat do powierzchniowego wzmocnienia wszelkich nasiąkliwych podłoży, wzmocnienia powierzchniowo podłoża, zmniejsza nasiąkliwość podłoża.

1L	15szt. karton	5L	128szt. paleta
----	------------------	----	-------------------

*040



GRUNT SZYBKOSCHNĄCY KONCENTRAT 1:1

jest uniwersalny do wszelkiego rodzaju budowlanych i domowych zastosowań. Pozwala on zaoszczędzić farbę, klej czy tynk potrzebne do skutecznego pokrycia powierzchni. Dzięki niemu podłoża nie nasiąka, a to znacznie ułatwia pracę. Nadaje się głównie na gips, tynk cementowy, podłoża mineralne i na beton.

5L	128szt. paleta
----	-------------------

*041



SUPER GRUNT PRZECIWGRZYBICZNY Golden Plast

Służy do gruntowania podłoży betonowych, cementowych, gipsowych itp. .
Wnika w głąb gruntowanego podłoża wzmacniając je i chroniąc przed wilgocią. Stosując Emulsję Gruntującą pod farby, kleje i masy samopoziomujące, oszczędzamy na zużyciu tych materiałów.

1L

15szt.
karton

5L

128szt.
paleta

*042



IMPREGNAT DO DREWNA 1:9 Golden Plast

Ochrona drewna budowlanego i konstrukcyjnego. Płynny impregnat do drewna zabezpiecza przed grzybami domowymi i owadami – szkodnikami drewna. Trwale łączy się z drewnem i zabezpiecza je przed korozją biologiczną, nie powoduje korozji elementów stalowych użytych przy montażu, głęboko penetruje.

1L

15szt.
karton

5L

128szt.
paleta

043



DREW FIRE

Impregnat solny, przeciwogniowy. Zabezpiecza drewno budowlanego przed działaniem ognia, owadów, grzybów domowych oraz pleśni. Zwalcza owady i larwy już drążących w drewnie.

pojemność
opakowania:

5kg

*044



NAFTA Golden Plast

NAFTA GoldenPlast to ciekła frakcja ropy naftowej, będąca mieszaniną węglowodorów, żółtawa, palna ciecz o charakterystycznym zapachu. Produkt przeznaczony do celów oświetleniowych, czyszczenia narzędzi, oraz innych zabrudzonych elementów, może być używana jako zmywacz antykorozyjny.

0,5L

20szt.
karton

5L

128szt.
paleta

*045



DENATURAT BIAŁY Golden Plast

jest cieczą o charakterystycznym zapachu wyłącznie do celów nie konsumpcyjnych. Miesza się z wodą w dowolnym stosunku. Produkt przeznaczony do mycia narzędzi, rozcieńczania politur oraz farb i lakierów spirytusowych. Służy do przemycania, odtłuszczania, czyszczenia oraz jako paliwo spirytusowe.

0,5L

20szt.
karton

5L

128szt.
paleta

*046



DENATURAT FIOLETOWY Golden Plast

Produkt przeznaczony do rozcieńczania tłuszczów, olejów, wosków, wyrobów lakierowych. Stosowana również do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem oraz czyszczenia części urządzeń i narzędzi.

0,5L

20szt.
karton

5L

128szt.
paleta

*047



ROZPUSSZCZALNIK ACETON Golden Plast

bezbarna ciecz o charakterystycznym zapachu. Produkt przeznaczony do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem i klejeniem. Przydatny do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych, rozpuszczania tłuszczów, wosków, gumy, tworzyw sztucznych. Można stosować do mycia zabrudzonych pędzli i innych narzędzi.

0,5L

20szt.
karton

5L

128szt.
paleta

*048



ROZCIEŃCZALNIK EKSTRAKCYJNY Golden Plast

nie zawiera w swoim składzie benzenu. Produkt przeznaczony do mycia i odtłuszczania powierzchni przed lakierowaniem. Stosowany do rozcieńczania tłuszczów, olejów, wosków oraz do czyszczenia części, narzędzi.

0,5L

20szt.
karton

5L

128szt.
paleta

*049

BENZYNA EKSTRAKCYJNA Golden Plast

Produkt przeznaczony do rozcieńczania tłuszczów, olejów, wosków, wyrobów lakierowych np. olejnych i ftalowych schnących na powietrzu oraz pokostu lnianego. Stosowana również do odfłuszczenia powierzchni przed malowaniem oraz czyszczenia części urządzeń, narzędzi oraz innych elementów po malowaniu.

0,5L 20szt.
karton5L 128szt.
paleta

*050

ROZPUSZCZALNIK FTALOWY Golden Plast

przeznaczony do rozcieńczania wyrobów ftalowych, olejnych i bitumicznych oraz do mycia narzędzi malarskich

0,5L 20szt.
karton5L 128szt.
paleta

*051

ROZPUSZCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY Golden Plast

przeznaczony do rozcieńczania wyrobów chlorokauczkowych i poliwinylowych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.) do lepkości roboczych. Może być stosowany do czyszczenia narzędzi, pędzli oraz zabrudzonych elementów po malowaniu. Może służyć także jako zmywacz do lakierów.

0,5L 20szt.
karton5L 128szt.
paleta

*052

ROZPUSZCZALNIK NITRO Golden Plast

polepsza rozlewność lakieru. Rozpuszczalnik o niskiej zawartości siarki. Nie powoduje zmiany koloru wyrobu rozcieńczonego. Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych; farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp. Może być stosowany do czyszczenia pędzli, narzędzi zabrudzonych elementów po malowaniu bądź, jako zmywacz do lakierów.

0,5L 20szt.
karton5L 128szt.
paleta

*053

ROZPUSZCZALNIK LAKOWY Golden Plast

Substancja stosowana jest do rozcieńczania ftalanów- czynników powłokotwórczych farb i lakierów.

0,5L 20szt.
karton5L 128szt.
paleta

*054

ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY Golden Plast

wysokiej jakości, nie powodują zmiany barwy produktu rozcieńczonego. Produkt przeznaczony do rozpuszczania wyrobów olejnych, ftalowych, chemoutwardzalnych, renowacyjnych, chlorokauczkowych, farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających oraz klejów. Może być stosowany do czyszczenia narzędzi oraz zabrudzonych elementów po malowaniu. Może służyć, jako zmywacz do lakierów.

0,5L 20szt.
karton5L 128szt.
paleta

055

KLEJ DO STYROPIANU Golden Plast

Klej poliuretanowy służy do klejenia płyt styropianowych przy ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków, kasetonów styropianowych, paneli ściennych montażu parapetów, wypełniania szczelin w izolacji termicznej. Klej wskazuje doskonałą przyczepność do podłoża betonowych, ceramicznych, drewnianych, do pcv, oraz styropianów i tynków. Zakres pracy do -5°C



750ml 850ml

12szt.
karton840szt.
paleta

056

KLEJ 60 SEKUND Golden Plast

Szybkoschnący, bardzo wydajny klej poliuretanowy do mocowania wszystkich popularnych materiałów budowlanych: XPS, EPS, płyta GK, OSB, klejenie pustaków przy budowaniu ścianek działowych.

750ml 12szt.
karton840szt.
paleta

MUST HAVE każdego FACHOWCA!



**SUPER
SZYBKİ**



**T-REX GOLD
TURBO**

Superszybki elastyczny klej montażowy o ekstremalnej sile chwytu początkowego i błyskawicznie rosnącej wytrzymałości spoiny - do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Spoina może być obciążana już po 30 minutach od aplikacji kleju.



**SUPER
MOCNY**



**T-REX GOLD
STRONG**

Trwale elastyczny, hybrydowy klej montażowy o ekstremalnie wysokiej sile spoiny początkowego **400 kg/m²** i wyjątkowo mocnym wiązaniu. Zapewnia elastyczne, odporne na wilgoć i wibracje połączenie. Niezawodny przy wszelkiego rodzaju pracach remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych.



**SUPER
CZYSTY**



**T-REX GOLD
CRYSTAL**

Elastyczny idealnie przezroczysty klej montażowy o doskonałym chwycie początkowym i wyjątkowo mocnym wiązaniu - do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Odporny na skrajne warunki atmosferyczne, wodoodporny, wodoszczelny - zapewnia niewidzialną spoinę, przydatną szczególnie przy łączeniu elementów o różnych fakturach.

Zastosowanie:

- ▶ Odpowiedni do wszystkich powierzchni porowatych i gładkich: betonu, ceramiki, metali, szkła, korka, drewna, wielu tworzyw sztucznych, gipsu, MDF-u itp.
- ▶ Klej należy nakładać pasmami lub punktowo (maks. co 15 cm) na jedną z klejonych powierzchni, koniecznie w narożnikach i wzdłuż krawędzi klejonych przedmiotów.
- ▶ Klejone elementy należy złączyć i mocno docisnąć.
- ▶ Spoina może być malowana nawet farbami wodnymi.
- ▶ Trzyma już po 1 sekundzie, pełne utwardzenie następuje po 24 h.

057

KLEJ DO STYROPIANU PU Soudal

Soudatherm Fasada to poliuretanowy klej do styropianu, którego charakteryzuje bardzo dobra przyczepność do większości materiałów budowlanych. Znajduje powszechne zastosowanie przy montażu różnego rodzaju płyt izolacyjnych, również podczas wykonywania obwodowej izolacji cieplnej podziemnych części budowli.



750ml

12 szt.
karton

058

KLEJ PU SOUDABOND EASY Soudal (wężyk lub pistolet)

Szybkoschnący wysokowydajny klej poliuretanowy przeznaczony do mocowania płyt G-K i paneli styropianowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.



750ml

12 szt.
karton

059

KLEJ DO DREWNA 64A SZYBKOSCHNĄCY Soudal

Szybkoschnący klej na bazie poliocetanu winylu (PVA) do drewna i tektury. Klasa wodoodporności D2. Skrócony czas wysychania - ok. 20 minut.



250ml

12 szt.
karton

750ml

6 szt.
karton

060

KLEJ DO DREWNA 65A WODOODPORNY D3 Soudal

Dyspersyjny klej na bazie poliocetanu winylu o podwyższonej odporności na wodę i wilgoć (D3). Przeznaczony do klejenia wszelkich rodzajów drewna, w tym twardego i egzotycznego.



250ml

12 szt.
karton

750ml

6 szt.
karton

061

KLEJ DO DREWNA PU 66A SUPERWODOODPORNY D4 Soudal

Klej poliuretanowy o najwyższej klasie wodoodporności (D4). Doskonale klei drewno wszelkiego rodzaju (w tym drewno wilgotne).



250ml

12 szt.
karton

750ml

6 szt.
karton

062

KLEJ DO LUSTER 47A Soudal

Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów chlorokauczkowych i poliwinylowych farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających do lepkości roboczych.



280ml

15 szt.
karton

063

KLEJ MONTAŻOWY 48A Soudal

Rozpuszczalnikowy klej montażowy na bazie kauczków syntetycznych o wysokiej sile spójności i krótkim czasie wysychania.



280ml

15 szt.
karton

064

KLEJ MONTAŻOWY 49A Soudal

Uniwersalny szybkoschnący klej montażowy na bazie kauczuku syntetycznego. Bezpieczny dla styropianu i delikatnych materiałów wykończeniowych.



280ml

12 szt.
karton

065

KLEJ MONTAŻOWY WODNY 50A Soudal

Klej montażowy wodny, biały, bezwonny i bezpieczny dla styropianowych materiałów dekoracyjnych. Dostkonala przyczepność do wszelkich porowatych podłoży budowlanych.



280ml 15 szt. karton

066

KLEJ MONTAŻOWY 100A Soudal

Gotowy do użycia zawierający rozpuszczalnik klej na bazie kauczuku neoprenowego. Wysoka siła spajania. Dostkonala przyczepność do wszelkich podłoży budowlanych za wyjątkiem PP i PE.



280ml 15 szt. karton

067

KLEJ-USZCZELNIACZ HYBRYDOWY FIXALL Soudal

Wysoce elastyczny klej-uszczelniaacz na bazie polimerów hybrydowych SMX do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Klei również wilgotne materiały.



125ml tylko biały 12 szt.

290ml 12 szt.

068

KLEJ-USZCZELNIACZ HYBRYDOWY FIXALL CRYSTAL Soudal

Krystalicznie przezroczysty, elastyczny klej uszczelniaacz na bazie polimerów hybrydowych SMX do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Klei również wilgotne materiały.



125ml 12 szt.

290ml 12 szt.

069

KLEJ-USZCZELNIACZ HYBRYDOWY FIXALL HIGH TACK Soudal

Super wytrzymały, elastyczny klej-uszczelniaacz na bazie polimerów hybrydowych smx z ekstremalnie mocnym chwytem początkowym (wysoką siłą spojenia początkowego). Klei również wilgotne materiały.



290ml 12 szt. karton

070

KLEJ-USZCZELNIACZ HYBRYDOWY FIXALL TURBO Soudal

Super szybki klej na bazie polimerów hybrydowych SMX o wysokiej wytrzymałości spojenia- umożliwia obciążenie połączenia już po 20 minutach. Klei również wilgotne materiały. Cienkowarstwowa aplikacja- optymalne rezultaty zapewnia film kleju o grubości 0,5 mm



125ml 12 szt. karton

290ml 12 szt. karton

071

KLEJ WODNY UNIWERSALNY ECO FIX PŁYNNY GWÓŹDŹ Soudal

Gotowy do użycia klej na bazie wodnej. Nie zawierający rozpuszczalników. Wysoka siła spajania. Dostkonala przyczepność do porowatych podłoży budowlanych za wyjątkiem PP, PE i podłoży bitumicznych.



280ml 15 szt. karton

072

KLEJ HYBRYDOWY T-REX GOLD Soudal

Klej wzmacniony włóknem na bazie SMX polimer, ekstremalnie wysoka siła spojenia początkowego, również na wilgotne podłoża, trwale elastyczne spojenie.



290ml 12 szt. karton



073

KLEJ MONTAŻOWY BEZBARWNY T-REX Soudal

Klej montażowy zbrojony włóknami, wodny, bezbarwny po utwardzeniu. Siła klejenia początkowego 125kg/m². Wymaga jednej powierzchni porowatej. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.

310gr

12szt.
karton

074

KLEJ MONTAŻOWY BŁYSKAWICZNY T-REX Soudal

Klej montażowy zbrojony włóknami, rozpuszczalnikowy, doskonały do drewna, betonu, metalu, glazury, szkła, wielu tworzyw sztucznych oraz innych materiałów porowatych i gładkich.

380gr

12szt.
karton

075

KLEJ MONTAŻOWY SUPER MOCNY T-REX Soudal

Klej montażowy zbrojony włóknami, wodny, biały o ekstremalnej sile spajania 350kg/m². Wymaga jednej powierzchni porowatej.

380gr

12szt.
karton

076

KOTWA CHEMICZNA Golden Plast

Nie zawierająca styrenu, szybko wiążąca wysoko wytrzymałościowa zaprawa hybrydowa (żywica winylowoestrowa i cement) w tubie, do stosowania w betonie i murze. Żywica i cement oraz woda i utwardzacz znajdują się w osobnych cylindrach, zmieszanie następuje w mieszalniku dopiero w momencie wyciskania z opakowania. Dwie dysze mieszające w komplecie

300ml

12szt.
karton

077

KOTWA CHEMICZNA P-300SF SOUDAFIX Soudal

Dwuskładnikowa żywica poliestrowa bez styrenu przeznaczona do montażu kotków, prętów i kołnierzy mocujących, gniazd i stelaży poddawanych ekstremalnym obciążeniom mechanicznym zarówno w materiałach pełnych, jak i perforowanych: betonie, kamieniu, cegle, cegle dziurawce, pustaku stropowym.

300ml

12szt.
karton

078

DYSZA MIESZAJĄCA KOTWY CHEMICZNEJ

Mieszacz do kotwy chemicznej to elementy umożliwiające prawidłowe połączenie ze sobą składników kotwy – żywicy i utwardzacza. Jest to niezbędne podczas mocowania rozmaitych elementów za pomocą kotew chemicznych do podłoży pełnych, pustaków i cegieł dziurawek.

10szt.
karton

079

PIANA OGNIODOPORNA B1 Golden Plast

Jednoskładnikowa ognioochronna pianka poliuretanowa montażowa do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w ścianach o klasach odporności ogniowej. Ogniodoporne i dymoszczelne uszczelnianie ościeżnic okiennych i drzwiowych, ogniodoporne i dymoszczelne uszczelnienia dylatacji w ścianach i stropach.

750ml

12szt.
karton840szt.
paleta

080

PIANA PISTOLETOWA 45L Golden Plast

Jednokomponentowa pianka poliuretanowa ppu-1 w wersji z aplikatorem pistoletowym przeznaczona jest do profesjonalnego montażu, uszczelniania i wygłuszania. Pianka utwardza się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Występuje w wersji letniej i zimowej do -10C

750ml

12szt.
karton840szt.
paleta

081

PIANA PISTOLETOWA 65L Golden Plast

Jednokomponentowa piana poliuretanowa ppu-1 w wersji z aplikatorem pistoletowym przeznaczona jest do profesjonalnego montażu, uszczelniania i wygłuszenia. Piana utwardza się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Występuje w wersji letniej i zimowej do-10°C

840ml

12.szt.
karton840szt.
paleta

082

EKO Piana Inwestycyjna Golden Plast

Uniwersalna piana poliuretanowa może być stosowana do wypełniania szczelin, izolowania akustycznego i termicznego. Dzięki znakomitym właściwościom wypełniającym i izolującym znajduje szerokie zastosowanie w pracach montażowych i wykończeniowych.

12.szt.
karton840szt.
paleta

NOWY PRODUKT

083

PIANA PISTOLETOWA CLASSIC Soudal

Wysokiej jakości pistoletowa piana montażowo-uszczelniająca o doskonałej przyczepności do podłoża budowlanych m.in. do muru, cegły, betonu, kamienia, drewna, PCV, aluminium, w tym również pokrytego powłokami proszkowymi, powierzchni szklonych itp. Uszczelnienia przy montażu ościeżnic okiennych i drzwiowych, parapetów, rolet, stopni schodów itp. Wersja letnia i zimowa do-10°C

750ml

12.szt.
karton624szt.
paleta

084

PIANA PISTOLETOWA LOW EXPANSION Soudal

Niskorozprężna pistoletowa piana montażowo-uszczelniająca o znakomitej izolacyjności termicznej i akustycznej, potwierdzonej badaniami i.f.t. Rosenheim. Szczególnie przydatna przy montażu wielkogabarytowej stolarki budowlanej. Najwyższa izolacyjność termiczna i akustyczna (do-58dB). Doskonała przyczepność do muru, cegły, betonu, kamienia, drewna, PCV, polistyrenu, aluminium, w tym również pokrytego powłokami proszkowymi, powierzchni szklonych itp. Wersja letnia i zimowa do-10°C

750ml

12.szt.
karton624szt.
paleta

085

PIANA PISTOLETOWA MAXI Soudal

Pistoletowa piana montażowo-uszczelniająca o obniżonej rozprężalności i znakomitej izolacyjności termicznej i akustycznej. Zapewnia najwyższą wydajność i ekonomiczność użycia. Doskonała przyczepność do muru, cegły, betonu, kamienia, drewna, PCV, aluminium, w tym również pokrytego powłokami proszkowymi, powierzchni szklonych itp. Uszczelnienia przy montażu ościeżnic okiennych i drzwiowych, parapetów, rolet, stopni schodów itp. Wersja letnia i zimowa do-10°C

870ml

12.szt.
karton624szt.
paleta

086

PIANA PISTOLETOWA MAXI CLICK Soudal

Pistoletowa piana montażowo-uszczelniająca o obniżonej rozprężalności i znakomitej izolacyjności termicznej i akustycznej. Zapewnia najwyższą wydajność i ekonomiczność użycia. Doskonała przyczepność do muru, cegły, betonu, kamienia, drewna, PCV, aluminium, w tym również pokrytego powłokami proszkowymi, powierzchni szklonych itp. Uszczelnienia przy montażu ościeżnic okiennych i drzwiowych, parapetów, rolet, stopni schodów itp. Wersja letnia i zimowa do-10°C

870ml

12.szt.
karton624szt.
paleta

087

PIANA PISTOLETOWA YELLOW Soudal

Pistoletowa pianka montażowa o obniżonej rozprężalności służy do wszelkich prac wykończeniowych i instalacyjnych. Charakteryzuje się krótkim czasem utwardzania, wysoką wydajnością, dobrą przyczepnością do większości materiałów budowlanych. Używana do montażu i uszczelniania ościeżnic okiennych i drzwiowych, uszczelniania i wygłuszenia progów, parapetów, rolet itp., termoizolacji dachów oraz wypełniania pustych przestrzeni w konstrukcjach szkieletowych. Wersja letnia i zimowa do-10°C

750ml

12.szt.
karton624szt.
paleta

088

PIANA PISTOLETOWA CERESIT QUATTRO

Idealnie nadaje się do: montażu ościeżnic okiennych i drzwiowych. Wypełniania otworów w konstrukcjach dachowych i w materiałach izolacyjnych. Wypełniania ubytków i wielu innych zastosowań.

750ml

12.szt.





089

PIANA 2K DWUSKŁADNIKOWA Soudal

Szybko utwardzalna dwuskładnikowa pianka montażowa do mocowania instalacji stolarki wewnętrznej. Utwardza się bez dostępu wilgoci, może być stosowana do wszelkich uszczelnień, wypełnień i izolacji w miejscach o ograniczonym dostępie wilgoci. Bardzo krótki czas utwardzania - dalsza obróbka już po 30 minutach.

400ml	12 szt. karton
-------	-------------------



090

PIANA WĘŻYKOWA Golden Plast

to jednoskładnikowa, wężykowa pianka poliuretanowa przeznaczona do prac montażowych oraz uszczelnień różnego typu. Odznacza się świetną przyczepnością do typowych materiałów budowlanych (cegła, beton, tynk, drewno, szkło, metal, styropian, twarde PCV i sztywne piany PUR). Dostępna letnia i zimowa do -10°C.

500ml	750ml	12 szt. karton	840 szt. paleta
-------	-------	-------------------	--------------------



091

PIANA WĘŻYKOWA GENIUS GUN Soudal

Pianka montażowa wielorazowego użytku z opatentowanym aplikatorem Genius Gun. Możliwe przerwanie i wznowienie pracy w dowolnym momencie bez ryzyka zablokowania zaworu. Komfortowa aplikacja, nawet jedną ręką. Doskonała przyczepność do drewna i materiałów drewnopochodnych, PCV, aluminium i innych metali (również pokrytych powłokami lakierniczymi), betonu, muru, cegły, powierzchni szklanych itp. Wersja letnia i zimowa do -10°C

750ml	12 szt. karton	624 szt. paleta
-------	-------------------	--------------------



092

CZYŚCIK DO PIANY Golden Plast

Gotowy do użycia aerozolowy preparat wyposażony w gwintowane gniazdo umożliwiające czyszczenie standardowych pistoletów aplikacyjnych do piany poliuretanowej.

500ml	12 szt. karton
-------	-------------------



093

CZYŚCIK DO PIANY Soudal

Mieszanina rozpuszczalników w aerozolu do czyszczenia pistoletów aplikacyjnych do pianki i usuwania świeżych zabrudzeń z narzędzi i powierzchni odpornych chemicznie.

500ml	12 szt. karton
-------	-------------------



094

CZYŚCIK DO PIANY CLICK&FIX Soudal

Mieszanina rozpuszczalników w aerozolu do czyszczenia pistoletów aplikacyjnych do pianki i usuwania świeżych zabrudzeń z narzędzi i powierzchni odpornych chemicznie.

500ml	12 szt. karton
-------	-------------------



095

CZYŚCIK-ŚRODEK DO USUWANIA UTWARDZONEJ PIANKI Soudal

Preparat do usuwania utwardzonej pianki montażowej z podłoży nieporowatych: metali, szkła i ceramiki, wielu laminatów itp.

100ml	6 szt. karton
-------	------------------



096

CZYŚCIK - ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU Soudal

Preparat do zmękczenia i usuwania utwardzonych silikonów, polimerów hybrydowych, mas akrylowych i butylowych z ze szkła, glazury, laminatów, aluminium i powlekanych metali.

100ml	12 szt. karton
-------	-------------------

097

**ŚCIERECZKI CZYSZCZĄCE
SWIPEX 100szt**

Wytrzymałe i skuteczne ściereczki do usuwania świeżych zabrudzeń z silikonów, polimerów hybrydowych, pianki poliuretanowej, klejów z podłoży nieporowatych. Usuwanie świeżych plam atramentu, tuszu, farb, olejów i tłuszczów ze skóry i włosów.

100szt. 6szt.
karton

098

KIT SZKLARSKI Soudal

Naturalny kit szklarski na bazie oleju lnianego, modyfikowany żywicami syntetycznymi. Daje się łatwo nakładać i wygładzać, po wyschnięciu może być malowany, nie kruszy się i nie pęka, nie przebarwia brzegów materiałów porowatych. Doskonała przyczepność do szkła, drewna, metali i betonu. Kolor beżowy.

0,5kg 1kg

12szt.
karton

099

KIT DO PARKIETU Soudal
280ml 15szt.
karton

100

MAMUT GLUE HIGH TACK

Jednoskładnikowy, trwale elastyczny super lepki i gęsty klej na bazie MS POLIMERU do mocowania mocno obciążonych elementów w budownictwie i przemyśle. Łączy z siłą do 22 kg/cm².

290ml 12szt.
karton

101

**Akryl FAST lekki
Den Braven**

Akryl Szpachlowy to ultra lekki, idealnie biały, szybko malowalny, gotowy do użycia akryl do szpachlowania w systemach suchej zabudowy wewnątrz, zaprawek, wypełniania ubytków, naprawy rys, pęknięć, uszczelniania połączeń i szczelin w tynkach, płytach g-k i bloczkach.

280ml 12szt.
karton

NOWY PRODUKT

102

Akryl-W Den Braven

Den Braven Akryl-W to wysoce plastyczno-elastyczny kit uszczelniający na bazie wodnej dyspersji akrylowej, do wypełniania rys, spoin i pęknięć w ścianach i sufitach.

280ml 12szt.
karton

NOWY PRODUKT

103

**AKRYL ANTI CRACK BIAŁY
DO FARB LATEKSOwych
Den Braven**

Akryl Do Farb Lateksowych to modyfikowany, plastyczno-elastyczny kit uszczelniający na bazie wodnej dyspersji akrylowej, o wyjątkowym komforcie malowania, redukuje do minimum ryzyko spękań i rys w powłoce farby przy malowaniu fug akrylowych. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

280ml 12szt.
karton

NOWY PRODUKT

104

**AKRYL EXTRA
ZEWNĘTRZNY BIAŁY
Den Braven**

Akryl Extra Zewnętrzny to wysoce plastyczno-elastyczny kit uszczelniający na bazie wodnej dyspersji akrylowej, do wypełniania zewnętrznych i wewnętrznych rys, szczelin i pęknięć. Odporny na opady atmosferyczne i wilgoć (już po kilku godzinach od nałożenia). Tworzy mocne, trwałe i wysoce plastyczno-elastyczne wiązanie.

280ml 12szt.
karton

NOWY PRODUKT

105

AKRYL GK BIAŁY Den Braven

Akryl Do Płyt GK to wysoce plastyczno-elastyczny kit uszczelniający na bazie wodnej dyspersji akrylowej. Idealny do wypełniania połączeń, naroży, pęknięć i rys w płytach gipsowo-kartonowych, bloczkach oraz tynkach gipsowych. Materiał jest bezwonny i neutralny chemicznie



NOWY PRODUKT

280ml 12 szt. karton

106

AKRYL NATYCHMIAST MALOWALNY BIAŁY Den Braven

to modyfikowany, plastyczno-elastyczny kit uszczelniający na bazie wodnej dyspersji akrylowej, o natychmiastowej malowalności metodą mokro na mokro, do wypełniania wewnętrznych rys, spoin i pęknięć. Do malowania za pomocą farb wodnych, rozpuszczalnikowych i hybrydowych (wałkiem, pędzlem i natryskiem). Zachowuje kolor farby (odporny na odbarwienia)



NOWY PRODUKT

280ml 12 szt. karton

107

AKRYL-ST DO TYNKÓW BIAŁY Den Braven

Do Tynków strukturalnych to wysoce plastyczno-elastyczny kit uszczelniający na bazie wodnej dyspersji akrylowej z drobinami żwiru, do wypełniania rys, spoin i pęknięć w tynkach strukturalnych, mozaikowych lub zacieranych na ostro, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.



NOWY PRODUKT

280ml 6 szt. karton

108

SILIKON AKRYL DO TYNKÓW BIAŁY Soudal

Akryl o gruboziarnistej fakturze do napraw tradycyjnych tynków mineralnych.



280ml 15 szt. karton

109

SILIKON AKRYL EXPRESS BIAŁY Soudal

Szybkoschnący akryl express do zastosowań wewnętrznych - daje się malować już po 10 minutach od nałożenia.



280ml 12 szt. karton

110

SILIKON AKRYLOWY DO PŁYT GK BIAŁY Soudal

Akryl do spoinowania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi i innymi materiałami budowlanymi wewnątrz pomieszczeń.



280ml 15 szt. karton

111

SILIKON AKRYLOWY BIAŁY Soudal

Uniwersalny akryl budowlany do zastosowań wewnętrznych.



280ml 15 szt. karton

112

SILIKON AKRYLOWY LEKKI Soudal

Super lekka cienkowarstwowa szpachla akrylowa do błyskawicznych napraw powierzchni ścian wewnętrznych i sufitów. Daje się szlifować i malować już po 20 minutach od nałożenia.



280ml 15 szt. karton

113

SILIKON UNIWERSALNY Soudal



Silikon uniwersalny budowlany o utwardzaniu kwaśnym, który przeznaczony jest do spoinowania i fugowania materiałów ceramicznych, szkła oraz niektórych metali, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

Bezbarwny i biały



60g

12 szt.
karton

114

SILIKON NEUTRALNY Soudal



Silikon budowlany o utwardzaniu neutralnym, który charakteryzuje się perfekcyjną przyczepnością do większości podłoży budowlanych, zarówno porowatych, jak i nieporowatych. Nie powoduje korozji metali. Biały i bezbarwny.



280ml

15 szt.
karton

115

SILIKON NEUTRALNY SANITARNY Soudal



Silikon sanitarny o utwardzaniu neutralnym, który wyróżnia się bardzo dobrą przyczepnością do niemal wszystkich podłoży budowlanych. Wysoce i długotrwale odporny na działanie grzybów i pleśni. Biały i bezbarwny.



280ml

15 szt.
karton

116

SILIKON SANITARNY Soudal



Silikon sanitarny o utwardzaniu kwaśnym i podwyższonej odporności na działanie wilgoci, grzybów i pleśni - do spoinowania i fugowania materiałów ceramicznych, szkła i niektórych metali. Biały i bezbarwny



280ml

15 szt.
karton

117

SILIKON SANITARNY Soudal



Silikon sanitarny o utwardzaniu kwaśnym i podwyższonej odporności na działanie wilgoci, grzybów i pleśni - do spoinowania i fugowania materiałów ceramicznych, szkła i niektórych metali.

Biały i bezbarwny.



60g

12 szt.
karton

118

SILIKON SANITARNY EXTRA BIAŁY Soudal



Extra biały silikon sanitarny o wysokim połysku (SHINY) i podwyższonej odporności na działanie wilgoci, grzybów i pleśni. Wyjątkowa gładkość fugi - świeży wygląd uszczelnienia.

280ml

15 szt.
karton

119

SILIKON SZKLARSKI Soudal



Silikon szklarski o utwardzaniu kwaśnym, przeznaczonym do wykonywania napraw szklarskich w tradycyjnych oknach drewnianych oraz metalowych.

biały bezbarwny brązowy



280ml

15 szt.
karton

120

SILIKON UNIWERSALNY Soudal



Silikon uniwersalny budowlany o utwardzaniu kwaśnym, który przeznaczony jest do spoinowania i fugowania materiałów ceramicznych, szkła oraz niektórych metali, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.



bezbarwny biały szary czarny brązowy beżowy

280ml

15 szt.
karton



121 ŚRODEK DO WYGŁADZANIA FUG Soudal

Roztwór odpowiednio dobranych detergentów i środków powierzchniowo czynnych do wygładzania wszelkich fug uszczelniających i dekoracyjnych: silikonowych, poliuretanowych i hybrydowych

NOWY PRODUKT

500ml 6szt. karton



122

SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY Soudal

Silikon wysokotemperaturowy pełni funkcję elastycznej płynnej uszczelki i doskonale zastępuje wszelkie tradycyjne uszczelnienia wykonane z korka, filcu, włókna, papieru, azbestu oraz gumy o dowolnej szerokości i grubości. Odznacza się bardzo wysoką wytrzymałością nawet przy temperaturze 285 °C.



Czerwony

60g

12szt. karton

280ml

15szt. karton



123

SILIKON USZCZELNIACZ DO PIECÓW Soudal

Uszczelniający do pieców, palenisk, kotłów i innych urządzeń grzewczych odporny na działanie bardzo wysokich temperatur (do 1500 °C).

280ml 15szt. karton



124

SILIKON USZCZELNIACZ SOUDAFLEX 40FC Soudal

Jednoskładnikowy trwale elastyczny klej-uszczelniający poliuretanowy przeznaczony do wykonywania spoin odpornych na wibracje i dylatacji poziomych w posadzkach przemysłowych i innych pracach budowlanych. Doskonała przyczepność do większości podłoży występujących w budownictwie i przemyśle, np. do betonu, metali, poliestrów, tworzyw sztucznych, itp. Odporny na działanie chemikaliów. Daje się malować.



300ml

12szt. karton



125

SILIKON USZCZELNIACZ SOUDAFLEX 40FC Soudal

Jednoskładnikowy trwale elastyczny klej-uszczelniający poliuretanowy przeznaczony do wykonywania spoin odpornych na wibracje i dylatacji poziomych w posadzkach przemysłowych i innych pracach budowlanych. Doskonała przyczepność do większości podłoży występujących w budownictwie i przemyśle, np. do betonu, metali, poliestrów, tworzyw sztucznych, itp. Odporny na działanie chemikaliów. Daje się malować.



600ml 12szt. karton



126

SILIKON DEKARSKI Golden Plast

tworzy plastyczną-elastyczną wytrzymałą spoinę o wysokiej odporności na starzenie. Można go stosować na mokre i gładkie powierzchnie. Wyjątkową zaletą silikonu dekarского jest jego doskonała przyczepność do większości podłoży i to zarówno porowatych, jak i nieporowatych, np. do bitumu, betonu, tynku, blach, różnorodnych tworzyw sztucznych.



310ml

12szt. karton



127

SILIKON DEKARSKI Soudal

Specjalistyczny uszczelniający dekarский Soudal jest jednoskładnikowym uszczelniającym na bazie emulsji akrylowych. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na wszelkie warunki atmosferyczne.



280ml 15szt. karton



128

SILIKON DEKARSKI CZARNY BITUMICZNY Soudal

Wodoodporny i wodoszczelny uszczelniający dekarский na bazie elastomerów bitumicznych do naprawy typowych pokryć dachowych, rynien i obróbek blacharskich. Nie reaguje ze styropianem

280ml

15szt. karton



129

KLEJ-USZCZELNIACZ DO BLACH COLOZINC Soudal

Trwale elastyczny super mocny klejuszczelniający hybrydowy do blachodachówki, blach trapezowych i systemów orynnowania.




290ml 12 szt. karton



130

KLEJ-USZCZELNIACZ DO DACHÓWKI COLODACH Soudal

Elastyczny klej-uszczelniający poliuretanowy do dachówki ceramicznej i betonowej. W przypadku docinania dachówki do określonych kształtów - zastępuje mocowanie zamkami, klamrami lub zaprawą



280ml 12 szt. karton



131

ARBOLLEX AQUA STOP


Szpachla dekarcka do napraw i uszczelnień. Można stosować w kontakcie ze styropianem EPS, XPS oraz plastikiem do stosowania na podłoża zmrożone, w ujemnych temperaturach do -20°C do uszczelnienia i hydroizolacji na podłoża suche, wilgotne oraz podczas opadów deszczu i pod lustrem wody. Bardzo silne wiązanie z podłożem nawet pod wodą.

1kg



132

TAŚMA DEKARSKA Soudal



długość rolki 10 mb

10cm 6 szt.

15cm 4 szt.



133

TAŚMA DEKARSKA Golden Plast

sprawdzi się w dekarckiej obróbce kominów, masztów antenowych, włazów dachowych, do uszczelniania szwów, rozerwów, szpar i przecieków w rynnach, pokryciach dachowych z blachy falistej, elementach dachów, oknach dachowych itp.



długość rolki 10 mb

10cm 3 szt. karton


15cm 2 szt. karton



134

TAŚMA KALENICOWA Golden Plast

zapewnia znakomitą ochronę przed dostawaniem się wody oraz wilgoci pod połac dachu. Jednocześnie umożliwia maksymalnie swobodny przepływ powietrza w wyniku użycia specjalnej włókny poliestrowej, posiadającej stabilizację i odporność UV.



długość rolki 5 mb

230mm 4 szt. karton



135

TAŚMA ROZPRĘŻNA 15x40 mm

Taśma rozprężna do okien zapewnia wodoszczelność i doskonałą stabilność UV. Minimalizują ryzyko suchego butwienia i zainfekowania grzybami na powierzchniach stykających się ze środkiem uszczelniającym

15x40mm szara

4,3m 20 szt. karton



136

USZCZELKA KLINOWA

Przeznaczony do wykonywania uszczelnień w miejscu połączenia kosza dachowego z połacią dachu. Doskonale dopasowuje się do kształtu pokrycia. Znajduje zastosowanie przy uszczelnianiu obróbek dachowych - głównie kosza dachowego. Zabezpiecza dach przed przenikaniem pod pokrycie nawiewanego od strony kosza śniegu, deszczu, wilgoci, pyłu i kurzu.

1m 200 szt. karton

*137

SÓL DROGOWA Golden Plast

Sól drogowa z antyzbrylaczem GoldenPlast służy do właściwego utrzymania dróg, placów oraz chodników w okresie zimowym.



10kg	100szt. paleta
------	-------------------

25kg	40szt. paleta
------	------------------

138

CHLOREK WAPNIA ANTYLÓD Golden Plast

Chlorek wapnia GoldenPlast środek do chemicznego odśnieżania, odladzania dróg, chodników i schodów w okresie zimowym. Potocznie nazywany ekologiczną solą drogową ze względu na niską presję ekologiczną w stosunku do soli drogowej.



5kg	200szt. paleta
-----	-------------------

25kg	40szt. paleta
------	------------------

*139

PŁYN DO SPRYSKIWACZY LETNI Golden Plast

Wysocze skuteczny, gotowy do użycia płyn do spryskiwaczy szyb i reflektorów samochodowych o świeżym zapachu. Niezwykle szybko usuwa z szyby warstwę brudu i tłuszczu ograniczające widoczność, skutecznie usuwa owady. Nie pozostawia smug i zacieków. Nie powoduje pęknięć naprężeniowych na szklach reflektorów.



5L

4szt. zgrzewka	120szt. paleta
-------------------	-------------------

*140

PŁYN DO SPRYSKIWACZY ZIMOWY Golden Plast

Zapewnia optymalną widoczność przy ograniczonej do minimum ilości cykli pracy wycieraczek, co znacznie zmniejsza jego zużycie. Chroni spryskiwacze szyb i reflektorów przed zamarzaniem. Zawiera glicerynę, która zachowuje elastyczność ksenonowych oraz kloszy wykonanych z tworzyw sztucznych, poliwęglanów lub szkła. Może być stosowany do dysz wachlarzowych. Bezpieczny dla lakieru, gumy i tworzyw sztucznych.



5L

4szt. zgrzewka	120szt. paleta
-------------------	-------------------

141

CZYSTY SZALUNEK Golden Plast

Wysoko rafinowana baza olejowa - mieszanina olejów roślinnych i mineralnych oraz dodatków uszlachetniających do zabezpieczania szalunków przy wykonywaniu i produkcji elementów z betonu.



5L

10L

142

PS50 PROFESSIONAL

Preparat do usuwania pleśni grzybów i glonów oraz innych zanieczyszczeń organicznych. Zastosowanie:

- do likwidacji glonów z powierzchni betonowych np. kostka brukowa, dachówka
- do niszczenia pleśni na tynkach, płytach gipsowych, elementach drewnianych
- do usuwania grzyba domowego



0,5L	10szt.
------	--------

1L	12szt.
----	--------

5L

143

ODRDZEWIACZ Golden Plast

Skuteczny i szybki środek do odrdzewiania i odtłuszczania stali i żeliwa, zapobiega nawrotom rdzy, gotowy do użycia, niepalny.



NOWY PRODUKT

0,5L	15szt. karton
------	------------------

0,5L atomizer	15szt. karton
------------------	------------------

1L	15szt. karton
----	------------------

5L	128szt. paleta
----	-------------------

144

ODRDZEWIACZ GRAND PRIX

(olej penetrujący) w sprayu przeznaczony do poluzowania zardzewiałych i skorodowanych części w samochodach, maszynach rolniczych oraz przemysłowych. Idealny na zardzewiałe części i śruby. Doskonale zabezpiecza przed rdzą i wilgocią.



400ml	12szt. karton
-------	------------------

145



KLEJ DO FOLII PARAIZOLACYJNEJ Golden Plast

Uniwersalny klej w sprayu na bazie modyfikowanych kauczków. Służy do bardzo łatwego i szybkiego klejenia folii do wszelkich materiałów budowlanych: profile CD i UD, drewno, beton, OSB itd. Doskonata do przyklejania membran i wygłuszeń z gąbki.

400ml

12szt.
karton

718



SÓL W TABLETKACH

Sól pastylkowana do systemów zmiękczenia wody
Wysokiej jakości pastylki wykonane ze sprasowanej soli spożywczej, służące do regeneracji złoża jonowymennego. Rekomendowane do wszystkich typów zmiękczaczy. Idealne do użytku domowego i zastosowań w przemyśle.

25kg

40szt.
paleta

146

LAKIER W SPRAYU



400ml

12szt.
karton

Super chrom złoty RAL1000
Gold RAL1001
Ch. Żółty RAL1023
Fiolet jasny RAL4003
Fiolet RAL4008
Czarny mat RAL9005
Czarny połysk RAL9005
Różowy RAL3017
Czerwony RAL3020
Biały połysk RAL9010
Srebrny RAL9006
Super srebrny RAL9006
Złoty jasny 925
Zielony ciemny RAL6005
Niebieski jasny RAL5015
Biały mat RAL9010
Żółty jasny RAL1003
Pomarańczowy 930
Brązowy RAL8017
Bezbarwny
Niebieski ciemny RAL5010
Szary RAL7046
Szary jasny RAL7001
Zielony jasny RAL6029
Akryl zd. Cz. Mat
Body car body czarny
Ch. Cynk-aluminium
Fluorescencyjna czerwona
Fluorescencyjna pomarańczowa
Fluorescencyjna żółta
Preparat odrdzewiacz
Podkład czerwony
Podkład szary
Podkład czarny
Żaroodporna aluminiumowa
Żaroodporna czarna



147

PROFIL CD60

Wytwarzane są z blach stalowych ocynkowanych grubości 0,5mm i 0,7mm przeznaczone do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych, okładzin ściennych i sufitowych w systemach suchej zabudowy.

2,6m	3m	4m	12szt. paczka	216szt. paleta
------	----	----	------------------	-------------------



148

PROFIL KAPELUSZOWY

służy do montowania płyt gipsowo-kartonowych na suficie lub ścianach działowych. Mocowany bezpośrednio do ściany, więźby dachowej lub stropu – stanowi szkielet dla okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, która ociepla i wyrównuje powierzchnię ściany lub sufitu. Blacha stalowa, z której powstał profil, została pokryta cynkiem, dzięki czemu zyskała właściwości antykorozyjne

3m	10szt. paczka	100szt. paleta
----	------------------	-------------------



149

PROFIL UD30

Wytwarzane są z blach stalowych ocynkowanych i powlekanych grubości 0,5mm i 0,7mm przeznaczone do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych, okładzin ściennych i sufitowych w systemach suchej zabudowy.

3m	4m	24szt. paczka	216szt. paleta
----	----	------------------	-------------------



150

PROFIL V

Zastosowanie tego profilu pozwala na wykonanie trwałych połączeń pomiędzy płytami stykającymi się ze sobą pod różnymi kątami nachylenia. W przypadku poddaszy łączone ze sobą płaszczyzny nachylone są względem siebie pod kątami wynoszącymi najczęściej od 30° do 55°.

2,6m	20szt.
------	--------



151

PROFIL NAROŻNY ELASTYCZNY Knauf

Produkt przeznaczony do łączenia ze sobą elementów suchej zabudowy pod dowolnym kątem (sufit-skos, skos-skos, skos-ścianka kolankowa)

szerokość: **100 mm**

5mb



152


TAŚMA AKUSTYCZNA

Doskonałej jakości taśma, przeznaczona do uszczelniania połączeń ścian i konstrukcji działowych, okładzin ściennych i konstrukcji właściwych, blach elewacyjnych, kastet, płyt warstwowych z fundamentem, ramek kanałów wentylacyjnych itp. Taśma charakteryzuje się niską przepuszczalnością powietrza oraz wysoką odpornością na promieniowanie UV. Jej zaletą jest dobra izolacyjność termiczna i odporność chemiczna. Taśma nie absorbuje wody.

szerokość:

30mm 50mm, 70mm, 100mm

30mb	10szt. karton
------	------------------



153

PROFIL C

Profil pionowy przeznaczony do montażu ścianek działowych, ścian osłonowych jako główny element konstrukcji. Blacha stalowa, z której powstał profil, została pokryta cynkiem, dzięki czemu zyskała właściwości antykorozyjne

szerokość:

50mm

75mm


100mm

2,6m	3m	4m	10szt. paczka
------	----	----	------------------

200szt. paleta

160szt. paleta

120szt. paleta



154

PROFIL U

Profil poziomy przeznaczony do montażu ścianek działowych, ścian osłonowych jako główny element konstrukcji. Blacha stalowa, z której powstał profil, została pokryta cynkiem, dzięki czemu zyskała właściwości antykorozyjne

szerokość:

50mm

75mm

100mm

3m	4m
----	----

200szt. paleta

160szt. paleta

120szt. paleta

10szt. paczka

155

PROFIL OŚCIEŻNICOWY UA

Profil stalowy zapewniający wysoką wytrzymałość. Stosowany głównie przy wzmacnianiu ościeżnic w systemach suchej zabudowy w celu zapewnienia poprawnego osadzenia np. drzwi. Wykorzystywany również przy tworzeniu zabudowy z dodatkowym obciążeniem, takim jak np. umywalka. Jest to profil o niezwykle wysokiej wytrzymałości na zginanie.

szerokość: **50mm**
75mm
100mm

216 szt.
paleta

3m **3,5m** **4m**

24 szt.
paczka



156

KĄTOWNIK DO PROFILA UA

Element montażowy do profili ościeżnicowych UA z konstrukcją nośną budynku. Montaż kątownika do profilu ościeżnicowego odbywa się za pomocą dwóch śrub M8.

szerokość: **50mm**
75mm
100mm

20 szt.
karton



157

ŚRUBA M8 DO PROFILA UA Z PODKŁADKĄ I NAKRĘTKĄ

Śruba M8x25 do montażu profilu UA, Komplet składający się ze śruby, podkładki i nakrętki

50 szt.
karton



158

WIESZAK DO PODDASZY

Wieszak kotwowy służy do podwieszania profili konstrukcji nośnej sufitów podwieszanych CD 60. Wieszak można montować bezpośrednio do krokwi używając wkrętów lub gwoździ. Produkt wysokiej jakości wykonany z blachy stalowej ocynkowanej. Grubość 0,8mm

180mm 100 szt.
karton

270mm 100 szt.
karton



159

WIESZAK DO PODDASZY

Wieszak kotwowy służy do podwieszania profili konstrukcji nośnej sufitów podwieszanych CD 60. Wieszak można montować bezpośrednio do krokwi używając wkrętów lub gwoździ. Produkt wysokiej jakości wykonany z blachy stalowej ocynkowanej. Grubość 1mm

350mm 50 szt.
karton



160

WIESZAK PŁASKI ES

Stalowy element rusztu sufitowego przeznaczony do mocowania profilu CD60. Sprawdza się przy podwieszaniu profili konstrukcji nośnej sufitów podwieszanych. Został wykonany z blachy pokrytej powłoką cynkową dzięki czemu jest antykorozyjny

75mm 100 szt.
karton

200mm 100 szt.
karton

125mm 100 szt.
karton

225mm 100 szt.
karton

150mm 100 szt.
karton

250mm 100 szt.
karton

175mm 100 szt.
karton

300mm 100 szt.
karton



161

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY 60/27 RIGIPS

Łącznik krzyżowy to element uzupełniający do konstrukcji profilu sufitów podwieszanych. Służy do łączenia profili głównych w sposób prostopadły – stosuje się go do montowania rusztu typu krzyżowego.

100 szt.
karton



162

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY PŁASKI

Łącznik krzyżowy to element uzupełniający do konstrukcji profilu sufitów podwieszanych. Służy do łączenia profili głównych w sposób prostopadły – stosuje się go do montowania rusztu typu krzyżowego.

100 szt.
karton



163

PRĘT MOCUJĄCY

125mm	100szt. karton	1000mm	100szt. karton
250mm	100szt. karton	1500mm	100szt. karton
500mm	100szt. karton	2000mm	100szt. karton
750mm	100szt. karton	3000mm	100szt. karton



164

WIESZAK OBROTOWY ZE SPRĘŻYNĄ

Wieszak obrotowy ze sprężyną to mocowany obrotowo element mocujący do profilu CD60. Umożliwia bezstopniową regulację wysokości podwieszenia. Sprawdza się w podwieszaniu profili konstrukcji nośnej sufitów podwieszanych. Współpracuje z prętem mocującym o średnicy 4 mm.

100szt.
karton

165

SPRĘŻYNA WIESZAKA DWUHAKOWEGO

Sprężyna wieszaka dwuhakowego służy do wykonania przedłużenia podwieszenia sufitu opartego na pręcie mocującym wraz z wieszakiem obrotowym.

100szt.
karton

166

WIESZAK THERMATEX ZE SPRĘŻYNĄ

Wieszak Thermatex ze sprężyną znajduje zastosowanie przede wszystkim w systemach suchej zabudowy. To produkt wykonany w całości z ocynkowanej blachy stalowej. Wieszak jest niezbędnym elementem podczas montażu profili w systemach lekkiej zabudowy, a więc okładzin sufitowych, sufitów podwieszanych czy sufitów dekoracyjnych.

100szt.
karton

167

ŁĄCZNIK POPRZECZNY JEDNOSTRONNY

Łącznik poprzeczny jednostronny stanowi uzupełnienie konstrukcyjne profilu CD – o przekroju poprzecznym przypominającym literę C. Produkt przeznaczony jest do stosowania wewnątrz budynków, a jego głównym zastosowaniem jest instalacja rusztu sufitu z płyt gipsowo-kartonowych. Łącznik został wykonany z odpornej na korodowanie blachy stalowej pokrytej warstwą cynku.

100szt.
karton

168

ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY


Służy do łączenia profili CD w jednopoziomych konstrukcjach nośnych sufitów podwieszanych.

100szt.
karton

169

LISTWA NONIUSZA 3MB Metpol

Listwa noniusza to element konstrukcji sufitu, montowany do wieszaka górnego noniuszowego. Dzięki jej zastosowaniu istnieje możliwość znacznego obniżenia sufitu. Listwa noniusza jest produktem wymagany w systemach odporności ogniowej.

**NOWY PRODUKT**20szt.
paczka

170

PRZETYCZKA DO NONIUSZA Metpol

Przetyczka służy do łączenia elementów wchodzących w skład systemów noniuszowych.

**NOWY PRODUKT**100szt.
karton

171

**WIESZAK GÓRNY
NONIUSZOWY Metpol**

Wieszak górny noniuszowy to element konstrukcji sufitów podwieszanych przeznaczony do montażu listwy noniusza. Wieszak ten stosowany jest, gdy obniżenie sufitu przekracza 1 m.

**NOWY PRODUKT**40szt.
paczka

172

**WIESZAK NONIUSZ DOLNY
TYPU THERMATEX Metpol**

Wieszak ten montowany jest najczęściej w pomieszczeniach użyteczności publicznej — gdzie wymagana jest odporność ogniowa systemu sufitowego. Wieszak jest dedykowany do sufitów thermatex.

**NOWY PRODUKT**100szt.
karton

173

**WIESZAK OBROTOWY Z
NONIUSZEM Metpol**

Wieszak ten to element konstrukcji sufitów podwieszanych stosowany zazwyczaj w pomieszczeniach użyteczności publicznej, gdzie wymagana jest odporność ogniowa systemu sufitowego. Jego zaletą jest łatwy montaż — łączenie z profilem CD.

**NOWY PRODUKT**200szt.
karton

174

LISTWA J

Listwa PCV wykończeniowa typu „J” do płyt gipsowo-kartonowych zapewnia estetyczne zakończenie płyty gipsowo-kartonowej;

- zalecane wykorzystanie : wykańczanie otworów okiennych i ścianek działowych;
- biały kolor tworzywa łatwy do pokrycia farbą przez co listwy nie są widoczne poprzez farbę i powłoki mas szpachlowych;
- łatwość docinania na wymiar



2,5m

3m

50szt.
karton

175

NAROŻNIK ALUMINIOWY

Narożnik podtynkowy aluminiowy przeznaczony jest do wzmocnienia naroży ścian pokrywanych tynkami cementowymi, wapiennymi lub gipsowymi oraz ścian z płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń.

Szerokość: 20x20 mm
23x23 mm
23x23 mm Metpol



2,5m

3m

50szt.
karton

176

**NAROŻNIK ALUMINIOWY
PERFOROWANY
Golden Plast**

Narożnik podtynkowy aluminiowy przeznaczony jest do wzmocnienia naroży ścian pokrywanych tynkami cementowymi, wapiennymi lub gipsowymi oraz ścian z płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń.

Szerokość: 23x23mm,
30X30mm



2,5m

3m

50szt.
karton

177

**NAROŻNIK ALUMINIOWY
KĄT REGULOWANY**

Narożnik podtynkowy aluminiowy przeznaczony jest do wzmocnienia naroży ścian pokrywanych tynkami cementowymi, wapiennymi lub gipsowymi oraz ścian z płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń. Do zabezpieczenia naroży rozwartych.



2,5m

3m

50szt.
karton

178

**NAROŻNIK ALUMINIOWY
DO ŁUKÓW**

Narożnik aluminiowy do łuków, narożnik zabezpieczający płyty gipsowo-kartonowe przed uszkodzeniem i umożliwiający wykończenie zakrzywionych powierzchni.



2,5m

3m

50szt.
karton

179

**PÓŁNAROŻNIK
ALUMINIOWY**

Narożnik podtynkowy aluminiowy przeznaczony jest do wzmocnienia naroży ścian pokrywanych tynkami cementowymi, wapiennymi lub gipsowymi oraz ścian z płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń.

2,5m

3m

50szt.
karton

180

**NAROŻNIK SIATECZKOWY
Metpol**


Narożnik podtynkowy drobnosiateczkowy aluminiowy przeznaczony jest do wzmocnienia naroży ścian pokrywanych tynkami cementowymi, wapiennymi lub gipsowymi oraz ścian z płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń.

2,5m

3m

50szt.
karton

181

NAROŻNIK PCV

Narożnik podtynkowy PCV przeznaczony jest do wzmocnienia naroży ścian pokrywanych tynkami cementowymi, wapiennymi lub gipsowymi oraz ścian z płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń.

2,5m

3m

50szt.
karton

182

**NAROŻNIK PCV
DO ŁUKÓW**

Narożnik PCV do łuków, narożnik zabezpieczający płyty gipsowo-kartonowe przed uszkodzeniem i umożliwiający wykończenie zakrzywionych powierzchni.

2,5m

3m

50szt.
karton

183

**NAROŻNIK UNIWERSALNY
PCV KĄT REGULOWANY**

Narożnik podtynkowy PCV przeznaczony jest do wzmocnienia naroży ścian pokrywanych tynkami cementowymi, wapiennymi lub gipsowymi oraz ścian z płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń. Do zabezpieczenia naroży rozwartych.

2,5m

3m

50szt.
karton

184

SZNUREK DO WEŁNY

250mb

12szt.
karton

185

WEŁNA

Tylko transport producenta minimum

6 palet

186

PŁYTA G-K

Tylko transport producenta minimum

6 palet

187

TAŚMA ANTYRYSOWA

Siatka spoinowa samoprzylepna z włókna szklanego ze specjalnym wykonaniem powierzchni dla mocniejszego połączenia płyt gipsowo-kartonowych, zapobiega powstawaniu pęcherzyków. Do połączeń między płytami gipsowo-kartonowych.

45mm	20mb	45mb	90mb
100mm	20mb		
150mm	20mb		

188

TAŚMA FIZELINA

Taśma z włókna szklanego (fizelinowa). Znajduje zastosowanie przy maskowaniu połączeń w płytach karton-gips, a także do naprawy zarysowań oraz pęknięć tynków na ścianach i sufitach przed malowaniem lub tapetowaniem.

50mm	25mb
1m	25mb

189

TAŚMA TUFF-TT

stosuje się do łączeń płyt gipsowo-kartonowych na płaskich powierzchniach (takich jak sufit czy ściany) w miejsce siatki, fizeliny, taśmy papierowej, taśmy papierowej z wkładką aluminiową, oraz do wykańczania narożników wewnętrznych. Taśma jest doskonała do maskowania pęknięć i rys na sufitach i ścianach, a także do napraw powierzchni, gdzie siatka lub papier uległy zniszczeniu. TUFF-TAPE, ze względu na brak reakcji z wodą, znajduje zastosowanie w miejscach narażonych na wilgoć, tam gdzie taśma papierowa mogłaby ulec zniszczeniu.

10m	20m	30m
27 szt. karton	15 szt. karton	12 szt. karton

190

TAŚMA MEDIUM-SMH

Taśmę MEDIUM stosuje się do łączenia płyt kartonowo-gipsowych w rogach wewnętrznych i na płaskich powierzchniach w miejsce siatki, fizeliny, taśmy papierowej oraz taśmy papierowej z wkładką aluminiową. Taśma wyrównuje, prostuje i usztywnia skomplikowane, trudne do wyprowadzenia rogi wewnętrzne ścian i sufitów o dowolnym kącie rozwarcia.

10m	20m	30m
27 szt. karton	15 szt. karton	12 szt. karton

191

TAŚMA ORIGINAL-SOH

Doskonała do łączeń płyt kartonowo-gipsowych w rogach wewnętrznych i zewnętrznych. Taśma wyrównuje, prostuje i usztywnia skomplikowane, trudne do wyprowadzenia rogi wewnętrzne, zewnętrzne ścian i sufitów o kątach o dowolnym stopniu rozwarcia. ORIGINAL znajduje zastosowanie w miejscach narażonych na wilgoć, gdzie taśma papierowa mogłaby ulec zniszczeniu np. w okolicach wanien i pryszniców.

10m	20m	30m
27 szt. karton	15 szt. karton	12 szt. karton

192

TAŚMA ARCH-FLEX DO ŁUKÓW

Taśmę-kątownik ARCH-FLEX stosuje się przy wykańczaniu wszelkiego rodzaju łuków, okręgów oraz narożników o dowolnym kącie rozwarcia, np. w okolicach okien lub drzwi. Taśma wyrównuje, prostuje i usztywnia skomplikowane, trudne do wyprowadzenia rogi zewnętrzne i narożniki wewnętrzne ścian i sufitów. ARCH-FLEX znajduje zastosowanie tam gdzie narożniki wewnętrzne lub rogi zewnętrzne ścian przechodzą z linii prostych w łuki.

5m	15m	30m
27 szt. karton	12 szt. karton	12 szt. karton

193

TAŚMA RIGIPS DO SPOIN ŚLIZGOWYCH

Taśma samoprzylepna wykonana z woskowanego, matowego papieru na który naniesiony jest pasek mocnego kleju o szerokości pojedynczej płyty, dzięki temu można ją bardzo łatwo usunąć, nie pozostawiając śladów na powierzchni ściany. Klej utrzymuje taśmę na różnych podłożach

50mb szerokość: 50mm

194

WEŁNA ELEWACYJNA


ROCKWOOL

Tylko transport producenta minimum

6 palet

195

STYROPIAN ELEWACYJNY



Tylko transport producenta minimum

30m³

*196

SIATKA ELEWACYJNA Z WŁÓKNA SZKLANEGO



Golden Plast

170g POMARAŃCZ. 1,1x50m 55m2

170g ZIELONA 1,1x50m 55m2

150g Z WŁ.SZKL. ŻÓŁTA 50m2

POL-MET

160g POMARAŃCZ 160g 1x50mb

33 rolki
paleta

197

SIATKA ELEWACYJNA Z WŁÓKNA SZKLANEGO



150G ATLAS

165G CAPAROL

145G BIAŁA POL-MET

* MAXIT OCZKO 10/10mm

33 rolki
paleta

*198

KOŁEK BEZ TRZPIENIA WBIJANY



Kołek do styropianu bez trzpienia szybkiego montażu, samokotwiący do różnych podłoży

140 mm

160 mm

180 mm

200 mm

220 mm

240 mm

260 mm

100szt.
worek1000szt.
zbiorczo

*199

KOŁEK ŁI



10x70 mm

10x80 mm

10x90 mm

10x100 mm

10x120 mm

10x140 mm

10x160 mm

10x180 mm

10x200 mm

10x220 mm

10x240 mm

10x260 mm

10x280 mm

10x300 mm

100szt.
worek100szt.
worek1000szt.
zbiorczo500szt.
zbiorczo

200

KOŁEK ŁI CZARNY TRZPIEŃ



10x70 mm

10x80 mm

10x90 mm

10x100 mm

10x120 mm

10x140 mm

10x160 mm

10x180 mm

10x200 mm

10x220 mm

10x240 mm

10x260 mm

10x280 mm

100szt.
worek100szt.
worek1000szt.
zbiorczo500szt.
zbiorczo

*201

KOŁEK ŁI POMARAŃCZOWY



10x220 mm

10x240 mm

10x260 mm

10x280 mm

10x360 mm

10x100 mm

10x160 mm

100szt.
worek100szt.
worek1000szt.
zbiorczo500szt.
zbiorczo

202

**KOLEK LTX Wkrętmet**

10x70 mm
10x90 mm
10x110 mm
10x120 mm
10x140 mm
10x160 mm
10x180 mm
10x200 mm

10x220 mm
10x260 mm

200szt.
karton

100szt.
karton

203

**KOLEK DŁUGA STREFA ROZPOROWA LFN Wkrętmet**

10x140 mm
10x160 mm
10x180 mm
10x200 mm

10x220 mm
10x260 mm
10x300 mm

200szt.
karton

100szt.
karton

*204

**KOLEK ŁI METALOWY TRZPIEŃ**

10x80 mm
10x90 mm
10x100 mm
10x120 mm
10x140 mm
10x160 mm
10x180 mm
10x200 mm
10x220 mm
10x240 mm
10x260 mm
10x280 mm
10x300 mm

10x360 mm
10x400 mm

100szt.
karton

50szt.
karton

205

**KOLEK SPIRALNY DO STYROPIANU**

Kołek spiralny do styropianu stosowany do mocowania elementów do 5 kg. Mocowanie z wkrętem o średnicy 4,5 mm. Wykonany z poliamidu. 28x85mm

85mm

10szt.
karton

206

**ZATYCZKI Z WEŁNY MINERALNEJ GoldenPlast**

Zatyczki z wełny mineralnej stosowane są przy docieplaniu ścian do zabezpieczenia головки trzpienia kołka mocującego styropian do ściany. Dzięki takim działaniom unikamy powstawania punktowych mostków termicznych.

67mm

100szt.
karton

*207

**ZAŚLEPKI STYROPIANOWE Golden Plast**

Zaślepki styropianowe GoldenPlast stosowane są przy docieplaniu ścian do zabezpieczenia головки trzpienia kołka mocującego styropian do ściany. Dzięki takim działaniom unikamy powstawania punktowych mostków termicznych. Występują w kolorze białym i grafitowym.

67mm

100szt.
worek

1000szt.
zbiorniczko

208

**FREZ DO STYROPIANU**

Za pomocą frezu możesz stworzyć w płycie styropianowej zagłębienie, w którym zostanie zamocowany łącznik izolacji a następnie wypełnione zaślepką styropianową Golden Plast

67mm

*209

**PROFIL COKŁOWY DO STYROPIANU**

Profil cokołowy aluminiowy (startowy) dostosowany do grubości styropianu lub wełny mineralnej w systemach ocieplania ścian, stanowi osłonę dolnej krawędzi materiału termoizolacyjnego. Wykonany z perforowanej blachy aluminiowej i odporny na korozję.

50 mm
60 mm
80 mm
100 mm

120 mm
140 mm
150 mm
160 mm

180 mm
200 mm
250 mm

2m

20szt.
karton

210



FREZ METALOWY DO STYROPIANU I WEŁNY

Za pomocą frezu możesz stworzyć zagłębienie w płycie styropianowej lub wełnianej, w którym zostanie zamocowany łącznik izolacji a następnie wypełnione zaślepką Golden Plast

67mm

211



ŁĄCZNIK PŁASKI DO STYROPIANU

Talerzyki dociskowe wykorzystywane są do mocowania wszelkich termoizolacji (styropian, wełna mineralna) głównie na drewnianych fasadach. Podkładka wykonana została z wysokiej jakości tworzywa sztucznego - polipropylenu, dzięki czemu cechuje je wytrzymałość, nienasiąkliwość oraz odporność na zmienne warunki atmosferyczne.

70mm

100szt.
karton

212



TALERZYK DOCISKOWY Wkrętmet

Talerzyki dociskowe wykorzystywane są do mocowania wszelkich termoizolacji (styropian, wełna mineralna) Podkładka wykonana została z wysokiej jakości tworzywa sztucznego - polipropylenu, dzięki czemu cechuje je wytrzymałość, nienasiąkliwość oraz odporność na zmienne warunki atmosferyczne.

60mm

100szt.
worek600szt.
karton

140mm

200szt.
karton

*213



LISTWA PRZYOKIENNA BEZ SIATKI Golden Plast

służy do wykonywania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną, a tynkiem strukturalnym. Wykorzystanie listwy przyokiennej gwarantuje brak pęknięć na styku ościeżnicy okiennej i tynku, zabezpieczenie przed dostaniem się wody pod okładzinę termiczną przy gładzie wokół okna, równe, estetyczne wykończenie tynku wokół okna



biały



brąz



grafit



złoty dąb



czarny



winchester

2,5m

3m

30szt.
karton

*214



LISTWA PRZYOKIENNA Z SIATKĄ Golden Plast

służy do wykonywania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną, a tynkiem strukturalnym. Wykorzystanie listwy przyokiennej gwarantuje brak pęknięć na styku ościeżnicy okiennej i tynku, zabezpieczenie przed dostaniem się wody pod okładzinę termiczną przy gładzie wokół okna, równe, estetyczne wykończenie tynku wokół okna



biały



brąz



grafit



złoty dąb



czarny




winchester

2,5m

3m

25szt.
karton

215



winchester



czarny



biały



sosna



orzech



jasno szary



dąb słodowy



ciemny szary



złoty dąb

2,5m

3m

100szt.
karton

216



winchester



czarny



biały



ciemny szary



złoty dąb



jasno szary



dąb słodowy



sosna



orzech

LISTWA PRZYOKIENNA PCV Z SIATKĄ Bella Plast

służy do wykonywania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną, a tynkiem strukturalnym. Wykorzystanie listwy przyokiennej gwarantuje brak pęknięć na styku ościeżnicy okiennej i tynku, zabezpieczenie przed dostaniem się wody pod okładzinę termiczną przy gładzie wokół okna, równe, estetyczne wykończenie tynku wokół okna

2,5m

3m

25szt.
karton

*217



NAROŻNIK OKAPNIKOWY Z SIATKĄ Golden Plast

Narożnik okapnikowy stosowany do wykończeń naroży balkonowych oraz gzymsów. „KAPINOS” posiada specjalną siatkę służącą do trwałego połączenia z tynkiem. Dzięki zastosowaniu okapnika uzyskujemy bezpieczne odprowadzenie wody z dala od powierzchni elewacji wzmocnienie oraz równe i estetyczne wykończenie dolnych krawędzi elewacji.

2,5m

3m

25szt.
karton

218 NAROŻNIK OKAPNIKOWY Z SIATKĄ LUX N Bella Plast




Narożnik okapnikowy stosowany do wykończeń naroży balkonowych oraz gzymsów. „KAPINOS” posiada specjalną siatkę służącą do trwałego połączenia z tynkiem. Dzięki zastosowaniu okapnika uzyskujemy bezpieczne odprowadzenie wody z dala od powierzchni elewacji wzmocnienie oraz równe i estetyczne wykończenie dolnych krawędzi elewacji

2,5m

3m

25szt.
karton

219 LISTWA BONIA BEZ SIATKI Bella Plast



Boniowanie czyli wykonywanie ozdobnych rowków w elewacji jest zabiegiem architektonicznym który poprawia efekt wizualny elewacji, podnosi jej walory estetyczne, wprowadza podziały. Dzięki zastosowaniu boni uzyskamy równe krawędzie oraz wzmocnienie krawędzi rowka poprzez wprowadzenie listwy z twardego PCV.

Szerokość: 1cm, 2cm, 3cm, 5cm

3m

20szt.
karton

220 LISTWA BONIA Z SIATKĄ Bella Plast



Boniowanie czyli wykonywanie ozdobnych rowków w elewacji jest zabiegiem architektonicznym który poprawia efekt wizualny elewacji, podnosi jej walory estetyczne, wprowadza podziały. Dzięki zastosowaniu boni uzyskamy równe krawędzie oraz wzmocnienie krawędzi rowka poprzez wprowadzenie listwy z twardego PCV.

Szerokość: 1cm, 2cm, 3cm, 5cm

3m

20szt.
karton

221 LISTWA BONIA Z SIATKĄ I ELEMENTEM TRACONYM Bella Plast



Listwa do boniowania PVC zamknięta z elementem traconym, z siatką jest całkowicie nowym, opatentowanym rozwiązaniem technicznym. Listwa posiada zewnętrzne zamknięcie w postaci płaskownika, który szczelnie zamyka wewnątrz listwy. Płaskownik jest elementem traconym, który należy usunąć po zakończeniu montażu listwy i wyschnięciu tynku. Dzięki temu rozwiązaniu uzyskujemy idealnie czystą listwę. Szerokość: 2cm, 3cm

3m

10szt.
karton

222 LISTWA DYLATACYJNA PROSTA Z SIATKĄ BP15 KĄTOWA Z SIATKĄ BP16 Bella Plast



Listwa dylatacyjna PCV składa się z dwóch białych kątowników PVC szarej dylatacyjnej membrany PVC oraz siatki szklanej. Listwa wypełnia szczelinę dylatacyjną chroniąc przed dostawianiem się wody pod elewację, „przejmuje” naprężenia z elewacji, estetycznie, równo i prosto wykańcza krawędzie szczeliny dylatacyjnej.

2m

25szt.
karton

223 LISTWA BONIA BP11 Z SIATKĄ MINI Bella Plast



Listwa BP11 w odróżnieniu od tradycyjnych listew do boniowania to wąska o szerokości 7mm i głębokości 3mm natynkowa listwa PCV. W tym przypadku nie wykonuje się rowków w okładzinie termicznej. Montaż odbywa się poprzez naklejenie listwy wraz z siatką na powierzchnię elewacji uprzednio rozprowadzając klej na powierzchni zastosowanego materiału termicznego. Listwa służy do rozdzielania kolorów tynku, tworzenia podziałów na sekcje w dowolnych kształtach.

3m

20szt.
karton

224 ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY DO BONI Bella Plast



To krótki element, służy do wykonywania połączeń stabilizujących pomiędzy listwami do boniowania oraz pomiędzy listwami do boniowania a kątownikami do boni oraz pomiędzy listwami do boniowania, a łącznikami krzyżowymi.

2cm

3cm

5cm

20szt.
karton

225 KĄTOWNIK DO BONI WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY



Kątowniki PCV do boni dostępne są w dwóch rodzajach: kątownik zewnętrzny i kątownik wewnętrzny, służy do wykończeń narożnika w miejscu łączenia się boni.

10szt.
karton

226

**TAŚMA TYNKARSKA
PREMIUM 451 OPTIMA**

to specjalistyczna taśma elewacyjna z grubym potrójnie zbrojonym nośnikiem i klejem na bazie kauczuku naturalnego, nadająca się do każdego rodzaju tynku (tynki silikatowe i silikonowe). Charakteryzuje się doskonałą adhezją i odpornością na ścieranie. Odporność na UV 30 dni. Odporna na wilgoć. Formuła kleju na bazie kauczuku naturalnego. Nośnik odporny na uszkodzenia mechaniczne. Doskonała adhezja do różnego rodzaju powierzchni. Nie pozostawia zabrudzeń po kleju. Łatwa aplikacja i usuwanie.

szerokość: 48mm

50mb	24szt. karton.
------	-------------------

227

**TAŚMA TYNKARSKA
Golden Plast**

Używana wszędzie tam, gdzie jest potrzebny mocniejszy klej, stosowana jest, głównie na chropowate powierzchnie typu tynk, klej, cegła, kamień, beton. Taśma skutecznie chroni chropowate powierzchnie podczas prac tynkarsko-murarskich. Doskonale sprawdza się podczas tynkowania i zacierania tynków strukturalnych, oraz do odcinania kolorów czy krawędzi poszczególnych powierzchni.

Występuje w szerokości 38mm i 48mm

20m	32szt. karton
-----	------------------

50m	24szt. karton
-----	------------------

*228


NAROŻNIK PCV Z SIATKĄ

szerokość PCV: 23mm x 23mm
szerokość siatki:
7x7 cm
8x12 cm

2,5m	3m
------	----

50szt. karton

229

**NAROŻNIK ALUMINIOWY Z
SIATKĄ:**

-METPOL z siatką 7x7, 8x12

150szt. karton

-Alu 20/20 z siatką 7x7

-Alu 23/23 z siatką 7x7 lux

* 100szt. karton

-Alu 23/23 z siatką żółtą 8x12

-Alu 25/25 z siatką 10x15

* 50szt. karton

2,5m	3m
------	----

*230

**NAROŻNIK ALUMINIOWY
Z SIATKĄ Golden Plast**

Stosowany do styropianu i wełny mineralnej. Przeznaczony do ochrony naroży budynków przed uszkodzeniami, umożliwia równe wyprowadzenie krawędzi. Materiał: aluminium, siatka z włókna szklanego
szerokość Alu: 30x30 mm
szerokość siatki: 8x12cm, 10x15cm

2,5m	3m
------	----

50szt. karton

*231

**NAROŻNIK OKAPNIKOWY
Z SIATKĄ PODTYNKOWY
Golden Plast**

Narożnik okapnikowy stosowany do wykończeń naroży balkonowych oraz gzymsów. „KAPINOS” posiada specjalną siatkę służącą do trwałego połączenia z tynkiem. Dzięki zastosowaniu okapnika uzyskujemy bezpieczne odprowadzenie wody z dala od powierzchni elewacji wzmocnienie oraz równe i estetyczne wykończenie dolnych krawędzi elewacji.

2,5m	3m
------	----

25szt. karton

*232

ZAKOŃCZENIE PARAPETU

długości 35cm, 40 cm

jasny brąz

ciemny brąz



grafit

czarny

biały



25kpl	50szt. karton
-------	------------------

233

**LISTWA TYNKARSKA
W6 i W10*** Standard
Metpol

2,5m

3m

25szt.
paczka

234

NAROŻNIK MOKRY TYNK

* 36X36 Standard
 * 36X36 Golden Plast
 36X36 Metpol
 36X36 Protektor
 * 50X50 Standard
 * 50X50 Golden Plast



50X50 Metpol - 20 szt. paczka

2,5m

3m

25szt.
paczka

235

**NAROŻNIK MOKRY TYNK
ALUMINIOWY**

* 36X36 SUPER Golden Plast
 36X36 SUPER Metpol
 50X50 Metpol - 20 szt. paczka




2,5m

2,75m
tylko
Golden Plast

3m

25szt.
paczka

236

**NAROŻNIK DO TYNKÓW
MOKRYCH DO ŁUKÓW**METPOL
PROTEKTOR

2,95m

25szt.
paczka

*237

**KOTWA BUDOWLANA TYP L
CZARNA I OCYNKOWANA**

M12

300mm, 350mm,
400mm, 450mm,
500mm25szt.
paczka

M14

250mm, 300mm,
350mm, 400mm,
450mm, 500mm,25szt.
paczka

M16

300mm, 350mm,
400mm, 450mm,25szt.
paczka

M16

500mm, 600mm,
700mm10szt.
paczka

*238

**KOTWA BUDOWLANA TYP U
CZARNA I OCYNKOWANA**

M12

300mm, 350mm, 400mm

20szt.
paczka

239

PRĘT GWINTOWANY100szt.
paczkaM5
M615szt.
paczka

M14

50szt.
paczka

M8

10szt.
paczka

M16

25szt.
paczka

M10

5szt.
paczkaM18
M20
M22
M2420szt.
paczka

M12

2szt.
paczka

M30

1m

2m

240

NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNAM4
M5
M6
M8
M10
M12
M14M16
M18
M20
M22
M24
M27
M3010kg
karton

241

NAKRĘTKA MOTYLKOWA

M5
M6
M8
M10
M12

100szt.
karton

242

NAKRĘTKA SAMOKONTRUJĄCA

M5	M16
M6	M18
M8	M20
M10	M22
M12	M24
M14	

10kg
karton

243

NAKRĘTKA PRZEDŁUŻONA

M6/18mm
M8/24mm
M10/30mm
M12/36mm
M14/42mm
M16/48mm
M20/60mm
M24/85mm

244

NAKRĘTKA Z UCHEM

M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20

245

ŚRUBA Z UCHEM

M6
M8
M10
M12
M14
M16

246

**PODKŁADKA PŁASKA
ZWYKŁA DIN 125
POWIĘKSZONA
DIN 9021 x1
DIN 440 x2**

M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14,
M16, M18, M20, M22, M24, M30

10kg
karton

247

PODKŁADKA SPRĘŻYNOWA

M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24

10kg
karton

248

ŚRUBA PŁUŻNA

M10 30mm, 35mm,
40mm, 45mm;

M12 30mm, 35mm,
40mm, 45mm,
50mm, 60mm

249

**WKRETY CZARNE****do drewna****3,5**25mm
35mm
45mm
55mm**4,2**70mm
90mm**4,8**100mm
120mm
140mm
160mm

50szt.

100szt.

200szt.

500szt.

1000szt.

do metalu**3,5**25mm
35mm
45mm
55mm
70mm**do G-K
na taśmie** 1000szt.**3,5**25mm
35mm

50szt.

100szt.

200szt.

500szt.

1000szt.

10kg

251

**TEX SAMOWIERCĄCY
CZARNY I OCYNKOWANY****3,5x9,5****3,9x11**

200szt.

500szt.

1000szt.

253

**WKRETY REGULACYJNY DO
ŁĄT DACHOWYCH****fi6**120 mm
130 mm
145 mm
160 mm100szt.
karton

250

**WKRETY CZARNE
Z GWINTEM DO METALU
SAMOWIERCĄCE****3,5**25mm
35mm

200szt.

10kg

3,5

45mm

100szt.

10kg

252

**WKRETY CIESIELSKI
PODKŁADKOWY****fi8**60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
220 mm
240 mm
260 mm
280 mm
300 mm
320 mm
340 mm
360 mm
380 mm
400 mm50szt.
karton**fi6**40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm100szt.
karton

254

**WKRETY MONTAŻOWY
PODKŁADKOWY****fi4,2**13 mm
16 mm
19 mm
22 mm
25 mm
32 mm1000szt.
karton

255

**WKRETY FARMERSKIE**OCYNKOWANE I LAKIEROWANE
WEDŁUG PALETY RAL**fi4,8**19 mm
28 mm
35 mm250szt.
karton**fi4,8**

60 mm

100szt.
karton12op. x 250szt.
zbiorczo

256

**PODKŁADKA PAPOWA
OCYNKOWANA**1kg
karton25kg
zbiorczoInfo-GLOBAL®
Fastening

257

**PODKŁADKA DO ETERNITU
OCYNKOWANA**10kg
karton

258

GWOŹDZIE DO PISTOLETU**3,1*63**

3300 szt.+3 GAZY

3,1*90

2200 szt.+2 GAZY

BOX



*259

**GWOŹDZIE BOAZERYJNE
OCYNK BIAŁY**1,4 x 25 mm
1,6 x 30 mm
1,8 x 35 mm
2,0 x 40 mm
2,2 x 50 mm
2,5 x 65 mm5kg
karton

260

GWOŹDZIE BUDOWLANE

*

5kg1,5", 2", 2,5", 3", 3,5", 4", 5",
6", 7", 8", 9", 10", 11", 12"

*

5kg
ocynk1,4X25, 1,6X30, 1,8X35,
1,5", 2", 2,5", 3", 3,5", 4", 5",
6", 7"**1kg**

2,5", 3", 3,5", 4", 5"

20kg
zbiorczo

*261

**GWOŹDZIE SKRĘTNE
CZARNE I OCYNKOWANE**2,5"
3"
3,5"
4"
5"5kg
karton

*262

**GWOŹDZIE PAPOWE
CZARNE I OCYNKOWANE**3 x 20 mm
3 x 25 mm
3 x 30 mm
3 x 35 mm
3 x 40 mm5kg
karton

263

**GWOŹDZIE PAPOWE Z
PODKŁADKĄ**

3x30 mm

5kg
karton

*264

**GWOŹDZIE WALCOWANE
PIERŚCIENIOWE
OCYNKOWANE**3,5 x 50 mm
3,5 x 60 mm
3,5 x 80 mm
3,5 x 90 mm
4,0 x 100 mm
4,5 x 125 mm5kg
karton

*265



GWOŹDZIE CIESIELSKIE OCYNKOWANE

4 x 40 mm
4 x 50 mm
4 x 60 mm
4 x 80 mm

5 kg

karton

266



GWOŹDZIE HARTOWANE CZARNE I OCYNKOWANE

40 mm
50 mm
60 mm
70 mm

5 kg

karton

*267



25 mm
30 mm
35 mm
38 mm

5 kg

karton

268



NITY ZRYWALNE KG

3x

8mm, 10mm,

4x

8mm, 10mm, 12mm, 14mm,
16mm, 18mm, 20mm,

4,8x

8mm, 10mm, 12mm, 14mm,
16mm, 18mm,

6x

10mm, 14mm, 16mm,
18mm, 20mm

5 kg

karton

269



PŁYTA CIESIELSKA PERFOROWANA

Różne rozmiary

Szeroki wybór

270



ZŁĄCZE CIESIELSKIE KĄTOWE

Różne rozmiary

Szeroki wybór

271



ZŁĄCZE CIESIELSKIE KĄTOWE WZMOCNIONE

70x70x55
90x90x65
105x105x90

272



ŁĄCZNIK BUDOWLANY WBIJANY

50 x 50 x 550 x 2
71 x 71 x 750 x 2
91 x 91 x 750 x 2

273

**HAK GWINT METRYCZNY
HUŚTAWKOWY**

M10 120 mm
150 mm
200 mm

M12 200 mm

274

**KARABIŃCZYK
Z ZABEZPIECZENIEM
I NAKRĘTKĄ**

4 x 40mm
5 x 50mm
6 x 60mm
7 x 70mm
8 x 80mm
10 x 100mm
12 x 120mm

10szt.
karton

275

**KARABIŃCZYK
Z ZACZEPEM C**

4 x 40 mm
5 x 50 mm
6 x 60 mm
7 x 70 mm
8 x 80 mm
9 x 90 mm
10 x 100 mm
12 x 140 mm

10szt.
karton

276

SZEKLA

5mm 18mm
6mm 20mm
8mm 25mm
10mm 28mm
12mm 32mm
14mm
16mm

10szt.
karton

277

ZACISKI DO LIN NR

3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
19 mm

278

**ŚRUBA RZYMSKA
HAK OKO**

M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20

279

SPRĘŻYNA Z OKRĘTKĄ

40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm

280

WSPORNIK PÓŁKI

125mm x 150mm
150mm x 200mm
175mm x 225mm
200mm x 250mm
250mm x 300mm
300mm x 350mm

Występuje w kolorze
białym i brązowym



20szt.
karton

281

LINA STALOWA NA SZPULI:



250m	fi1, fi2, fi3 - w PCV
200m	fi1,5, fi3, fi4 - w PCV
150m	fi4, fi5
100m	fi6,
50m	fi8, fi10, fi12, fi14

282

ŁAŃCUCH GOSPODARCZY



2 mm - 110 mb
 3 mm - 60 mb
 4 mm - 40 mb
 5 mm - 30 mb
 6 mm - 18 mb
 7 mm - 16 mb
 8 mm - 10 mb
 10 mm - 10 mb

283

ŁAŃCUCH DLA PSA OCYNK



fi3, fi4, fi5

284

ŁAŃCUCH PASTWISKOWY



fi5 7m, 5m

285

ŁAŃCUCH ŻŁOBOWY



fi5, fi6, fi7, fi8

286

DRUT KOLCZASTY



20kg 1szt.

*287

DRUT POWLEKANY



-  brąz
-  zielony
-  grafit
-  czarny

288

DRUT OCYNKOWANY



1,2 mm
 1,4 mm
 1,6 mm
 2,0 mm
 2,5 mm
 2,8 mm
 3,0 mm
 4,0 mm
 5,0 mm

*289

DRUT WIĄZAŁKOWY

0,8mm
1mm
1,2mm
1,4mm
1,6mm
2mm
2,5mm
3mm
4mm
5mm

5kg	1,2 mm	1,4 mm
-----	--------	--------

290

**DRUT WIĄZAŁKOWY
1,4mm Motki**

30kg. worek

*291

STRZEMIONO PRĘT

18mm x 14mm
18mm x 18mm
18mm x 25mm
20mm x 20mm
20mm x 22mm
30mm x 20mm
30mm x 25mm
30mm x 30mm
Inne rozmiary na zamówienie

fi6

fi8

20szt. wiązka


292

MURFOR ZBROJENIE

190/3050mm
90/3050mm

20szt. paczka

*293

MATA ZBROJENIOWA

oczko 10x10	1m x2m
-------------	--------

fi 2; 2,2; 2,5; - 600szt.
fi 3 - 500szt.
fi 4 - 300szt.
fi 6 - 200szt.

oczko 15x15	1m x2m
-------------	--------

fi 2; 2,2; 2,5; - 600szt.
fi 3 - 500szt.
fi 4 - 300szt.

oczko 15x15	1,2m x2,4m
-------------	------------

fi 6 - 200szt.
fi 8 - 150szt.

294

**WŁÓKNO DO BETONU
Golden Plast**

Przeznaczone jest jako dodatek do: suchej mieszanki budowlanej, w tapety płynne, produkcji wyrobów dekoracyjnych z gipsu i betonu, małych form architektonicznych, płytki betonowej oraz jastrychów, tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego. Włókno działa jak mikrozbrojenie, które tworzy w mieszance przestrzenną, chroniącą siatkę. Znacząco podnosi właściwości robocze zapraw, dzięki czemu zyskują one zwiększoną odporność na temperatury i zniszczenia.

900g

32szt. karton

295

**MOCOWANIE
DO PODMURÓWKI 25CM
MALOWANE,
OCYNKOWANE**


 brąz
 zielony
 grafit
 czarny

296

**UCHWYT UNIWERSALNY
DO PANELA
MALOWANEGO**

L=43mm

297



czarny grafit zielony brąz

PANEL OGRODZENIOWY OCYNKOWANY I MALOWANY

2500 mm X 1030mm
2500 mm X 1230mm
2500 mm X 1330mm
2500 mm X 1530mm
2500 mm X 1730mm

fi4


fi5

298



FURTKA MALOWANA I OCYNKOWANA


2 słupki, zawiasy,
zamek i klamka



czarny grafit zielony brąz


100cm

*299



SŁUPEK MALOWANY, OCYNKOWANY

wysokość: 1,7m
2m
2,3m



czarny grafit zielony brąz

60x40

300



SŁUPEK OGRODZENIOWY

fi42

2m

fi48

2,15m

301



SŁUPEK OGRODZENIOWY NAROŻNY

Komplet: słup+2 wypory

2m

302



OBEJMA KOŃCOWA MALOWANA I OCYNKOWANA



czarny grafit zielony brąz

100szt.
karton

303



OBEJMA KOŃCOWA OCYNKOWANA


fi42

100szt.
karton

304



OBEJMA NAROŻNA MALOWANA I OCYNKOWANA



czarny grafit zielony brąz

100szt.
karton

305

**OBEJMA POŚREDNIA
MALOWANA
I OCYNKOWANA**


czarny grafit zielony brąz

100szt.
karton

306

**OBEJMA POŚREDNIA
OCYNKOWANA**


fi42

100szt.
karton

307

**PRZELOTKA DO DRUTU
BLASZKOWA
Z WKRĘTEM**
100szt.
karton

308


**PRZELOTKA DO DRUTU
PLASTIKOWA**


fi4

fi5

100szt.
karton

*309

**SIATKA OGRODZENIOWA
OCYNKOWANA**
fi2,8 mm
fi3,0 mm
fi3,5 mm
fi4,0 mmwysokość
100-200 cm10mb
rolka

*310

**SIATKA OGRODZENIOWA
POWLEKANA**
fi2,8 mm
fi3,5 mm z powłokąwysokość
100-200 cm10mb
rolka

311

**SIATKA OGRODZENIOWA
LEŚNA**
100/8/30M
120/9/15M
150/12/30L
160/15/15L50mb
rolka

312

**SIATKA IZOLA
OCYNKOWANA
HEKSAGONALNA**


12.7mm/0.7mm

25mb
rolka

313

**SIATKA OCYNKOWANA
KWADRATOWA**

9,5/0,7mm
12,7/0,7mm
12,7/1,07mm
15,6/1,07mm
19/0,7mm
19/1,07mm

25mb

314

SIATKA LEDUCHOWSKIEGO

25 cm
50 cm
100 cm

10mb

315

SIATKA RABITZA

Wysokość: 100 cm

25mb

316

**NACIĄG DO SIATKI
I DRUTU**

- Ocynk
- Zielony

100_{szt.}
karton

317

**PRĘT OCYNKOWANY DO
SIATKI OGRODZENIOWEJ**

6/1500 mm
8/1500 mm

50_{szt.}
paczka

318

ZAWIAS WIERZCHNI OC

20 mm x 50 mm
100 mm x 50 mm
150 mm x 50 mm
200 mm x 50 mm
250 mm x 50 mm
300 mm x 50 mm

20_{szt.}
paczka

319

ZAWIAS PASOWY

300mm
400mm
600mm
800mm
1000mm
1200mm

4_{szt.}
paczka

320

**HAK DO DREWNA
I MURU**

fi12
fi16
fi18
fi20
fi22

321

ZAWIAS TOCZONY Z KULKĄ

14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
27 mm
30 mm
35 mm
40 mm

10szt.
karton

322

**KŁÓDKA HARTOWANA
ŻELIWNA**

30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
75 mm

6szt.
karton

323

**ZAWIAS -WRZECIĄDZ
BUDOWLANY**

324

ZASUWA RYGŁOWA

325

ZASUWA GARAŻOWA

326

ZASUWA ZE SPRĘŻYNĄ

240 mm
400 mm

327

**PODPORA GARAŻOWA,
STOPKA DUŻA I MAŁA**

210 mm
300 mm

brąz

328

**PODSTAWA SŁUPA
REGULOWANA
LUB Z PODSTAWKĄ**

rozstaw 70x80-140mm
długość pręta 18cm

25szt.
karton

330 ADAPTER 1/2 KWADRAT 1/4 HEX Milwaukee 4932 47 1828



Udarowy chwyt do bitów wykonany ze specjalnej stali stopowej. Odpowiedni proces hartowania, nadaje materiałowi wysoką wytrzymałość przy jednoczesnej elastyczności, zapewnia długi okres żywotność. Może być stosowany z zakrętkarkami udarowymi.

331 ADAPTER 1/4 HEX -1/2 KWADRAT Milwaukee 4932 4718 27



Udarowy chwyt do nasadek z gniazdem 1/2" wykonany ze specjalnej stali stopowej. Odpowiedni proces hartowania, nadaje materiałowi wysoką wytrzymałość przy jednoczesnej elastyczności, zapewnia długi okres żywotność. Może być stosowany z zakrętkarkami udarowymi.

332 ADAPTER 1/4 HEX 1/4 KWADRAT Milwaukee 4932 4718 26



Udarowy chwyt do nasadek z gniazdem 1/4" wykonany ze specjalnej stali stopowej. Odpowiedni proces hartowania, nadaje materiałowi wysoką wytrzymałość przy jednoczesnej elastyczności, zapewnia długi okres żywotność. Może być stosowany z zakrętkarkami udarowymi.

333 BIT Shockwave Milwaukee



Udarowy bit wykonany ze specjalnej stali stopowej i odpowiedni proces hartowania, nadaje materiałowi wysoką wytrzymałość przy jednoczesnej elastyczności, zapewnia długi okres żywotność. Może być stosowany z zakrętkarkami udarowymi.

TX 30/50mm

TX 40/50mm

334 BIT Shockwave Milwaukee



Udarowy bit wykonany ze specjalnej stali stopowej i odpowiedni proces hartowania, nadaje materiałowi wysoką wytrzymałość przy jednoczesnej elastyczności, zapewnia długi okres żywotność. Może być stosowany z zakrętkarkami udarowymi.

HEX 4/25mm

HEX 5/25mm

TX 10/25mm

335 BIT Milwaukee

Standardowy bit do wkrętarek



PH 1 x 25mm

PH 3 x 25mm

25szt.
opakowanie10op.
BOX

336 BIT Shockwave Milwaukee



Udarowy bit wykonany ze specjalnej stali stopowej. Odpowiedni proces hartowania, nadaje materiałowi wysoką wytrzymałość przy jednoczesnej elastyczności, zapewnia długi okres żywotność. Może być stosowany z zakrętkarkami udarowymi.

PH 2x25mm, PZ 1x25mm,
PZ 2x25mm, PZ 3x25mm,
TX 15/25mm, TX 20/25mm,
TX 25/25mm, TX 30/25mm,
TX 40/25mm

25szt.
opakowanie10op.
BOX

337 BIT Shockwave Milwaukee



Udarowy bit wykonany ze specjalnej stali stopowej i odpowiedni proces hartowania, nadaje materiałowi wysoką wytrzymałość przy jednoczesnej elastyczności, zapewnia długi okres żywotność. Może być stosowany z zakrętkarkami udarowymi.

PH 2x50mm, PZ 2x50mm,
TX 15/50mm, TX 20/50mm,
TX 25/50mm, TX 30/50mm,
TX 40/50mm

10szt.

10op.
BOX

338 UCHWYT MAGNETYCZNY Milwaukee 1/4

Udarowy chwyt do bitów wykonany ze specjalnej stali stopowej i odpowiedni proces hartowania, nadaje materiałowi wysoką wytrzymałość przy jednoczesnej elastyczności, zapewnia długi okres żywotność. Może być stosowany z zakrętkami udarowymi.

60mm	152mm	305mm
100szt. słoik	1szt. blister	1szt. blister

339 UCHWYT PRZEDŁUŻKA DO BITÓW HONITON 1/4 60mm

50szt.
karton

340 BIT PH2 Z OGRANICZNIKIEM Motive 5szt.



341 NASADKA KĄTOWA 90st. Milwaukee 4932 4712 74

Udarowa nasadka do wkręcania pod kątem 90st. w bardzo ciasne miejsca, główka zajmuje tylko 36mm

12szt.
karton

342 ZESTAW BITÓW SHOCKWAVE 56 EL. NEW Milwaukee 4932 4309 07

Zestaw bitów udarowych PH, PZ, TX i płaskie plus uchwyt magnetyczny

12szt.
karton

343 ZESTAW BITÓW I NASADEK SHOCKWAVE 35 EL. Milwaukee 4932 4920 03

Zestaw bitów udarowych PH, PZ, TX i płaskie plus uchwyt magnetyczny

12szt.
karton

344 NASADKA DO FARMERA HEX Milwaukee

Udarowa nasadka do wkrętów z łbem sześciokątnym wykonana ze specjalnej stali stopowej i odpowiedni proces hartowania, nadaje materiałowi wysoką wytrzymałość przy jednoczesnej elastyczności, zapewnia długi okres żywotność. Może być stosowana z zakrętkami udarowymi.

M8

M10

M13

345 KLUCZ NASADOWY MAGNETYCZNY DO FARMERA

6mm

8mm

10mm



346 WIERTŁO METAL HSS-R Milwaukee

Ilości w opakowaniach:

10szt.

1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,2;
3,5; 4,0; 4,5; 4,8; 5,0; 5,5;
6,0; 6,5; 6,8; 7,0; 7,5; 8,0;
8,5; 9,0; 9,5;

5szt.

10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0;
12,5; 13,0



347 KPL. WIERTEŁ HSS-R Milwaukee 4932 3524 68

1-10mm

19szt.



348 KASETA WIERTEŁ HSS-G 1-10 Milwaukee 4932 3523 74

Wiertła te charakteryzuje się stożkową ukształtowaną siecią, która zagęszcza się w kierunku tyłu wiertła. Wiertła standardowe mają stałą grubość na całej ich długości. Rdzeń Thunderweb, nawet w największym miejscu jest grubszy od rdzenia zwykłego wiertła. Pewna wytrzymałość. Kształt rowka błyskawicznie odprowadza zwińciny. Perfekcyjne wykończenie zmniejsza tarcie, lepiej rozprasza ciepło co wydłuża żywotność wiertła.

19szt.

12szt.
karton



349 WIERTŁO DO DREWNA

6x90mm
8x110mm
10x120mm
12x150mm
14x191mm
16x191mm



350 KPL. WIERTEŁ DO DREWNA Milwaukee

5szt.

4-10mm - 4932 3524 65



351 KPL. WIERTEŁ DO DREWNA Milwaukee

8szt.

3-10mm 4932 3524 66



352 KPL. WIERTEŁ DO BETONU Milwaukee

8szt

3-10mm 4932 3523 34



353 WIERTŁO DO BETONU Milwaukee

3x70 mm
4x85 mm
5x85 mm, 5x150 mm
6x100 mm, 6x150 mm
8x120 mm, 8x200 mm
10x120 mm, 10x200 mm
12x150 mm, 12x200 mm
14x150 mm

Pakowane pojedynczo



354 WIERTŁO BETON SDS+ Milwaukee

4x110/50, 5x110/50, 6x110/50, 6x160/100, 6x210/150, 6x260/200, 6x310/250, 8x110/50, 8x160/100, 8x210/150, 8x260/200, 8x310/250, 8x460/400, 10x110/50, 10x160/100, 10x210/150, 10x260/200, 10x310/250, 10x460/400, 10x600/550, 12x160/100, 12x210/150, 12x260/200, 12x310/250, 12x460/400, 12x600/550, 14x160/100, 14x210/150, 14x310/250, 16x160/100, 16x210/150, 16x310/250, 16x450/400, 16x600/550, 20x210/150, 22x210/150



355 KASETA WIERTEŁ S2 SDS+ Milwaukee 4932 3523 39

Zestaw zawiera wiertła po 1szt:
5x110 mm
6x110 mm
6x160 mm
8x110 mm
8x160 mm
10x160 mm
12x160 mm

7szt.



356 WIERTŁO DO SZKŁA I PŁYTEK Milwaukee

6x90 mm
8x95 mm
10x100 mm



357 DŁUTO SZEROKIE SDS+ Milwaukee 4932 3671 46

250 mm x 40 mm



358 DŁUTO WĄSKIE SDS+ Milwaukee 4932 3396 26

250 mm x 20 mm



359 DŁUTO WKŁĘŚŁE DO BRUZD SDS+ Milwaukee 4932 3396 27

250 mm x 25 mm



360 SZPICAK SDS+ Milwaukee 4932 3396 25

250mm



361 KLUCZ IMBUSOWY

- TORX T10-40

- AMPULOWY 1-10mm

9szt.
komplet

12szt.
karton

362 **SZCZOTKA DOCZOŁOWA Z TRZPIENIEM**

60 mm
80 mm
100 mm



363 **SZCZOTKA DOCZOŁOWA Z GWINTEM M14**

80 mm
100 mm

ZWYKŁA I SPLATANA



364 **SZCZOTKA TARCZOWA Z TRZPIENIEM**

60 mm
80 mm
100 mm
120 mm



365 **SZCZOTKA TARCZOWA Z GWINTEM M14**

100 mm



366 **SZCZOTKA DRUCIANA DO RDZY**

DREWNIANA

3-RZĘDOWA
4-RZĘDOWA
5-RZĘDOWA



367 **SZCZOTKA DRUCIANA DO RDZY**

PLASTIKOWA RĄCZKA

2-RZĘDOWA
3-RZĘDOWA



368 **SZCZOTKA MOSIĘŻNA**



369 **PILNIKI DO PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH Z RĄCZKĄ**

fi4

fi4,8





370 **BRZESZCZOT
105/4mm T344D
DREWNO
Milwaukee**

5szt.



371 **BRZESZCZOT
55/1,2 T118A
METAL Milwaukee**

5szt.



372 **BRZESZCZOT
75/2,5mm T101B
DREWNO
Milwaukee
ZĘBY DO GÓRY**

5 szt.



373 **BRZESZCZOT
75/2,5mm T101BR
DREWNO
Milwaukee
ZĘBY DO DOŁU**

5szt.



374 **BRZESZCZOT DO PIŁ
SZABLASTYCH METAL
Milwaukee**

150mm/1,4 4800 5184
230mm/1,4 4800 4847

5szt.



375 **BRZESZCZOT DO PIŁ
SZABLASTYCH DREWNO Z
GWOŹDIAMI Milwaukee**

150mm/4,2 4800 5035
230mm/5,0 4800 5036

5szt.



376 **BRZESZCZOT
DO PIŁ DREWNO
Milwaukee**

240mm/6mm 4800 1077

3szt



377 **BRZESZCZOT SZEROKI
DWUSTRONNY
DO METALU**

300mm x 25X0,6X24

72szt.

378 PIŁA DO DREWNA



450 mm
500 mm

379 SKRZYŃKA UCIOSOWA Z PIŁĄ



380 SKRZYŃKA UCIOSOWA Z PIŁĄ MOTIVE (DUŻA)



381 PIŁA DO METALU Z BRZESZCZOTEM




300 mm

382 PIŁA DO GAZOBETONU



750mm

383 PIŁA DO PŁYTY G-K



300 mm

384 NÓŻ DO WEŁNY



385 NÓŻ DO TAPET 18mm



25szt.
karton



386 **NÓŻ DO TAPET**
18mm Profix

24szt.
karton



387 **NÓŻ DO TAPET**
18mm Profi

z metalowym prowadnikiem

25szt.
karton



388 **OSTRZE WYMIENNE**
18mm Stanley

10szt. 10op.
karton



389 **OSTRZE WYMIENNE**
18mm

10szt. 10op.
karton



390 **NOŻYCE DO BLACHY**

LEWE, PRAWE I PROSTE



391 **NOŻYCE DO BLACHY**
Milwaukee

ODGIĘTE LEWE, PRAWE I PROSTE



392 **NOŻYCE DO DRUTU**

450 mm
600 mm
750 mm



393 **NITOWNICA BLASZKOWA**



394 **SZCZYPCE UNIWERSALNE kombinerki**

160 mm
180 mm

6szt.



395 **SZCZYPCE BOCZNE**

160 mm
180 mm

6szt.



396 **SZCZYPCE NASTAWNE Milwaukee**

200 mm
250 mm
300 mm



397 **KLUCZ DO RUR ALUMINIOWY Milwaukee**

10"
12"
14"



398 **KLUCZ NASTAWNY Milwaukee**

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm



399 **KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY**

6mm, 8mm,
9mm, 10mm,
12mm, 13mm,
14mm, 15mm,
16mm, 17mm,
18mm, 19mm,
21mm, 22mm,
24mm, 27mm,
30mm, 32mm,
36mm



400 **MIARA DREWNIANA**

1m

12szt.
karton



401 **MIARA JOBI**

24szt.

2m
3m
5m

12szt.

7,5m
10m

402 MIARA ZWIJANA



12szt. 2m
3m
5m

6szt. 8m
10m

403 MIARA
-TAŚMA MIERNICZA

30m

404 KĄTOWNIK STOLARSKI



250 mm
300 mm
350 mm
400 mm

405 KĄTOWNIK STOLARSKI
ALUMINIOWY

600 mm

406 SUWMIARKA

407 MARKER 4822 3100
Milwaukee


Końcówka zostaje ostra, nie tworzy grzybka nie cofa się pod naciskiem. Akrylowe ostrze jest idealne do chropowatych powierzchni. Można go używać do betonu, drewna, metalu, sklejk, płyt OSB, tworzyw sztucznych. Mogą być stosowane na powierzchniach mokrych, zaolejonych, pokrytych kurzem, zardzewiałych. Cienka konstrukcja umożliwia stosowanie w ciasnych, trudno dostępnych miejscach

36szt.
słoik

408 MARKERY KOLOROWE
4822 3106 Milwaukee

Końcówka zostaje ostra, nie tworzy grzybka nie cofa się pod naciskiem. Akrylowe ostrze jest idealne do chropowatych powierzchni. Można go używać do betonu, drewna, metalu, sklejk, płyt OSB, tworzyw sztucznych. Mogą być stosowane na powierzchniach mokrych, zaolejonych, pokrytych kurzem, zardzewiałych. Cienka konstrukcja umożliwia stosowanie w ciasnych, trudno dostępnych miejscach

4szt.

409 MARKER OLEJOWY
Milwaukee

czarny biały żółty

12szt.

Pisze na powierzchniach o temp. od -10° do 150°C dzięki specjalnie opracowanym i zastrzeżonym składzom. Pisze na powierzchniach, na których tradycyjne markery nie byłyby w stanie. Pisze na najbrudniejszych, najgorętszych i chropowatych powierzchniach. Do użytku na rurach czarnych, aluminium, PCV, stali, gumie i oponach. Czas schnięcia napisu 10 sek. Napis odporny na wodę i promienie UV. Zapewnia użytkownikowi najwyższą trwałość. Końcówka z zaworem. Nie zawiera ksyłonu.



410 OŁÓWEK MURARSKI I STOLARSKI

Murarski- zielony
Stolarski- czerwony

12szt.



411 ŚCISK STOLARSKI

250 mm x 50 mm
300 mm x 50 mm

412 SZNUREK MURARSKI



50m 1,7 mm

100m 2,0 mm

413 ŻYŁKA MURARSKA



100m

414 ŁATA MURARSKA PION/POZIOM



150 cm
200 cm
250 cm

415 ŁATA MURARSKA TRAPEZ



150 cm
200 cm
240 cm

416 POZIOMICA ALUMINIOWA



40 cm
60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
150 cm
200 cm

417 POZIOMICA WODNA Z WĘŻEM



10m
15m
20m

418 MIESZADŁO SDS

80 mm
100 mm
120 mm

419 MIESZADŁO Z GWINTEM

115 mm
135 mm

420 MIESZADŁO DO FARB OCYNK blaszane

60 mm
80 mm
100 mm

421 MIESZADŁO Z PRĘTA OCYNKOWANE

60 mm
80 mm
100 mm
120 mm

422 WIADRO BUDOWLANE

5L
12L
16L
20L

423 WIADRO METALOWE

10L
12L
15L

424 KASTRA OKRĄGŁA

45L
65L
90L

425 KASTRA PROSTOKĄTNA

40L
65L
80L

426 **KIELNIA YTONG**



100 mm
240mm

427 **KIELNIA DO FUG**



6mm,
8mm,
10mm

428 **KIELNIA MURARSKA**



160 mm
180 mm
200 mm

429 **KIELNIA MURARSKA
NIERDZEWNA**



160 mm
180 mm
200 mm

430 **KIELNIA TRAPEZOWA**



DUŻA 14cm x 19 cm
MAŁA 8cm x 12cm

431 **KIELNIA TRAPEZOWA
NIERDZEWNA**



130mm
180mm
200mm

432 **KIELNIA SZTUKATORSKA
NIERDZEWNA**



60 mm
80 mm
100 mm

433 **KIELNIA NAROŻNA
WEWNĘTRZNA
I ZEWNĘTRZNA
NIERDZEWNA**



434 CZERPAK MURARSKI



435 CHLAPAK MURARSKI



436 SZPACHELKA NIERDZEWNA



40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm

437 SZPACHLA 15cm Z ZĘBEM



4mm
6mm
8mm
10mm

438 SZPACHLA



20 cm
25 cm
35 cm
45 cm

439 SZPACHLA GUMOWA DO FUGOWANIA



15 cm
20 cm
25 cm
30 cm

440 PACA NIERDZEWNA



13cm x 27cm

441 PACA NIERDZEWNA ZĄB



13cm x 27cm

ząb
6 mm x 6 mm
8 mm x 8 mm
10 mm x 10 mm
12 mm x 12 mm

442 **PACA NIERDZEWNA**



13 cm x 36 cm
13 cm x 48 cm
13 cm x 60 cm
13 cm x 70 cm

443 **PACA PLASTIKOWA**



13 cm x 27 cm

444 **PACA PLASTIKOWA
Z FILCEM CIENKIM
I GRUBYM**



445 **PACA PLASTIKOWA
Z GĄBKĄ GĘSTĄ
I TWARDĄ**



446 **PACA SKRĘCANA
DO PAPIERU
ŚCIERNEGO**



225mm x 100mm

30szt.
karton

447 **PACA STYROPIANOWA**



13 X 27 cm
13 X 50 cm
13 X 75 cm
12 X 90 cm
16 X 32 cm

10szt.

448 **PACA STYROPIANOWA
Z FILCEM CIENKIM
I GRUBYM**



10szt.

449 **PACA STYROPIANOWA
Z GĄBKĄ DROBNĄ
I TWARDĄ**



10szt.

450 **PACA TARKA
Z OTWORAMI
-PRZELOTOWA**

16 cm x 38 cm



451 **PACA TARA
DO STYROPIANU**

13 cm x 27 cm
18 cm x 40 cm



452 **WKŁAD ZAMIENNY DO
TARY**

13cm X 27cm
18cm X 40cm



453 **STRUG ZDZIERAK DO
BLOCKÓW**



454 **STRUG ZDZIERAK
DO TYNKÓW DREWNIANY**



455 **STRUG ZDZIERAK K-G
PLASTIK**

250 mm x 40 mm



456 **ŁAPKA DO GWOŹDZI PROFI**

450 mm
600 mm
750 mm



457 **GIĘTARKA DO PRĘTÓW**

6-8 mm
10 mm
12 mm
14-16 mm





458 **MŁOTEK MURARSKI
Z TRZONKIEM
DREWNIANYM
I METALOWYM**



459 **MŁOTEK BLACHARSKI
GUMOWY**

0,65 kg
0,9 kg



460 **MŁOTEK ŚLUSARSKI**

300 g
500 g
800 g
1000 g
1500 g
2 kg
3 kg
5 kg
8 kg
10 kg



461 **TRZON DO MŁOTKA**

28 cm
32 cm
36 cm
40 cm
50 cm
60 cm
70 cm
80 cm
90 cm

10szt.



462 **PRZECINAK ZE STALI
STOPOWEJ**

300 mm
400 mm
450 mm



463 **SIEKIERA**

600g
800g,
1000g
1250g
1600g



464 **TRZON DO SIEKIERY**

40 cm
50 cm
60 cm
70 cm
80 cm
90 cm

10szt.



465 **KLIN DO TRZONKA**

NR.3,
NR.4, NR.5, NR.6

10szt.



466 **KILOF OSKARD 2,5KG
Z TRZONKIEM I BEZ
TRZONKA**



467 **TRZON DO KILOFA**

10szt.



*468 **MOTYKA DUŻA
Z WIDEŁKAMI**

L-1100



469 **MOTYKA MAŁA
Z WIDEŁKAMI**

L-300



*470 **MOTYKA HARTOWANA**

120 mm
140 mm
160 mm



471 **WIDŁY NIEOPRAWNE**

2 zęby
3 zęby
4 zęby



*472 **WIDŁY RĄCZKA
METALOWA**



473 **GRABIE DO LIŚCI
PLASTIKOWE**



474 **GRABIE DO LIŚCI
Z PŁASKOWNIKA
METALOWEGO**



475 **GRABIE REGULOWANE Z
DRUTU METALOWEGO**



476 **GRABIE METALOWE**

14 zębów
16 zębów



477 **GRABIE PLASTIKOWE
DO SIANA**

16 zębów



478 **DRAŻEK DO GRABEK**

130 cm
150 cm

25szt.



479 **KOSA**

60 cm
70 cm
80 cm



480 **TRZON DO KOSY**



481 **KLINY DO KOSY**

482 PIERŚCIEŃ DO KOSY



483 OSEŁKA OWALNA



*484 SZPADEL RĄCZKA DREWNIANA



5szt.

*485 SZPADEL TRZON METALOWY PROSTY I OSTRY



5szt.

486 ŁOPATA PIASKOWA RĄCZKA DREWNIANA



5szt.

*487 ŁOPATA PIASKOWA RĄCZKA METALOWA



5szt.

488 TRZON DO ŁOPATY



100 cm
130 cm
150 cm

10szt.

489 TRZON DO ŁOPATY METAL



10szt.



*490 ŁOPATA WĘGLOWA

5szt.



491 ŁOPATA DO ŚNIEGU

5szt.



492 ŁOPATA DO ŚNIEGU
POMARAŃCZOWA TYPU
KWAZAR

5szt.



493 ŁOPATA DO ŚNIEGU
RĄCZKA ALUMINIOWA
SAMOCHODOWA

5szt.



494 ŁOPATA DO ŚNIEGU
METALOWA

5szt.



495 ŁOPATA DO ŚNIEGU
TRZON ALUMINIOWY

-szeroka
-wąska

5szt.



496 ZGARNIACZ PODWÓJNY
DO ŚNIEGU



497 SZCZOTKA ULICÓWKA

40 cm
50 cm
60 cm
80 cm

498 SZCZOTKA GOSPODARCZA



25cm 30cm

499 ZAMIATACZ



25cm 30cm

500 KIJ DO SZCZOTKI



120 cm

25szt.

501 ZMIOTKA



502 SEKATOR DO GAŁĘZI 210



503 SEKATOR DO GAŁĘZI 720



504 SEKATOR NOŻOWY DUŻY



505 ŻYŁKA TNĄCA



1,6 mm
2,0 mm
2,4 mm
2,7 mm
3,0 mm

15mb

506 SZNUREK ROLNICZY



2000 mb
3000 mb

2szt.

507 DRABINA ALUMINIOWA Z
PODESTEM:



2 stopnie +podest
3 stopnie +podest
4 stopnie +podest
5 stopni +podest
6 stopni +podest
7 stopni +podest

508 DRABINA ALUMINIOWA:



1x7 stopni dł.1,99m
1x9 stopni dł.2,56m
1x10 stopni dł.2,84m
1x11 stopni dł.3,13m
1x14 stopni dł.3,98m

509 DRABINA ALUMINIOWA
3-CZĘŚCIOWA



3x7 stopni dł.4,10m
3x9 stopni dł.5,05m
3x11 stopni dł.6,36m

510 KASK OCHRONNY



niebieski czerwony żółty

511 NAKOLANNIKI
WZMOCNIONE PVC



512 OKULARY OCHRONNE
GOGLE I TRADYCYJNE



513 NAUSZNIKI OCHRONNE



514 RĘKAWICE RTL NITRYLENY



Rozmiary
7, 8, 9, 10, 11

12par 240szt.
karton

515 RĘKAWICE DRAGONI RECODRAG



Rozmiary
9, 10, 11

12par 120szt.
karton

516 RĘKAWICE WAMPIRKI



10par 600szt.
karton

517 RĘKAWICE ROBOCZE BRUKARSKIE



12par

518 RĘKAWICE OCIEPLANE POMARAŃCZOWE



12par

519 RĘKAWICE POLIESTROWE NAKRAPIANE



12par

520 RĘKAWICE SPAWALNICZE



12par

521 RĘKAWICE GUMOWE



12par



522 **PISTOLET DO PIANY
INWESTYCYJNY**

20szt.
karton



523 **PISTOLET DO PIANY JOBİ**

20szt.
karton



524 **PISTOLET DO PIANY METAL
Golden Plast**

20szt.
karton



525 **PISTOLET DO PIANY
TEFLONOWY Golden Plast**

Wysokiej klasy pistolet powleczony teflonem co ułatwia czyszczenie, kulka gniazda również jest z teflonu co gwarantuje długą pracę bez konieczności czyszczenia.

20szt.
karton



526 **WYCISKACZ DO SILIKONU
PROFESJONALNY
Golden Plast**

Wysokiej klasy mocny wyciskacz, który nadaje się do gęstych mas silikonowych, a nawet kotwy chemicznej. **Siła tłoczenia 2000N**

24szt.
karton



527 **WYCISKACZ DO SILIKONU
ŻÓŁTY Soudal**

24szt.
karton



528 **WYCISKACZ DO SILIKONU**

12szt.
karton



529 **WYCISKACZ DO SILIKONU
PROFI CZARNY Soudal**

12szt.
karton

530 WKŁADY KLEJOWE



50 szt.

531 PISTOLET DO KLEJU NA Ciepło



532 ZSZYWACZ TAPICERSKI STANLEY TR45



zszywacz do zszywek TYP A
6-10mm

533 ZSZYWACZ TAPICERSKI



4-14mm METAL

534 ZSZYWKI Stanley typ A



zszywki galwanizowane
do standardowych zszywaczy

6mm	7szt. karton	12mm	4szt. karton
8mm	6szt. karton	14mm	4szt. karton
10mm	5szt. karton		

1000szt.

535 ZSZYWKI Stanley typ G



zszywki galwanizowane
do zszywaczy młotkowych

6mm	7szt. karton	12mm	4szt. karton
8mm	6szt. karton	14mm	4szt. karton
10mm	5szt. karton		

1000szt.

536 ZSZYWKI



6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm

1000szt.

537 TABLICA BUDOWLANA Z NADRUKIEM



500 mm x 700 mm



538 OTWORNICA DO PŁYT G-K
DO DREWNA

26 mm - 63 mm



539 OTWORNICA DO GLAZURY

33 mm-73 mm
WOLFRAMOWA



540 OTWORNICA DO GLAZURY,
WYCINAK NASTAWNY



541 NÓŻ DO SZKŁA



542 MASKOWNICA
UNIWERSALNA
DO GLAZURY



543 KRZYŻYKI DO GLAZURY

1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
3,5 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm

100szt.

50op.
karton



544 KRZYŻYKI DO KLINKIERU

6 mm
8 mm
10 mm

100szt.

50op.
karton



545 LISTWA DO KLINKIERU

8 x 10 mm
10 x 10 mm

50szt.
paczka

546 KLINY DO GLAZURY MAŁE I DUŻE



100szt. 50op.
karton

547 SZCZYPCE DO SYSTEMU POZIOMOWANIA PŁYTEK Golden Plast



Profesjonalne szczypce przeznaczone do systemu poziomowania płytek GOLDEN PLAST.

Pomagają precyzyjnie wypoziomować glazurę na ścianie czy podłodze. Szczypce w kontrolowany sposób wciskają kliny w element unoszący równocześnie narożniki czterech sąsiadujących płytek.

548 SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK Golden Plast

Nowoczesny system poziomowania płytek to klipsy i kliny do glazury. Są to najczęściej wykonane z tworzywa sztucznego narzędzia, wkłada się je między płytki podczas klejenia.

Klipsy mają być podstawką dla płytek, kliny dociskają je do podłogi. Mają bardzo szerokie zastosowanie

– używa się ich zarówno w czasie układania podłogi, lecz także ścian, gresu i płyt granitowych na zewnątrz, schodów.

Wykorzystuje się go także do układania płytek rektyfikowanych, czyli ścinanych w taki sposób, by odległości między nimi były jak najmniejsze. To uniwersalny produkt, świetnie się sprawdza, obojętnie czy zakładasz płytki ceramiczne czy wykonane z kamienia naturalnego.



Pojemność opakowania:

kliny 100szt. 25op.
worek karton

klipsy 100szt. 25op.
worek karton

400szt.
wiaderko

kliny + klipsy 100szt + 300szt.
wiaderko

549 GĄBKA DO GLAZURY



550 SPIRALA KANALIZACYJNA



3 m
5 m
10 m

fi9mm



551 **PRÓBNIK NAPIĘCIA
125-250V**



552 **ŻARNIK**

150W
300W
500W



553 **LEJEK PALIWA**

554 **DYSK Z RZEPĘM
UNIERSALNY**



fi125

455 **PACA DO PAPIERU
ŚCIERNEGO SKRĘĆANA**



225mm x 100mm

30szt.
karton

556 **KRĄŻEK ŚCIERNY
SAMOPRZYLEPNY
KLINGSPOR**



GRANULACJA :
36, 40, 60, 80,
100, 120, 150,
180, 220, 240

fi125 50szt.
karton


557 **KRĄŻEK ŚCIERNY
SAMOPRZYLEPNY**



GRANULACJA :
40, 60, 80,
100, 120, 150,
180, 220, 240

fi230 25szt.
karton

558 **KRĄŻEK ŚCIERNY
SAMOPRZYLEPNY
SIATKA ŚCIERNA**



GRANULACJA :
40, 60, 80,
100, 120, 150,
180, 220

fi230 10szt.
karton

559 **PAPIER ŚCIERNY**



GRANULACJA :
40, 60, 80,
100, 120, 150,
180, 220, 240,
320

115mm 50mb
rolka

560 **PAPIER ŚCIERNY**



GRANULACJA :
16, 24, 40

200mm 30mb
rolka


561 **PŁÓTNO ŚCIERNE
ARKUSZ**



GRANULACJA:
36, 40,
60, 80,
100, 120,
150, 180,
220, 240

230x280mm 50szt.
karton


562 GĄBKA DO SZLIFOWANIA



GRANULACJA:
46, 60, 80,
100, 120, 150,
180, 220

10szt.

563 GĄBKA DO SZLIFOWANIA SKOŚNA



GRANULACJA:
46, 60,
80, 100,
120, 150,
180, 220

10szt.

564 SIATKA ŚCIERNA



Rozmiar
290 mm x 110 mm

GRANULACJA:
40, 60, 80,
100, 120,
150, 180,
220

50szt.
karton

565 TARCZA DIAMENTOWA:



-PEŁNA
115mm, 125mm, 180mm, 230mm

-SEGMENTOWA
115mm, 125mm, 230mm

-TURBO
115mm, 125mm, 230mm

566 TARCZA DO KAMIENIA



115 mm x 3,2 mm
125 mm x 3,2 mm
180 mm x 3,2 mm
230 mm x 3,2 mm

25szt.

567 TARCZA DO METALU



115 mm x 1,2 mm
115 mm x 2,5 mm
125 mm x 1,2 mm
125 mm x 2,5 mm
180 mm x 2,5 mm
230 mm x 2,0 mm
230 mm x 3,2 mm
125 mm x 6,0 mm
350 mm x 3,5 mm

25szt.

10szt.

568 TARCZA DO METALU
ANDRE

25szt.

125 mm x 1,0 mm
230 mm x 2,0 mm

10szt.

125 mm x 6,0 mm
300 mm x 3,0 mm
350 mm x 3,5 mm

569 TARCZA PIÓRKOWA



GRANULACJA:
40, 60, 80, 100

fi115

fi125

10szt.
karton

570 PĘDZEL ANGIELSKI

15 mm
25 mm
36 mm
50 mm
63 mm
76 mm
90 mm
102 mm

571 PĘDZEL KALORYFEROWY

1"
1,5"
2"
2,5"

572 PĘDZEL OKRĄGŁY

20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm

573 PĘDZEL TAPETOWY

70 mm
90 mm
110 mm
130 mm
140 mm
150 mm

574 PĘDZEL ŁAWKOWIEC

170 mm
180 mm
190 mm

575 WĄLEK GĄBKOWY

5 cm
7 cm
10 cm
15 cm

10szt.
karton

576 WĄLEK GIRPAINT

7 cm
10 cm
15 cm
18 cm
25 cm

10szt.
karton

577 WĄLEK MALARSKI VELUR

7 cm
10 cm
15 cm
18 cm
25 cm

10szt.
karton

578 WĄŁEK SYNTEX



11 cm
18 cm
25 cm

10szt.
karton

579 RĄCZKA DO WĄŁKA 6 mm



5 cm
15 cm
25 cm

6mm

580 RĄCZKA DO WĄŁKA 8 mm



18 cm
25 cm

8mm

581 KIJ MALARSKI
TELESKOPOWY

2m

3m

582 FOLIA MALARSKA
Golden Plast


- Cienka bezbarwna
- Średnia czarna
- Super gruba bezbarwna i czarna

NOWY PRODUKT

4/5m

20szt.
karton

583 KRATKA MALARSKA



20 cm x 24 cm
27 cm x 30 cm

584 WIADRO MALARSKIE



6l

12l

585 KUWETA MALARSKA



MINI szerokość 15cm
BIG szerokość 25cm
MAX szerokość 32cm

586

**TAŚMA MASKUJĄCA
GREEN OPTIMA 350UV**

to produkt gwarantujący najwyższą jakość w bardzo rozsądnej cenie. Wykonana z mocnego, lekko krepowanego, impregnowanego papieru z warstwą UV. W taśmie został zastosowany innowacyjny system pokrycia nośnika klejem Solvent (kauczuk naturalny), co w efekcie daje idealną adhezję do powierzchni i sprawia, że farba nie podcieka, a taśma nie przywiera i nie pozostawia śladów kleju. Kauczuk naturalny zapewnia możliwość aplikacji w każdych warunkach i jest dostosowany do niskich i wysokich temperatur.

30mm 30szt.
karton38mm 24szt.
karton50mm 18szt.
karton**50mb**

588

**TAŚMA MASKUJĄCA PVC
Smart**30 mm 32szt.
karton38 mm 24szt.
karton48 mm 18szt.
karton**25mb**

590

TAŚMA PAKOWA Smart

bezbarna



brązowa

48mm 36szt.
karton

587

**TAŚMA MASKUJĄCA
MALARSKA Smart**19 mm 48szt.
karton25 mm 36szt.
karton30 mm 40szt.
karton38 mm 24szt.
karton**50mb**

589

**TAŚMA DWUSTRONNA
Smart**48 mm x 10 m
48 mm x 25 m48 mm x 25 m
CLOTH wzmocniona SMART24szt.
karton

591

**TAŚMA UNIWERSALNA
-NAPRAWCZA Smart**- Silver 48 mm
- Czarna 48 mm10mb 36szt.
karton.25mb 36szt.
karton.50mb 24szt.
karton.

592

**TAŚMA TEFLONOWA
USZCZELNIAJĄCA**

Szerokość: 12,7mm

10mb 10szt.
karton

593

TAŚMA OSTRZEGAWCZA100Y 48szt.
karton

594 **TEKTURA BUDOWLANA
KARBOWANA**

szerokość: 1m

15mb 44szt.
paleta595 **TEKTURA BUDOWLANA
GŁADKA**

szerokość: 1m

15mb 63szt.
paleta.596 **MATA MALARSKA**

szerokość: 1m

10mb 4szt.
karton.597 **SZNUREK TRASERSKI**

30mb

598 **KREDA TRASERSKA**

115g

599 **SKROBAK MALARSKI**- twardy
- miękki600 **FOLIA ANTYCHLAP
Golden Plast**

550 mm

20mb 60szt.
karton.

1400 mm

20mb 30szt.
karton.

1800 mm

20mb 30szt.
karton.

2700 mm

17mb 30szt.
karton.

NOWY PRODUKT

601 **FOLIA MALARSKA
BEZBARWNA Golden Plast**

szerokość: 2m

NOWY PRODUKT

50mb 300szt.
paleta.

602 FOLIA AGROTKANINA



Szerokość
0,8 m
1,1 m
1,6 m

100mb

603 FOLIA OGRODNICZA
NIEBIESKA 2-SEZONOWA

Szerokość:
6 m
8 m
12 m

33mb

604 FOLIA OGRODNICZA
ZIELONA 4-SEZONOWA

Szerokość:
6 m
8 m
12 m

33mb

605 FOLIA BĄBELKOWA



Szerokość:
1 m
0,5 m

100mb

606 FOLIA BEZBARWNA



2x100mb


0,1 mm

2x50mb

0,2 mm

607 FOLIA BUDOWLANA
Golden Plast

-0,2mm ATEST 4x25m, 5x20m, 6x33m
-0,3mm ATEST 4x25m, 5x20m, 6x33m
-0,5mm ATEST 6x25m, 4x25m, 5x20m
-TYP 200 4x25m, 5x20m, 6x33m, 8x33m
-TYP 300 4x25m, 5x20m, 6x33m

608 FOLIA DO OGRZEWANIA
PODŁOGOWEGO

Szerokość:
1 m

50mb

609 FOLIA KISZONKOWA
CZARNA I CZARNO-BIAŁA

Szerokość:
6 m
8 m
10 m
12 m

33mb

610 FOLIA FUNDAMENTOWA



*IZO FOL PCV 0,8 mm

20mb

25 cm
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
100 cm

ERGIS PCV 1 mm

30mb

25 cm
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm

611 FOLIA FUNDAMENTOWA
HDPE 1mm
MASTERIZO 1000

NOWY PRODUKT

Folia przeznaczona do wykonania izolacji poziomej fundamentu, zabezpieczenia murów budynku przed wilgocią kapilarną. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

Szerokość:

25 cm
30 cm
40 cm
50 cm

30mb

612 IZOLACJA POZIOMA
Masterizo300 0,3mm

Szerokość:

25 cm
30 cm
36,5 cm
40 cm
50 cm
60 cm

50mb

613 FOLIA KUBEŁKOWA

60szt.
paleta

0,5 m


30szt.
paleta

1 m

15szt.
paleta

1,5m ; 2m; 2,5m ; 3m

20mb

614 LISTWA
DO FOLII KUBEŁKOWEJ

2m

25szt.
paczka615 MOCOWANIE FOLII
KUBEŁKOWEJ

16/3,5x45mm

100szt.
paczka616 DYBEL DO FOLII
KUBEŁKOWEJ PT21100szt.
paczka617 FOLIA MEMBRANA
Foliarex70szt.
pleta

-TOPLES 100g

77szt.
pleta

-BASIC 115g

77szt.
pleta

-EXPERT 115g 4w

55szt.
pleta

-1300 V 135g

40szt.
pleta

-SUPREME 170g

40szt.
pleta

-NEXTREME 200g

1,5mx50m

618 **FOLIA METALIZOWANA
STROTEX**



AL90
AL150

1,5mx50m

619 **FOLIA WYSOKO-
PAROPRZEPUSZCZALNA**



ML90

1,5mx50m

620 **FOLIA WIATROIZOLACJA
WIGOFOL 100**



1,5mx50m

621 **FOLIA PAROIZOLACJA
ŻÓŁTA**



-TYP 200 CIENKA
-0,2mm ATESTOWANA Golden Plast
-0,3mm ATESTOWANA Golden Plast

6szt.
paczka

2mx50m

622 **FOLIA PAROIZOLACJA
Isover STOPAIR**



67,5m²

623 **FOLIA OCHRONNA
SAMOPRZYLEPNA**



Szerokość:
0,5 m

30mb

100mb

624 **FOLIA STRETCH
BEZBARWNA i CZARNA**



1,3kg

2,5kg

6szt.
paczka

625 **PIANA DYLATACJA**



Szerokość:

10 cm

10szt.
paczka

15 cm

6szt.
paczka

50mb

626

**SZNUR DYLATACYJNY
NA SZPULI**

fi6	1000 mb	fi20	600 mb
fi8	550 mb	fi25	400 mb
fi10	350 mb	fi30	250 mb
fi15	200 mb		

627

PIANA POD PANELE

3mm	1m x 100m
5mm	1,05m x 50m

628

FOLIA GEOWŁÓKNINA PEIT

	120 g
	150 g
2mx50m	200 g
	300 g

629 KOŁEK SZYBKIEGO MONTAŻU SML



fi6	40mm, 60mm 80mm	18x100szt. karton
fi8	45mm, 60mm 80mm	18x100szt. karton
fi8	100mm, 120mm	12x100szt. karton
fi8	140mm, 160mm	5x100szt. karton
fi10	80mm, 100mm	18x50szt. karton
fi10	120mm, 140mm 160mm	9x50szt. karton
fi10	180mm, 200mm 220mm	4x50szt. karton

631 KOŁEK OŚCIEŻNICOWY



fi10	72mm, 92mm, 112mm, 132mm, 152mm, 182mm, 202mm
-------------	---

100szt.
karton

633 KOŁEK ROZPOROWY Z WKRETEM KRZYŻAKOWYM



fi6	35mm, 50mm
fi8	45mm, 60mm, 80mm, 100mm

100szt.
karton

635 KOŁEK ROZPOROWY HAK PROSTY



fi6	200szt. karton
fi8	100szt. karton
fi10	100szt. karton
fi12	50szt. karton

630 KOŁEK SZYBKIEGO MONTAŻU Z KOŁNIERZEM SMG



fi6	40mm, 60mm 80mm
------------	--------------------

632 KOŁEK RAMOWY KLUCZOWY



fi10	100mm, 120mm, 140mm, 160mm
-------------	-------------------------------

fi12	100mm, 120mm, 140mm, 160mm, 180mm, 200mm, 220mm, 240mm, 260mm, 280mm, 300mm, 320mm
-------------	---

fi14	100mm, 120mm, 140mm, 160mm, 180mm, 200mm, 220mm, 240mm, 260mm, 280mm, 300mm, 320mm
-------------	---

10szt.
karton

634 KOŁEK UNIWERSALNY 4ALL Z WKRETEM



fi6	50szt. karton
fi8	50szt. karton
fi10	25szt. karton

636 KOŁEK ROZPOROWY HAK SUFITOWY



fi6	200szt. karton
fi8	100szt. karton
fi10	100szt. karton
fi12	50szt. karton



637

SMM KOTWA STALOWA WBIJANA

f16

40mm, 50mm

100szt.
karton



638

KOTWA STALOWA WBIJANA BIERBACH

-KMS-6/35

100szt.
karton

639 RURA WENTYLACYJNA SPIRO



80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
125 mm
130 mm
135 mm
150 mm
200 mm
300 mm
400 mm

3m

640 ZŁĄCZKA OCYNKOWANA DO RUR SPIRO



80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
115 mm
120 mm
125 mm
130 mm
135 mm
150 mm
200 mm

641 TRÓJNIK OCYNK DO RUR SPIRO T



80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
115 mm
120 mm
125 mm
130 mm
135 mm
150 mm
200 mm

642 ROZETKA



100 mm
110 mm
120 mm
130 mm
150 mm

643 TAŚMA ALU-HOT 350C KOMINKOWA 50mic Golden Plast



Produkt znajdzie zastosowanie szczególnie przy montażu instalacji kominkowych i termicznych oraz wszędzie, gdzie konieczne są specjalne wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zawiera akrylowy klej, który umożliwia bardzo długie utrzymywanie się taśmy na zastosowanej powierzchni i bardzo dobrze przylega do łączonych materiałów.

Szerokość 50 mm

25m

50m

24szt.
karton

644 TAŚMA ALUMINIOWA KOMINKOWA



Szerokość: 48mm

50Y

24szt.
karton

*645 KOLANO DO PIECA



100 mm
110 mm
120 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm

*646 RURA DO PIECA



100 mm
110 mm
120 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm

647 WĘGLARKA OCYNKOWANA**648 BLACHA PODPIECOWA**

DUŻA 50x40cm
MAŁA 50x30cm

***649 RUSZTO**

31,5 cm x 19 cm
21 cm x 18 cm

***650 PARNIK OCYNKOWANY**

100L

***651 POGRZEBACZ**

50cm

72cm

***652 SZUFELKA**

Duża 14 cm x 28 cm
Mała 11cm x 17 cm

653 SZCZOTKA WYCIOR

30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm

654 SZCZOTKI KOMINOWE PŁASKIE

130 mm
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm

*655

PIEC SZAMOT

7 Cegieł
9 Cegieł
11 Cegieł
15 Cegieł

656

ŻELOWA PODPAŁKA DO GRILA Golden Plast**NOWY PRODUKT**

Idealnie nadaje się do rozpalania ogniska lub grila. Dzięki żelowej konsystencji nie rozlewa się, jest bezpieczna i ekonomiczna. Do rozpalenia wystarczy niewielka ilość rozpalaki. Można stosować przy rozpalaniu pieca i kominka. Przyjazna dla środowiska. Nie kopci, łatwa w użyciu.

0,5L	20szt. karton
------	------------------

657

PODPAŁKA BIAŁA Golden Plast**NOWY PRODUKT**

podpałka w postaci kostek jest idealnym narzędziem do zapalania ognia w kominku, piecu lub grillu. Jest niezwykle wygodna w użyciu - wystarczy złamać kilka kostek, rozłożyć je na palenisku i podpalić.

32 kostek	15szt. karton
--------------	------------------

48 kostek	15szt. karton
--------------	------------------

64 kostek	8szt. karton
--------------	-----------------

658

PODPAŁKA Golden Plast**NOWY PRODUKT**

Ekologiczna, bezpieczna dla środowiska, wykonana na bazie czystej parafiny i drewna pozyskiwanego ze zrównoważonych źródeł podpałka w kostkach. SZYBKOŚĆ I ŁATWOŚĆ ROZPALANIA. Ma delikatny, przyjemny, naturalny zapach, nie dymi.

40 kostek	180szt. karton
--------------	-------------------

80 kostek	90szt. karton
--------------	------------------

200 kostek	36szt. karton
---------------	------------------

320 kostek	28szt. karton
---------------	------------------

659

DOPALACZ SADZY**NOWY PRODUKT**

Doskonale czyści i chroni kocioł, zmniejsza emisję tlenku węgla do atmosfery, pomaga wypalać sadzę w układzie kominowym, środek ekologiczny.

1kg	14szt. karton
-----	------------------

40g saszetka	100szt. karton
-----------------	-------------------

660

GRILL JEDNORAZOWY**NOWY PRODUKT**

Grill piknikowy Fire & Flame. Idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą szybko przygotować grillowane potrawy. Grill jednorazowy to kompletny produkt gotowy do użycia – stojak, ruszt, węgiel nasączony podpałką spakowany w eleganckie opakowanie.

24szt. karton

661

BRYKIET**NOWY PRODUKT**

Charakteryzuje się długim czasem spalania gwarantującym długotrwałe grillowanie. proces produkcji jest rygorystycznie kontrolowany przez laboratorium oraz dział kontroli jakości

2,5kg	250szt. paleta
-------	-------------------

662

WĘGIEL DRZEWNY**NOWY PRODUKT**

Węgiel drzewny do grilla wytwarzany jest wyłącznie z drewna drzew liściastych. Dzięki pełnej kontroli nad procesem technologicznym gwarantujemy stałą i powtarzalną jakość w każdym opakowaniu.

2,5kg	156szt. paleta
-------	-------------------

663 CEGŁA SZAMOTOWA



Pełna i płytka (połówka)

664 ZAPRAWA SZAMOTOWA



2kg

5kg

10kg

25kg

665 KOMINEK WENTYLACYJNY



biały



brązowy



grafit



czarny

666 KOMINEK PERFECTA



brązowy



grafit



czarny

667 WYWIEWKA DŁUGA



brązowy



grafit



czarny

fi110

668 KRATKA WENTYLACYJNA



METALOWA

14 cm x 14 cm

14 cm x 21 cm



biały



brązowy



grafit



czarny

NIERDZEWNIA

14 cm x 14 cm

14 cm x 21 cm

669 KRATKA WENTYLACYJNA PLASTIKOWA



14cm x 14cm

kwadratowa

fi100

fi110

okrągła



biały



brązowy



grafit

670 WOREK NA ŚMIECI



120L

10szt.
karton

160L

25szt.
karton

240L

20szt.
karton10szt.
rolka

***671 TACZKA**

1,5 mm
1,5 mm - głęboka
2,0 mm
2,0 mm z pałakiem
2,7 mm

672 TACZKA OCYNK**673 KOSZ DO TACZKI GRUBY****674 KOSZ OGRODNICZY**

35l

***675 WÓZEK PASZOWY****676 KOŁO DO TACZKI**

400 mm X 8
2PR
4PR
6PR
4PR POLSKIE

**677 KOŁO DO TACZKI
POLIURETANOWE PEŁNE**

400X8

678 DĘTKA DO TACZKI

-400 mm X 8
-400 mm X 8 KABAT POLSKA

679 **OPONA DO TACZKI**


400X8
2PR,
4PR,
6PR,
KABAT 4PR

680 **KONEWKA OCYNKOWANA**

10L

681 **KONEWKA PLASTIKOWA**

10L

682 **RUSZTOWANIE
WARSZAWSKIE PEŁNE**

163 cm x 81,5 cm
99 cm x 81,5 cm - połówka

fi42 kielich

683 **PODEST ALUMINIOWY
DO RUSZTOWANIA
WARSZAWSKIEGO**

163 cm x 50 cm

684 **PODEST ALUMINIOWY
DO RUSZTOWANIA
WARSZAWSKIEGO Z KŁAPĄ**

163 cm x 50 cm

685 **PODEST DREWNIANY DO
RUSZTOWANIA
WARSZAWSKIEGO**

163 cm x 50 cm

686 **KOŁO 160
DO RUSZTOWAŃ
Z HAMULCEM**



687 HAK OCZKOWY DO RUSZTOWAŃ

12 x 120 mm
12 x 160 mm
12 x 190 mm
12 x 230 mm
12 x 260 mm
12 x 300 mm
12 x 350 mm

25szt.
karton



688 KOŁOWROTEK DO BLOCzków

fi140mm

fi200mm



*689 TUBA SZALUNKOWA

fi 200 mm- 400 mm

Długości: 2,5 m- 4 m

Inne średnice i długości na zamówienie



*690 RAWKA DO PIACHU

60 cm x 100 cm

OCZKA
6 mm
8 mm
10 mm

*691 DYSTANS STROPOWY



15 mm - 25 mm

100szt. 1000szt.
karton

20 mm - 35 mm

100szt. 500szt.
karton

40 mm - 50 mm


250szt.



692 DYSTANS ŚCIENNY

20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
50 mm

693 DYSTANSE BETONOWE UNIWERSALNE



600szt. 20mm/25mm/30mm
Opakowanie

250szt. 35mm/40mm/50mm
Opakowanie

694 LISTWA TRICK

Dystans zbrojeniowy

20mm
25mm
30mm

100mb
paczka

35mm
40mm
50mm

50mb
paczka

AL



TP



2m

695 RURA DYSTANSOWA PCV

22/26

2m

50mb
paczka696 STOŻEK OPOROWY DO
RUR DYSTANSOWYCH

EX22/10

500szt.
paczka

*697 OŚCIEŻNICA

60 cm,
70 cm,
80 cm,
90 cm,
100 cm

698 ELEKTRODY NORMAL

2,0 mm
2,5 mm
3,2 mm
4,0 mm699 ELEKTRODY PERFECTT
OMNIA2,0 mm
2,5 mm
3,2 mm
4,0 mm

700 ELEKTRODY DO ŻELIWA

2,5 mm
3,2 mm
4,0 mm701 ELEKTRODY RUTYLOWE
Rutweld2,5 mm
3,2 mm702 DRUT SPAWALNICZY SG2
Hegaweld X CJ50-6

0,8/ 5KG

703 **FILTR SPAWALNICZY E8**

50 mm x 100 mm FILTR
50 mm x 100 mm
SZYBKA OCHRONNA BEZBARWNA

704 **MASKA SPAWALNICZA
TSD-2 I PRZYŁBICA**705 **CYNA 60
PRĘT W ŁASKACH**706 **CYNA - SPOIWO FIOŁKA**

1mm x 3m

707 **MYSZOŁAPKA METALOWA**708 **MYSZOŁAPKA DREWNIANA**709 **SZCZUROŁAPKA
METALOWA**710 **MYSZOŁAPKA
KLEJ KSIĄŻKA**

711 OPASKA ELEKTRYCZNA
BIAŁA

2,5/140 mm
2,5/160 mm
2,5/200 mm
3,6/140 mm
3,6/200 mm
3,6/250 mm
3,6/290 mm
3,6/380 mm
4,8/200 mm
4,8/250 mm
4,8/290 mm
4,8/370 mm
4,8/430 mm

100szt.
paczka

712 OPASKA ELEKTRYCZNA
CZARNA

3,6/140 mm
3,6/200 mm
3,6/280 mm
4,6/160 mm
4,8/200 mm
4,8/250 mm
4,8/290 mm
4,8/370 mm
4,8/430 mm

100szt.
paczka

713 PAS DO BAGAŻU



6m
8m
10m
12m

50mm

714 PLANDEKA



2m x 3m
3m x 4m

25szt.
paczka

6m x 8m

6szt.
paczka

3m x 5m

20szt.
paczka

6m x 10m

5szt.
paczka

4m x 5m

15szt.
paczka

8m x 10m

3szt.
paczka

4m x 6m

10szt.
paczka

8m x 12m

2szt.
paczka

4m x 8m

8szt.
paczka

10m x 15m

2szt.
paczka

5m x 8m

8szt.
paczka

715 WOREK NA GRUZ



60L

5szt.
paczka

20szt.
karton

240L

5szt.
paczka

12szt.
karton

716 WOREK POLIPROPYLEN



50kg

25kg

z zaciąganiem



biały



niebieski

50szt.
karton

717 BIG BAG 1000 kg



90X90X120

90X90X150 z LEJEM


90X90X180 z LEJEM

718 TAŚMA IZOLACYJNA



18/20m
19/10m

10szt.
paczka



Dystrybutorzy:

● Miły Zakup Miłosz Michał, Miłosz Ewa

tel: 604 299 952

tel: 501 042 231

e-mail: milyzakup@gmail.com

● Radosław Szewczyk KOSTEK

tel: 508 747 910

e-mail: kostek.biuro@gmail.com

● Mariusz Batorski BM-Project

tel: 884 940 330

e-mail: bm.projekt@wp.pl

● TRANSBUD

Ernest Pieczeniak

tel: 734 197 035

e-mail: transbud.ep@op.pl

Michał Bąk

tel: 662 935 153

e-mail: transbud.bk@wp.pl

Przedstawiciele handlowi:

● Cezary Małysa

tel: 507 659 737

e-mail: cmalysa.polmet@gmail.com

● Marek Janczewski

tel: 530 741 751

e-mail: marekj179@gmail.com

● Adrian Dusza

tel: 516356915

e-mail: d.adrian90@wp.pl

● Waldemar Szendel

tel: 667 701 447

e-mail: wszendel.polmet@gmail.com

● Rafał Galewski

tel: 514 000 922

e-mail: rgalewski.polmet@gmail.com







POL-MET

**Żanęcin, ul. Cicha 46
05-462 Wiązowna
biuro tel. 515 922 249
p_met@op.pl**



www.polmet.biz.pl